

| TODOS SETORES | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--|----------|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| INSCRIÇÃO | TÍTULO | CÓDIGO RESUMO | AUTORES | DATA | LOCAL | APRESENTAÇÃO | NUMERO SESSÃO | HORARIO (h) | |
| 1277 | CONFIRMAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA ENTRE ISOLADOS DO FITOPLASMA DO AMARELECIMENTO LETAL DO COQUEIRO (PRAGA AUSENTE NO BRASIL) UTILIZANDO REGIÃO QUE CODIFICA GENES DA PROTEINA RIBOSSOMAL | 1 | CARMO, LST; DOLLET, M; MARINHO, VLA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1277 | ESCALA DIAGRAMÁTICA PARA AVALIAÇÃO DA MANCHA-AQUOSA DO MELÃO | 2 | ZOCCOLI, DM; DAMASCENO, JPS; MARQUES, ASA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1280 | OTIMIZAÇÃO DE IC-PCR (IMUNOCAPTURE PCR) PARA DETECÇÃO DE ERWINIA PSIDII. | 3 | SILVA, CF; SANTIAGO, LAAC; OLIVEIRA, NPD; TORRES, P; RODRIGUES, DS; MARQUES, ASA; FERREIRA, MASV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1286 | DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO PARA INOCULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE SOJA À PÚSTULA BACTERIANA | 4 | SOARES, RM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1313 | PRIMEIRO RELATO DA OCORRÊNCIA DE FITOPLASMA DO GRUPO 16SRXIII ASSOCIADO AO ENFEZAMENTO DO BRÓCOLIS | 5 | ECKSTEIN, B.; BRITO, R.A.S.; BRUNELLI, K.; BEDENDO, I.P. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1350 | ERRADICAÇÃO DO CANCRO CITRICO EM RORAIMA. | 6 | LIMA, H. E.; PRILL, M. A. S.; SILVA, R. C.; MELO, R. P. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1367 | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE QPCR PARA DETECÇÃO DE INFECÇÕES LATENTES DE PECTOBACTERIUM E DICKKEYA SPP. EM TUBÉRCULOS-SEMENTE DE BATATA. | 7 | CARVALHO, J. B.; DUARTE, V. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1374 | PANTOEA ANANATIS: INFLUÊNCIA DO TAMANHO DA POPULAÇÃO NA REPRODUÇÃO DOS SINTOMAS DA MANCHA BRANCA DO MILHO | 8 | ROCHA, KR; PEDRO, ES; PACCOLA-MEIRELLES, LD | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1384 | SELEÇÃO PARA BACTÉRIAS BIOCONTROLADORAS DE DOENÇAS EM PESSEGUEIRO | 10 | MOTA, MS; MOURA, AB; CAMPESATO, CBM; SANTOS, AG; CARDOSO, G; ROCHA, DJA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1388 | OCORRÊNCIA DE XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZICOLA EM ARROZ PRODUZIDO NO RIO GRANDE DO SUL | 11 | SCHAFFER, JT; MOURA, AB; ALVARADO, I DEL CM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1392 | PRIMEIRO RELATO DA BIOVAR 2 DE RALSTONIA SOLANACEARUM EM EUCALIPTO NO BRASIL | 12 | MARQUES,E; REZENDE,DV; UESUGI,CH | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1440 | BACTÉRIAS "EXTREMÓFILAS": EFEITOS NO DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS DE TOMATE E SOBRE RALSTONIA SOLANACEARUM | 13 | REZENDE, AMFA; UESUGI, CH | 6/8/2009 | Louvre I | ORAL | 3 | 13:30 -14:30 | |
| 1459/ Concurso Graduação | EFEITO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E BAIXA TEMPERATURA NA SOBREVIVÊNCIA DE XANTHOMONAS CITRI SUBSP. CITRI EM FRUTOS CÍTRICOS | 14 | MURATA, MM; CORDEIRO, AB; GONÇALVES, JS; GONÇALVES, RM; LEITE JR., RP | 4/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1473 | AÇÃO "IN VITRO" DE EXTRATOS AQUOSOS E HIDROALCOÓLICOS VEGETAIS SOBRE XANTHOMONAS SP. DO TOMATEIRO | 15 | ITAKO, AT; SILVA JÚNIOR, TAF; NEGRÃO, DR; MARINGONI, AC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |
| 1483 | DETECÇÃO DE XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. BETAE EM BETERRABA NA REGIÃO DE SÃO GOTARDO (MG) | 16 | CORRÊA, DBA; BALANI, DM; RODRIGUES, LMR; DESTÉFANO, SAL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1505 | EFEITO DO ASM E DOSES CRESCENTES DE GLUCOSE NO CONTROLE DA MANCHA ANGULAR DO ALGODOEIRO EM CASA-DE-VEGETAÇÃO | 17 | SILVA, GM; ZACARONI, AB; RESENDE, MLV; SOUZA, RM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1512 | THE 16SR GROUP IX PHYTOPLASMA ASSOCIATED WITH CITRUS HUANGLONGBING SYMPTOMS IN SÃO PAULO STATE, BRAZIL, HAS BEEN DETECTED IN CROTALARIA PLANTS (CROTALARIA JUNCEAE) | 18 | WULFF, NA; TEIXEIRA, DC; MARTINS, EC; LEITE, APR; MARIANO, AG; DA SILVA, ACB; AUGUSTO, MLV; AYRES, AJ; BOVÉ, JM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1512 | IDENTIFICATION, FOR DETECTION AND OCCURRENCE IN SÃO PAULO STATE, BRAZIL, OF CITRUS HUANGLONGBING-ASSOCIATED AGENTS: CANDIDATUS | 19 | TEIXEIRA, DC; WULFF, NA; LEITE, APR; MARTINS, EC; AYRES, AJ; BOVÉ, JM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1516 | CONTROLE DO CANCRO CITRICO A CAMPO POR NEONICOTINÓIDES. | 21 | SILVA, MRL; BAGIO, TZ; FAVARO, EA; CANTERI, MG; LEITE JR, RP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1531 | EFEITO "IN VITRO" DE EXTRATOS HIDROALCÓLICOS VEGETAIS A CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS PV. FLACCUMFACIENS | 22 | SILVA JÚNIOR, TAF; NEGRÃO, DR; ITAKO, AT; MARINGONI, AC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1531 | SOBREVIVENCIA DE CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS PV. FLACCUMFACIENS EM RESTOS DE CULTURA DE FEIJOEIRO NO PERÍODO I | 23 | SILVA JÚNIOR, TAF; MARINGONI, AC; PIERI, C; NEGRÃO, DR; ITAKO, AT | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1555 | EFEITO DO ACIBENZOLAR-S-METIL (ASM) E EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DA MANCHA ANGULAR DO ALGODOEIRO EM CASA-DE-VEGETAÇÃO | 24 | ZACARONI, AB; SOUZA, RM; ISHIDA, AKN; RESENDE, MLV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1555 | EFEITO DO ACIBENZOLAR-S-METIL (ASM), EXTRATO DE FOLHAS DE GRAVIOLA, EXTRATOS DE FOLHA DE GOIABA, NIPHOKAM® E AGRO-MOS® NO CONTROLE DA MANCHA ANGULAR DO ALGODOEIRO EM CASA-DE-VEGETAÇÃO | 25 | ZACARONI, AB; SOUZA, RM; ISHIDA, AKN; RESENDE, MLV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1564 | TIPAGEM MOLECULAR DE ISOLADOS DE ACIDOVORAX AVENAE SUBSP. CITRULLI UTILIZANDO MARCADORES RAPD. | 26 | XAVIER, AS; SILVA, KMM; ARRUDA, LAM; BARROS, APO; MARIANO, RLR; SILVEIRA, EB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1572 | AVALIAÇÃO DE COMPETITIVIDADE ENTRE ESPÉCIES DE XANTHOMONAS CAUSADORAS DA MANCHA BACTERIANA DO TOMATEIRO | 27 | ARAÚJO, ER; QUEZADO-DUVAL, AM; PEREIRA, RC; CAFÉ-FILHO, AC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1574 | INOCULAÇÃO ISOLADA E MISTA DO FEIJÃO-CAUPI COM BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO E RIZÓBIO. | 28 | DA PAZ, CD ; SILVA, JR; CARVALHO, FCQ; MARTINS, LMV; SAMPAIO, AA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1574 | EFEITOS DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO EM DUAS VARIEDADES DE CELOSIA | 29 | DA PAZ, CD; GUIMARÃES, L; SOUZA, JC; FRANÇA, FS; CARVALHO, FCQ; PEIXOTO, AR; SANTOS, MM; SILVA, JR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1576 | CARACTERIZAÇÃO DE ISOLADOS DE XANTHOMONAS SPP. ORIUNDOS DE LAVOURAS DE TOMATE PARA CONSUMO IN NATURA QUANTO AOS PERFIS DE BOX PCR. | 30 | PEREIRA, RC; ARAÚJO, ER; QUEZADO-DUVAL, AM; FERREIRA, MASV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1588/ Concurso Pós-Graduação | OLEO ESSENCIAL DE MOSTARDA NO CONTROLE DA MURCHA BACTERIANA DO TOMATEIRO. | 31 | PONTES, NC; FUJINAWA, MF; OLIVEIRA, JR; DHINGRA, OD; MORAES, SEM | 5/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 2 | 10:20 -11:20 |
| 1588 | MEIOS SELETIVOS PARA A DETECÇÃO E A QUANTIFICAÇÃO DE ISOLADOS BRASILEIROS DE RALSTONIA SOLANACEARUM NO SOLO. | 32 | PONTES, NC; FUJINAWA, MF; OLIVEIRA, JR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1591 | ENFEZAMENTO DA COUVE-FLOR ASSOCIADO A FITOPLASMA DO GRUPO 16SRXIII. | 33 | RAPPUSSI, M.C.C.; BEDENDO, I.P. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1630 | CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA E BIOLÓGICA DE ISOLADOS DE XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. BEGONIAE | 34 | FUJINAWA, MF; PONTES, NC; RAIMUNDI, MK; OLIVEIRA, JR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1640 | DETECÇÃO DE XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. MALVACEARUM POR PCR UTILIZANDO PRIMERS ESPECÍFICOS | 35 | LELIS,FMV; SOUZA,RM; FIGUEIRA,AR; GALVINO,SBF ; GERALDINO,PS; ZACARONI,AB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1653 | ANTAGONISMO CONTRA FUSARIUM OXYSPORUM FS. LYCOPERSICI EXERCIDO POR RIZOBACTÉRIAS AUTÓCTONES EM TOMATEIRO. | 36 | REZENDE, LC; FERRAZ, HGM; SOUZA, AN; AMARAL, LS; ROMEIRO,RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1653 | DETECÇÃO IN VITRO DE ANTAGONISMO EXERCIDO POR RIZOBACTÉRIAS AUTÓCTONES DE TOMATEIRO CONTRA RALSTONIA SOLANACEARUM. | 37 | REZENDE, LC; FERRAZ, HGM; SOUZA, AN; AMARAL, LS; ROMEIRO,RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1670 | AVALIAÇÃO DE ALGUMAS GRAMÍNEAS COMO HOSPEDEIROS POTENCIAIS PARA SPIROPLASMA KUNKELII, AGENTE DO ENFEZAMENTO PÁLIDO DO MILHO | 38 | HAAS,ICR; BEDENDO,IP; LOPES,JRS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1691 | INFECÇÃO DE XYLELLA FASTIDIOSA EM PLANTAS DE CITROS | 39 | RODRIGUES, CM; DE SOUZA, AA; TAKITA, MA; OLIVEIRA, CR; MACHADO, MA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1781 | SISTEMICIDADE DE DIFERENTES PRODUTOS NO CONTROLE DA MANCHA BACTERIANA DO TOMATEIRO | 40 | RAIMUNDI, MK; PONTES, NC; FUJINAWA, MF; OLIVEIRA, JR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1788 | RECENTES EVIDÊNCIAS DE ESPECIFICIDADE DA RAÇA 2 DE RALSTONIA SOLANACEARUM À BANANEIRA. | 41 | SILVA,BB; ROSSATO,M; LOPES,CA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1797 | AVALIAÇÃO "IN VIVO" DE DIFERENTES TIPOS DE TRATAMENTO TÉRMICO NO CONTROLE DO RAQUITISMO-DA-SOQUEIRA EM CANA-DE-AÇÚCAR: EFEITO NA GERMINAÇÃO DOS TOLETES | 42 | GANEM JR, EJ; URASHIMA, AS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1797 | DETECÇÃO DE RAQUITISMO-DA-SOQUEIRA EM PLANTAS JOVENS DE CANA-DE-AÇÚCAR | 43 | GANEM JR, EJ; BRUMATI, CR; URASHIMA, AS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1816 | PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO EM ARROZ POR RIZOBACTÉRIAS AUTÓCTONES EM CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO. | 44 | CARVALHO, SL; SANTIAGO, TR; MILAGRES, EA; SOUSA, AN; AMARAL, LS; FERRAZ, HGM; ROMEIRO, RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1832 | PSEUDOMONAS VIRIDIFLAVA EM SEMENTES IMPORTADAS DE RÁBANO (RAPHANUS SATIVUS). | 45 | SANCHES, TS; RODRIGUES, LMR; ALMEIDA, IMG; BERIAM, LOS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1838/ Concurso Graduação | EFEITO DO PERÍODO DE PRESERVAÇÃO DO CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR SOBRE O EXAME DIAGNÓSTICO DE RAQUITISMO DAS SOQUEIRAS | 46 | GRACHET, NG; URASHIMA, AS | 4/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1842 | COMPARAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE TÉCNICAS BASEADAS EM PCR PARA EXAME DIAGNÓSTICO DE LEIFSONIA XYLI SUBSP. XYLI EM CANA DE AÇÚCAR. | 47 | BRUMATTI, C.R.; VIEIRA, M.A.S.; URASHIMA, A.S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1884 | STANDARDIZATION OF THE INFECTION OF XANTHOMONAS ARBORICOLA PV. PRUNI IN PEACH TREES (PRUNUS PERSICA) IN GREENHOUSE. | 48 | VASCONCELLOS, FCS; OLIVEIRA JUNIOR, AG; LOPES, LP; BERANGER, JPO; SPAGO, FR; GÓIS, CGM; ANDRADE, G; NOGUEIRA, MA; MELLO, JCP; UENO, B | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|------|---|----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1918 | SINTOMAS SISTÊMICOS EM CAJUEIRO CAUSADOS POR ISOLADOS PIGMENTADOS DE XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. MANGIFERAINDICAE | 49 | GAMA, MAS; MARIANO, RLR; VIANA, FMP; FERREIRA, MASV; SILVEIRA, EB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1941 | AValiação IN VITRO DA RESISTÊNCIA DE XANTHOMONAS CITRI SUBSP. CITRI AO COBRE. | 50 | GONÇALVES, RM; MENEGUIM, L; MURATA, MM; GONÇALVES, JS; LEITE JR, RP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1953 | REAÇÃO DE PLANTAS DE MARACUJAZEIRO-AMARELO A ISOLADOS DE XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PASSIFLORAE PROCEDENTES DA REGIÃO CENTRO-SUL DO BRASIL. | 51 | JUNQUEIRA, NTV; JUNQUEIRA, KP ; UESUGI, CH ; FALEIRO, FG ; BELLON, G ; SANTOS, EC ; RAMOS, LN; BRAGA, MF | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1954 | AValiação PRELIMINAR DA REAÇÃO AO CANCRO CÍTRICO EM FRUTOS DE DIFERENTES VARIEDADES DE LARANJA E TANGERINAS | 52 | SGOBERO, AR; BRUMATTI, VM; NUNES, WMC; BELASQUE JÚNIOR, J; CARVALHO, SA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1998 | ACIBENZOLAR-S-METIL (ASM), SILICATOS, FOSFITOS E ECOLIFE® NO CONTROLE DA MANCHA ANGULAR DO ALGODOEIRO EM CASA-DE-VEGETAÇÃO | 53 | SOUZA, RM; ZACARONI, AB; ISHIDA, AKN; RESENDE, MLV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1998 | EFEITO DO ACIBENZOLAR-S-METIL (ASM) E DE FERTILIZANTES FOLIARES NO CONTROLE DA MANCHA ANGULAR DO ALGODOEIRO EM CASA-DE-VEGETAÇÃO | 54 | SOUZA, RM; ZACARONI, AB; ISHIDA, AKN; RESENDE, MLV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 2072 | MOLECULAR IDENTIFICATION OF A PHYTOPLASMA BELONGING TO THE 16SRIII GROUP FOUND NATURALLY INFECTING CASSAVA | 55 | OLIVEIRA, AS; SILVA, MS; BATISTA, BCC; RESENDE, RO | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 2075 | PHYSICAL AND BIOLOGICAL SEED TREATMENTS FOR CONTROL OF BACTERIAL DISEASES OF CARROTS AND BRASSICAS CAUSED BY XANTHOMONAS SPP | 56 | ROBERTS, SJ; AMEIN, T; FORSBERG, G; KROMPHARDT, C; KOCH, E; SCHMITT, A; WERNER, S | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 2075 | TRANSMISSION AND SPREAD OF XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. CAMPESTRIS IN BRASSICA TRANSPLANTS AND IMPLICATIONS FOR SEED HEALTH STANDARDS. | 57 | ROBERTS, SJ | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1194 | USO DE MACERADO VEGETAL NO MANEJO DA PODRIDÃO-DE-SCLEROTIUM EM TOMATEIRO. | 58 | SANTANA,KFA; DEZORDI,C; HANADA,RE; NETTO ,RAC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1214 | INDUTORES DE RESISTÊNCIA NO CONTROLE DE FUSARIUM SOLANI F. SP. PIPERIS IN VITRO. | 59 | TREMACOLDI, CR; DIAS, DP; ISHIDA, AKN; ALMEIDA, CMB; MELO, LGL; COELHO, IL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1231 | ATIVIDADE ANTIFUNGICA DE EXTRATOS AQUOSOS SOBRE O CRESCIMENTO MICELIAL DE CERCOSPORA KIKUCHII | 60 | VENTUROSO, LR; BACCHI, LMA; GAVASSONI, WL; CONUS, LA; PONTIM, BCA; SOUZA, FR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1233 | SISTEMA DE PRODUÇÃO ROTACIONADO ARROZ X FEIJÃO NO CONTROLE DE FUNGOS DE SOLO DO FEIJOEIRO NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 61 | SOUZA FILHO, BF | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1233 | AValiação DE DOENÇAS EM CULTIVOS EXPERIMENTAIS DE AMENDOIM NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 62 | SOUZA FILHO, BF | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1239 | EFEITO DA COBERTURA DO SOLO COM RESÍDUOS DE ERVA DE TOURO (TRIDAX PROCUMBENS) SOBRE O PARASITISMO DE MELOIDOGYNE INCOGNITA EM PIMENTÃO | 63 | NASCIMENTO, FS; SILVA, GS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|------|--|----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1241 | EFEITO DE INDUTORES ABIÓTICOS DE RESISTÊNCIA NO CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA. | 64 | ROESE,AD; LIMA FILHO,OF; MELO,CLP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1241 | EFEITO DE SILÍCIO NA ADUBAÇÃO DE BASE SOBRE A SEVERIDADE DA FERRUGEM DA SOJA. | 65 | ROESE,AD; LIMA FILHO,OF; MELO,CLP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1259 | UTILIZAÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DA ANTRACNOSE NA GOIABA | 66 | XAVIER FILHA, MS; CRUZ, TML; SILVA, EKC; ALVES, MZ; OLIVEIRA, SMA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1272 | EFEITO FUNGITÓXICO DO ÓLEO ESSENCIAL DE CYMBOPOGON CITRATUS SOBRE CONÍDIOS DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES | 67 | MUNIZ, MS; VIVAS, M; SILVEIRA, SF; SILVA, DG | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1274 | CONTROLE DE CRYPTOSPORIOPSIS PERENNANS COM ÁGUA AQUECIDA E LUZ UV-C EM MAÇÃS 'GALA' NA LINHA DE SELEÇÃO. | 68 | BARTNICKI, VA; VALDEBENITO SANHUEZA, RM; AMARANTE, CVT | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1288 | EFEITO DA COBERTURA DO SOLO COM RESÍDUOS FOLIARES DE VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA) SOBRE A INCIDÊNCIA DE MELOIDOGYNE INCOGNITA EM PIMENTÃO | 69 | FERREIRA, ICM ; SILVA, GS; NASCIMENTO, FS; SERRA, IMR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1291 | ATIVIDADE ANTIFÚNGICA SOBRE COLLETOTRICHUM LAGENARIUM DE FRAÇÕES OBTIDAS DE EUCALYPTUS CITRIODORA | 70 | FRANZENER, G; MOURA, GS; SCHWAN-ESTRADA, KRF; MEINERZ, CC; STANGARLIN, JR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1291 | RESISTÊNCIA INDUZIDA EM FEIJOEIRO POR EXTRATOS DE PYCNOPORUS SANGUINEUS CONTRA PSEUDOCERCOSPORA GRISEOLA | 71 | STANGARLIN, JR; VIECELLI, CA; KUHN, OJ; FRANZENER, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1296 | TRIAGEM E AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA ANTIFÚNGICA DE FORMAS EXTRATIVAS DE ESPÉCIES VEGETAIS COM POTENCIAL NO CONTROLE DE DOENÇAS DO ABACAXIZEIRO. | 72 | SALES, M.D.C; COSTA, H. B. ; FERNANDES, P.M.B.; VENTURA, J.A | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1296 | AVALIAÇÃO IN VITRO E IN VIVO DE SEIS FORMAS EXTRATIVAS COM POTENCIAL NO CONTROLE DA FUSARIOSE DO ABACAXIZEIRO. | 73 | SALES, M.D.C; COSTA, H. B. ; FERNANDES, P.M.B.; VENTURA, J.A | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1309 | PATOGENICIDADE DE DIFERENTES ISOLADOS DE DIDYMELLA BRYONIAE SOBRE PORTA ENXERTOS DE MELOEIRO | 74 | SILVA, ES ; FURTADO, EL; PASSADOR, MM; BONASTRE, DM; GOTO, R | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1309 | DIFERENTES FONTES E CONCENTRAÇÕES DE POTÁSSIO NO CRESCIMENTO MICELIAL E ESPORULAÇÃO DE DIDYMELLA BRYONIAE IN VITRO | 75 | SILVA, ES; FERNANDES, DM; FURTADO, EL; SIERRA-HAYER, JF; GOTO, R | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1319 | ATIVIDADE DE EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS SOBRE TRÊS PATÓGENOS BACTERIANOS DO TOMATEIRO | 76 | CAVALCANTE, GP; COSTA, FL; OLIVEIRA, JR; PEREIRA, OL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1320 | ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE EXTRATOS PROTÉICOS DE EUGENIA MALACCENSIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. LYCOPERSICI. | 77 | ARRUDA, IRS; MALAFAIA, CB; ALMEIDA, CMA; CAVALCANTI, VALB; CORREIA, MTS; SILVA, MV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1322 | EFEITO INIBITÓRIO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE EXTRATO DE ALHO, CANELA E CRAVO-DA-ÍNDIA SOBRE O CRESCIMENTO DE PHOMOPSIS SP. E CERCOSPORA KIKUCHII | 78 | REIS, GF; VENTUROSO, LR; BACCHI, LMA; GAVASSONI, WL; CONUS, LA; PONTIM, BCA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|------|--|----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1335 | COMPORTAMENTO DA HERNIA DAS CRUCÍFERAS EM PLANTIOS CONSECUTIVOS DE BRÓCOLIS EM SOLOS ADUBADOS ORGANICAMENTE, SOB CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO | 79 | TOMÉ, AT; TOMITA, CK; UESUGI, CH | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1348 | ATIVIDADE FUNGITÓXICA DE 19 EXTRATOS GLICÓLICOS DE PLANTAS SOBRE MONILÍNIA FRUCTÍCOLA | 80 | MORENO, MB; UENO, B | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1349 | ATIVIDADE FUNGITÓXICA DE 35 ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS SOBRE MONILÍNIA FRUCTÍCOLA DE PESSEGUIRO | 81 | UENO, B; MORENO, MB; BOSENBECKER, VK | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1353 | AÇÃO ANTIFÚNGICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS COMERCIAIS SOBRE SCLEROTIUM ROLFSSII | 82 | LIMA, IB; OLIVEIRA, ES; PESSOA, MNG | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1353 | ATIVIDADE FUNGITÓXICA DE EXTRATOS VEGETAIS DE CONDIMENTOS CONTRA SCLEROTIUM ROLFSSII IN VITRO | 83 | LIMA, IB; OLIVEIRA, ES; PESSOA, MNG; SILVA, LGC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1371 | BIOCONTROLE DA FUSARIOSE DO TOMATEIRO PELA INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE LEGUMINOSAS | 84 | CRUZ, SMDAC; RODRIGUES, AAC; NASCIMENTO, AS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1379 | EFEITO DO EXTRATO DE BARBATIMÃO (STRYPHNODEDRON ADSTRIGENS) E DA URINA DE VACA NA GERMINAÇÃO DE ESPOROS DO FUSARIUM SUBGLUTINANS F. SP. ANANAS. | 85 | FERREIRA, ICPV; ARAUJO, AV; GOMES, JG; SALES, NLP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1379 | INFLUÊNCIA DO EXTRATO DE BARBATIMÃO E DA URINA DE VACA NO CRESCIMENTO MICELIAL DO AGENTE CAUSAL DA FUSARIOSE DO ABACAXI. | 86 | FERREIRA, ICPV; ARAUJO, AV; GOMES, JG; SALES, NLP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1396 | EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE CAPIM LIMÃO NO CRESCIMENTO MICELIAL DE MYCOSPHAERELLA FRAGARIAE | 87 | SCHNEIDER, CF; CORREA, D; DONADEL, F; PALUDO, JJ; PIATI, A; NOZAKI, MH | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1405 | BIOFUMIGAÇÃO COM RESÍDUO DE REPOLHO NO CONTROLE DE SCLEROTIUM ROLFSSII | 88 | MOCCELLIN, R; SANTOS, I DOS; MALAGI, G; SOUZA, AC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1405 | INFLUÊNCIA DE ÉPOCAS DE SEMEADURA DA SOJA E A DESCOMPACTAÇÃO DO SOLO NA INTENSIDADE DA PODRIDÃO DA RAIZ E HASTE CAUSADA POR PHYTOPHTHORA SOJAE | 89 | GUGINSKI, CA; SANTOS, I DOS; PAZOLINI, K; ORTOLAN, DM; HECK, DW; MOCCELLIN, R | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1412 | CONTROLE EM PÓS-COLHEITA DE COLLETOTRICHUM MUSAE EM BANANA PELO USO DE EXTRATOS DE CONDIMENTOS. | 90 | OLIVEIRA, ES; LIMA, IB; PESSOA, MNG; SILVA, LGC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1412 | EFEITO DE ÓLEOS VEGETAIS NO CONTROLE EM PÓS-COLHEITA DE COLLETOTRICHUM MUSAE EM BANANA. | 91 | OLIVEIRA, ES; LIMA, IB; PESSOA, MNG | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1419 | PODA DE INVERNO NO MANEJO DE MANCHA MARROM DE ALTERNÁRIA | 92 | MARTELLI, IB; PACHECO, CA; POLYDORO, DA; AZEVEDO, FA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1420 | ATIVIDADE DE EXTRATOS ETANÓLICOS NA INDUÇÃO DE FITOALEXINAS EM SOJA | 93 | MOURA, GS; SCHWAN-ESTRADA, KRF; MESQUINI, RM; OLIVEIRA, JSB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1420 | EFEITO DE PRODUTOS ALTERNATIVOS NO CONTROLE PÓS-COLHEITA DA ANTRACNOSE E CONSERVAÇÃO DE FRUTOS DE MARACUJÁ-AMARELO (PASSIFLORA EDULIS F. FLAVICARPA) | 94 | MOURA, GS; SCHWAN-ESTRADA, KRF; FRANZENER, G; MESQUINI, RM; CLEMENTE, E | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1427 | EFEITO DO POTÁSSIO FOLIAR ASSOCIADO A FUNGICIDAS NO CONTROLE DE DOENÇAS EM SOJA. | 95 | OLIVEIRA, AS; MACHADO, AQ; CASSETARI NETO, D; ANDRADE JUNIOR, ER; VIDOTTI, ED; RIVELINI, VE; GARCIA, AR; TUNES, MS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1431 | QUALIDADE FITOSSANITÁRIA DE SEMENTES DE GERBERA TRATADAS COM EXTRATOS AQUOSOS DE PLANTAS MEDICINAIS | 96 | CORREA,D; SCHNEIDER,CF; PALUDO,JJ; DAL MASO,EG; NOZAKI,MH | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1431 | EXTRATOS AQUOSOS DE PATA DE VACA E LOSNA NA QUALIDADE FITOSSANITÁRIA DE SEMENTES DE GERBERA | 97 | CORREA,D; SCHNEIDER,CF; PALUDO,JJ; DAL MASO,EG; NOZAKI,MH | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1444 | ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS SOBRE COLLETOTRICHUM SP. DE BELLUCIA GROSSULARIODES (L) | 98 | SOUSA, BB; BARROS, HSD; MORAES, AJG; RAIOL JUNIOR, LL; LUSTOSA, DC; SILVA, GB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1449 | USO DE INDUTORES NATURAIS DE RESISTÊNCIA NO CONTROLE DE FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. VASINFECTUM EM QUIABEIRO | 99 | MELO, TA; SERRA, IMRS; LIMA, ODR; SILVA, GS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1449 | AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE FOLHAS DE NIM (AZADIRACHTA INDICA) E DO ÓLEO COMERCIAL NEEMSETO CONTRA FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. VASINFECTUM | 100 | MARQUES, AM; VALVERDE, AL; SERRA, IMRS; MELO, TA; LIMA, ODR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1454 | EFEITO DE ÓLEOS ESSENCIAIS E DE PRÓPOLIS NO CONTROLE IN VITRO DE FUSARIUM SPP., ISOLADO DO PAINEL DE SERINGUEIRA (HEVEA SPP.). | 101 | BETELONI, FG; DÓRIA, KMABVS; DE PIERI, C.; BUENO, CJ; FURTADO, EL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1455 | EFEITO DE ÓLEOS ESSENCIAIS, DE PRÓPOLIS E EXTRATO PIROLENHOSO NO CONTROLE IN VITRO DE LASIODIPLODIA THEOBROMAE, ISOLADO DE SERINGUEIRA | 102 | DÓRIA, KMABVS; BETELONI, FG; DE PIERI, C; FURTADO, EL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1457 | AÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE FOENICULUM VULGARE E PIPER ADUNCUN SOBRE CRESCIMENTO MICELIAL DE ISOLADOS DE CHALARA PARADOXA | 103 | ALEXANDRE, ER; SILVA, VM; MELO, AP; OLIVEIRA, SMA; LARANJEIRA, D | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1471 | ATIVIDADE DE ÓLEOS ESSENCIAIS NO CRESCIMENTO MICELIAL DE COLLETOTRICHUM MUSAE. | 104 | BORGES, D.I.; CHALFUN, N.N.J.; ALVES, E.; CARDOSO, M DAS G. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1471 | ATIVIDADE DE ÓLEOS ESSENCIAIS NO CRESCIMENTO MICELIAL DE FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. CUBENSE. | 105 | BORGES, D.I.; CHALFUN, N.N.J.; ALVES, E.; CARDOSO, M DAS G. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1476 | TRATOS CULTURAIS NO MANEJO DA MANCHA PRETA DOS CITROS | 106 | FAVERO, MAB; FREITAS, RPT; ROSSETTO, MP; AZEVEDO, FA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1477 | ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS SOBRE A GERMINAÇÃO DE CONÍDIOS DE STENOCARPELLA MAYDIS | 107 | SILVA, AC; SOUZA, PE; SILVA, BM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1477 | TRATAMENTO TÉRMICO DE SEMENTES DE CAFEIEIRO (COFFEA ARABICA L.) NO CONTROLE DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIODES | 108 | VIEIRA, JF; SILVA, AC; ROZWALKA, LC; CARVALHO, EA; BARBARA, CNV ; ABREU, MS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1497 | AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS UTILIZADAS NA IDENTIFICAÇÃO E MANEJO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS NAS PLANTAS CULTIVADAS DA COMUNIDADE DE OLHOS D'ÁGUA, MONTES CLAROS-MG | 109 | DOURADO, ER; SALES, NLP; SANTOS, GAG; SILVA, WJ | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1498 | EFEITOS DE ÓLEOS ESSENCIAIS E ÉPOCAS DE APLICAÇÃO SOBRE O CONTROLE DA PINTA PRETA DO TOMATEIRO | 110 | PERINA, FJ; LUCAS, GC; ALVES, E ; PEREIRA, RB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1498 | RESISTENCIA INDUZIDA PELO OLEO ESSENCIAL DE CRAVO-DA-ÍNDIA, NO CONTROLE DA MANCHA BACTERIANA DO TOMATEIRO | 111 | PERINA, FJ; LUCAS, GC; ALVES, E ; PEREIRA, RB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1534 | RESISTÊNCIA DE JURUBEBAS (SOLANUM SPP.) A DUAS BIOVARES DE RALSTONIA SOLANACEARUM | 112 | MENDONÇA,JL; ROSSATO,M; SILVA,BB; LOPES,CA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1548 | CONTROLE IN VITRO DE PHAKOPSORA PACHYRHIZI POR EXTRATOS DE CYPERUS ROTUNDUS | 113 | MACIEL,PHFZA; VIECELLI,CA; MIORANZA,F; DALLA NORA,T | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1559 | ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO EXTRATO AQUOSO DE CAMELLIA SINENSIS | 114 | GARCIA,AL; FÉLIX, KCS; LIMA, SC; SILVEIRA, EB; MARIANO, RLR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1560 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE AMPELOZIZYPHUS AMAZONICUS NO DESENVOLVIMENTO DE SCLEROTIUM ROLFSII E CORYNESPORA CASSICOLA IN VITRO | 115 | GONÇALVES, IO; BEZERRA, EJS; BENTES, JLS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1563 | ATIVIDADE FUNGICIDA DE EXTRATOS DE PLANTAS SOBRE COLLETOTRICHUM MUSAE | 116 | SILVA, MB; JAMAL, CM; SILVEIRA, D; BRASILEIRO ,BG | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1583 | EFEITO DE DOSES CRESCENTES DE NITROGÊNIO NA SEVERIDADE DA FERRUGEM COMUM DO MILHO. | 117 | PEREIRA,IS; FREIRE,FM; SILVA,DD; LANZA,FE; GUIMARÃES,EA; CASELA,CR; COSTA,RV; ABREU,MS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1584 | CONTROLE ALTERNATIVO DO BOLOR AZUL EM LIMA ÁCIDA TAHITI | 118 | SILVA, AC; KUPPER, KC; KLEIN, MN; CONVENTO, BB; LOPES,MR; PERASSOLI,GMC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1596 | CHORUME DE SUÍNO NO CONTROLE DAS DOENÇAS CAUSADAS POR RHIZOCTONIA SOLANI, EM FEIJÃO E BETERRABA | 119 | MALAGI, G; SANTOS, I DOS; FORNER, C; MOCCELLIN, R; GUGINSKI, CA; ZINGERTAS, MRB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1598 | USO DO LEITE DE VACA NO CONTROLE DE OÍDIO EM FEIJÃO VAGEM. | 120 | LAGO, FS; SANTOS, I DOS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1598 | EXTRATO ETANÓLICO DE PRÓPOLIS NO CONTROLE DO OÍDIO EM PEPINO | 121 | SANTOS, I DOS; MALAGI, G; SOUSA, GC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1615 | RESPOSTAS DE DEFESA INDUZIDAS POR SILÍCIO EM MELOEIRO INFECTADO POR ACIDOVORAX AVENAE SUBSP. CITRULLI | 122 | FERREIRA, HA; NASCIMENTO, CWA; SILVA, AJ; MARIANO, RLR; NUNES, GHS; GONDIM, DMF | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1643 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE FRUTOS DE MARACUJAZEIRO AMARELO TRATADOS COM INDUTORES DE RESISTÊNCIA. | 123 | JUNQUEIRA, KP ; BELLON, G ; SANTOS, EC ; FALEIRO, FG ; UESUGI, CH ; JUNQUEIRA, NTV ; RAMOS, LN ; RESENDE, MLV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1643 | SEVERIDADE DE DOENÇAS EM FRUTOS DE MARACUJAZEIRO AMARELO TRATADOS COM INDUTORES DE RESISTÊNCIA. | 124 | JUNQUEIRA, KP; FALEIRO, FG ; RAMOS, LN ; UESUGI, CH ; SOUZA, LS ; JUNQUEIRA, NTV ; LIMA, CA ; RESENDE, MLV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1654 | EFEITO DE ÓLEOS ESSENCIAIS SOBRE A GERMINAÇÃO DE CONÍDIOS DE STENOCARPELLA MAYDIS | 125 | TEIXEIRA, GA; ALVES, E; CARVALHO, EA; ROZWALKA, LC; PERINA, FJ | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1656 | CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE FRUTOS DE MARACUJAZEIRO AMARELO TRATADOS COM INDUTORES DE RESISTÊNCIA. | 126 | MOURA, FF; JUNQUEIRA, KP; SANTOS, EC; JUNQUEIRA, NTV; FALEIRO, FG; UESUGI, CH; SOUZA, LS ; CASTELO BRANCO, MT | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1656 | REAÇÃO IN VITRO DE XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PASSIFLORAE A INDUTORES DE RESISTÊNCIA E EXTRATOS DE PLANTAS. | 127 | MOURA, FF; JUNQUEIRA, KP; UESUGI, CH; FALEIRO, FG; BELLON, G; JUNQUEIRA, NTV; FONSECA, KG; SANTOS, JB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1667 | EFICIÊNCIA DE ÓLEOS ESSENCIAIS NO CONTROLE DE RHIZOCTONIA SP. EM EUCALIPTO | 128 | MORAES, AJG; LUSTOSA, DC; SILVA, JC; SOUSA, BB; SILVA, GB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1690 | INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO MICELIAL DE MACROPHOMINA PHASEOLINA PELO EXTRATO AQUOSO DE GUACO. | 129 | BARBOSA,MR; GIROTTI,LG ; LOCATELLI,JA; SAGATA,E; JULIATTI, FC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1690 | INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO MICELIAL DE SCLEROTINIA SCLEROTIORUM PELO EXTRATO AQUOSO DE GUACO. | 130 | BARBOSA,MR; GIROTTI,LG ; LOCATELLI,JA; SAGATA,E; JULIATTI, FC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1692 | ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE EXTRATOS VEGETAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM | 131 | PINTO, JMA; MIGUEL, TV; SOUZA, EA; OLIVEIRA, DF | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1732 | QUALIDADE FITOSSANITÁRIA DE SEMENTES DE PIMENTÃO CV. ALL BIG | 132 | DAL'MASO, EG; SCHNEIDER, CF; CORREA, D; PALUDO, JJ; NOZAKI, MH. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1732/ Concurso Graduação | EXTRATOS AQUOSOS DE PLANTAS MEDICINAIS NA QUALIDADE FITOSSANITÁRIA DE SEMENTES DE PIMENTÃO. | 133 | DAL'MASO, EG; SCHNEIDER, CF; CORREA, D; PALUDO, JJ; NOZAKI, MH. | 4/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1734 | INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA EM PEPINEIRO CONTRA A MANCHA DE CORYNESPORA CASSIICOLA. | 134 | BEZERRA,EJS; SILVA,AM; SOARES,JVC; MIRANDA,MC; DEMOSTHENES,LCR; SALES,RSA; GONÇALVESIO ; BENTES,JLS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1734 | EFEITO DO ACIBENZOLAR-S-METIL, SILICATO DE POTÁSSIO E ECOLIFE® NO DESENVOLVIMENTO DE CORYNESPORA CASSIICOLA IN VITRO. | 135 | BEZERRA,EJS; SILVA,AM; BENTES,JLS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1747 | INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO MICELIAL DE SCLEROTIUM ROLFII PELO EXTRATO AQUOSO DE GUACO | 136 | LOCATELLI,JA ; BARBOSA,MR; GIROTTI,LG; SAGATA,E; JULIATTI, FC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1748 | USO DE SÍLICA E POTÁSSIO ASSOCIADO A FUNGICIDAS NO CONTROLE DE DOENÇAS NA CULTURA DA SOJA. | 137 | VIDOTTI, ED; ANDRADE JUNIOR, ER; CASSETARI NETO, D; MACHADO, AQ; RIVELINI, VE; GARCIA, AR; ALVES, BH; SENA, AB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1751 | EFEITO DO ÓLEO DE PINHÃO MANSO NO CRESCIMENTO MICELIAL DE FUSARIUM GRAMINEARUM E RHIZOCTONIA SOLANI. | 138 | FERREIRA, T.H; COSTA, TR; MARTINS, J.A.S.; JULIATTI, FC; CAMARGO, R | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1751 | EFEITO DO ÓLEO DE PINHÃO MANSO NO CRESCIMENTO MICELIAL DE SCLEROTIUM ROLFII E PHYTOPHTORA CAPSICI. | 139 | FERREIRA, T.H; COSTA, TR; MARTINS, J.A.S.; JULIATTI, FC; CAMARGO, R | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1753 | EFEITO DO ÓLEO DE PINHÃO MANSO NO CRESCIMENTO MICELIAL DE SCLEROTINIA SCLEROTIORUM E MACROPHOMINA PHASEOLINA | 140 | COSTA, T.R; FERREIRA, TH; SAGATA,E; JULIATTI, FC; CAMARGO, R | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1753 | EFEITO DO ÓLEO DE PINHÃO MANSO NO CRESCIMENTO MICELIAL DE TRICHODERMA SP. E COLLETOTRICHUM GRAMINICOLA. | 141 | COSTA, T.R; FERREIRA, TH; SAGATA,E; JULIATTI, FC; CAMARGO, R | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1762 | INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA A PLASMOPARA VITICOLA EM VITIS LABRUSCA L | 142 | LEITE, RP; GOMES, ECS; PINTO, KMS; NASCIMENTO, LC; SILVA, FJA; MIRANDA, JR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1762 | INEFICIÊNCIA DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE E FOSFATO DE POTÁSSIO NO CONTROLE DE PHAKOPSORA EUVITIS ONO | 143 | LEITE, RP; GOMES, ECS; PINTO, KMS; NASCIMENTO, LC; SILVA, FJA; MIRANDA, JR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1770 | EMPREGO DE EXTRATOS E TINTURAS VEGETAIS NO CONTROLE DE ANTRACNOSE EM VIDEIRA. | 144 | SOUZA, AEF; ARAÚJO, E.D ; NASCIMENTO, LC; SOUTO, FM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1786 | POTENCIALIDADES PRA O CONTROLE ALTERNATIVO DA SIGATOKA NEGRA DA BANANA. | 145 | PODEROSO,RA; GERSTEMBERGER,E; BENEVENUTO,A; MONTEGUTI,D; MAY-DEMIO,LL; MIRANDA,M; NAZARENO,NRX | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1810 | EFEITO ANTAGÔNICO DE ISOLADOS DE TRICHODERMA E DE PRODUTOS ALTERNATIVOS E QUÍMICO NO CONTROLE DE FUNGOS ISOLADOS DE FRUTOS DE MELÃO CANTALOUPE | 146 | NASCIMENTO, SRC; MOURA, RD; ROCHA, RHC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----------|------------|--------|---|---------------|
| 1816 | AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE FOLHAS DE NIM (AZADIRACHTA INDICA) E DO ÓLEO COMERCIAL NEEEMSETO CONTRA FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. VASINFECTUM | 147 | MARQUES, AM; VALVERDE AL; SERRA, IMRS; MELO, TA; LIMA, ODR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1823 | INFLUÊNCIA DO ÓLEO DE NIM NO CRESCIMENTO MICELIAL, ESPORULAÇÃO E VIABILIDADE DE CLONOSTACHYS ROSEA E TRICHODERMA HARZIANUM. | 148 | MORANDI, MAB; GONÇALVES, GG; MATTOS, LPV; MORAIS, LAS; BETTIOL, W | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1826 | EFEITO DE SACCHAROMYCES BOULARDII NA PRODUÇÃO DE FEIJOEIRO | 149 | MÜLLER, SF; STANGARLIN, JR; MEINERZ, CC; FRANZENER, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1845 | SEVERIDADE DA CERCOSPORIOSE NA CULTURA DA PIMENTA MALAGUETA EM QUATRO ÉPOCAS DE TRANSPLANTIO | 150 | SILVA, R.C.C.; PINTO, C.M.F.; TEIXEIRA, H.; SANTOS, I.C. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1845 | AVALIAÇÃO DE PRODUTOS ALTERNATIVOS NO CONTROLE DA MANCHA DE CERCÓSPORA NA CULTURA DA PIMENTA MALAGUETA | 151 | SILVA, R.C.C.; PINTO, C.M.F.; TEIXEIRA, H.; SANTOS, I.C. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1846 | EVALUATION OF ANTIBIOTIC ACTIVITY OF BACTERIAL EXTRACELLULAR COMPOUNDS IN THE CONTROL OF RALSTONIA SOLANACEARUM IN EUCALYPTUS SEEDLINGS | 152 | LOPES, LP; GÓIS, CGM; OLIVEIRA JÚNIOR, AG; VASCONCELLOS, FCS; BERANGER, JPO; SPAGO, FR; NOGUEIRA, MA; MELLO, JCP; ALFENAS, AC; ANDRADE, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1846 | EVALUATION OF ANTIBIOTIC ACTIVITY OF BACTERIAL EXTRACELLULAR COMPOUNDS IN THE CONTROL OF XANTHOMONAS AXONOPODIS OF EUCALYPTUS | 153 | LOPES, LP; GÓIS, CGM; OLIVEIRA JÚNIOR, AG; VASCONCELLOS, FCS; BERANGER, JPO; SPAGO, FR; NOGUEIRA, MA; MELLO, JCP; ALFENAS, AC; ANDRADE, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1858 | AVALIAÇÃO DO EFEITO PREVENTIVO DE QUITOSANA E CARBONATO DE POTÁSSIO PARA O CONTROLE DA PODRIDÃO DE BOTRYTIS CINEREA EM FRUTOS DE MAÇÃ. | 154 | CANAVER, BS; DI PIERO, RM | 6/8/2008 | Louvre I | ORAL | 3 | 13:30 - 14:30 |
| 1858 | AVALIAÇÃO DE QUITOSANAS COM DIFERENTES GRAUS DE ACETILAÇÃO PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DA MACIEIRA EM PÓS-COLHEITA. | 155 | FOZ, NV; CANAVER, BS; DI PIERO, RM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1868 | ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF EXTRACELLULAR COMPOUNDS PRODUCED BY PSEUDOMONAS SP., AGAINST PHYTOPATHOGENIC BACTERIA | 156 | SPAGO, FR; OLIVEIRA JÚNIOR, AG ; LOPES, LP; VASCONCELLOS, FCS; BERANGER, JPO; GÓIS, CGM; ALFENAS, AC; NOGUEIRA, MA; MELLO, JCP; ANDRADE, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1868/ Concurso Pós-graduação | EFFECTS OF F3 FRACTION PRODUCED BY PSEUDOMONAS SP. LN STRAIN ON CELL MORPHOLOGY OF XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PHASEOLI. | 157 | SPAGO, FR; OLIVEIRA JÚNIOR, AG ; SAN MARTIN, JAB; LOPES, LP; VASCONCELLOS, FCS; BERANGER, JPO; GÓIS, CGM; CAPELLO, O; NOGUEIRA, MA; MELLO, JCP; ANDRADE, CGTJ; ANDRADE, G | 5/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 2 | 10:20 -11:20 |
| 1876 | SOLUÇÕES DINAMIZADAS DE CYMBOPOGON CITRATUS E EUCALYPTUS CITRIODORA NO CONTROLE DE ALTERNARIA SOLANI E CORYNESPORA CASSIICOLA | 158 | OLIVEIRA, JSB; SCHWAN-ESTRADA, KRF; GOMES, SMTP; MESQUINI, RM; BONATO, CM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1876 | EXPERIMENTAÇÃO PATOGENÉSICA COM ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALYPTUS CITRIODORA EM PLANTAS DE FEIJÃO (PHASEOLUS VULGARIS) | 159 | OLIVEIRA, JSB; GOMES, SMTP; SCHWAN-ESTRADA, KRF; MESQUINI, RM; OLIVEIRA, DS; BONATO, CM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1884 | STUDY IN VITRO OF EXTRACELLULAR COMPOUNDS OF PSEUDOMONAS SP. AGAINST XANTHOMONAS ARBORICOLA PV. PRUNI, CAUSAL AGENT BACTERIAL SPOT IN PEACH TREE (PRUNUS PERSICA). | 160 | VASCONCELLOS, FCS; OLIVEIRA, JUNIOR AG; LOPES, LP; BERANGER, JPO; SPAGO, FR; GÓIS, CGM; ANDRADE, G; NOGUEIRA, MA; MELLO, JCP; UENO, B | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1885 | EVALUATION OF ANTIBIOTIC ACTIVITY OF EXTRACELLULAR COMPOUNDS PRODUCED BY PSEUDOMONAS SP. AGAINST XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. CITRI STRAIN 306 | 161 | OLIVEIRA JÚNIOR, AG; BERANGER, JPO; LOPES, LP; VASCONCELLOS, FCS; GÓIS, CGM; SPAGO, FR; NOGUEIRA, MA; MELLO, JCP; ANDRADE, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1885/ Concurso Pós-graduação | ULTRASTRUCTURAL EVALUATION OF XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. CITRI STRAIN 306 TREATED WITH ANTIBIOTIC COMPOUNDS PRODUCED BY PSEUDOMONAS | 162 | OLIVEIRA JÚNIOR, AG; BERANGER, JPO; LOPES, LP; VASCONCELLOS, FCS; GÓIS, CGM; SPAGO, FR; ANDRADE, CGTJ; SAN MARTIN, JAB; CAPELLO, O; NOGUEIRA, MA; MELLO, JCP; ANDRADE, G | 5/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 2 | 10:20 -11:20 |
| 1890 | ATIVIDADE FUNGITÓXICA IN VITRO DE EXTRATO DE FOLHAS DE PACARI SOBRE UREDIONIÓSPOROS DE PHAKOSORA EUVITIS | 163 | NAVES, RL; SANTANA, APS; PAPA, MFS; SOUZA, TR; CELOTO, MIB; SANTOS, JA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1890 | INIBIÇÃO DA GERMINAÇÃO IN VITRO DE UREDIONIÓSPOROS DE PHAKOSORA EUVITIS POR EXTRATO DE FOLHAS DE MELÃO-DE-SÃO-CAETANO EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES | 164 | SANTANA, APS; PAPA, MFS; NAVES, RL; SOUZA, TR; SANTOS, JA; CELOTO, MIB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1893/ Concurso Pós-graduação | EFEITO DA PROTEÍNA HARPINA NA INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA EM CAFEIEIRO A CERCOSPORIOSE | 165 | GALDEANO,DM; GUZZO, SD | 5/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 2 | 10:20 -11:20 |
| 1904 | CONTROLE INTEGRADO DA PODRIDÃO DE SCLEROTIUM ROFSII EM FEIJÃO-CAUPI (VIGNA UNGUICULATA L.). | 166 | AMORIM, EPR; JUNIOR, MVC; SILVA, J. C; SANTOS, I. P. S; PEIXINHO, G. S | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1905 | ATIVIDADE DE ÓLEOS ESSENCIAIS NA GERMINAÇÃO DE CONÍDIOS DE COLLETOTRICHUM MUSAE | 167 | TEIXEIRA, GA; BORGES, DI ; CHALFUN, NNJ; ALVES, E; CARDOSO, MG | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1905 | EFEITO DE ÓLEOS ESSENCIAIS SOBRE O CRESCIMENTO MICELIAL DE STENOCAPELLA MAYDIS | 168 | TEIXEIRA, GA; ALVES, E; AMARAL, DC; PERINA, FJ; ROZWALKA,LC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1915 | INDUÇÃO DE FITOALEXINAS EM SOGO E SOJA TRATADOS COM FRAÇÕES OBTIDAS DE EUCALYPTUS CITRIODORA | 169 | MEINERZ, CC; FRANZENER, G; MOURA, GS; SCHWAN-ESTRADA, KRF; STANGARLIN, JR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1915 | PRODUÇÃO DE FITOALEXINAS E PEROXIDASE EM MESOCÓTILOS DE SOGO TRATADOS COM FRAÇÕES OBTIDAS DO EXTRATO DE ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS (AVENCA). | 170 | MEINERZ, CC; FRANZENER, G; MOURA, GS; MULLER, SF; STANGARLIN, JR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1933 | ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE ÓLEOS FIXOS E ESSENCIAIS NO CRESCIMENTO MICELIAL DE PENICILLIUM DIGITATUM E FUSARIUM OXYSPORUM. | 171 | MATTOS, LPV; GONÇALVES, GG; BETTIOL, W; MORAIS, LAS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1933 | CONTROLE DE PENICILLIUM DIGITATUM EM PÓS-COLHEITA DE FRUTOS DE LARANJA COM ÓLEOS FIXOS E ESSENCIAIS. | 172 | MATTOS, LPV; BETTIOL, W; GONÇALVES, GG; MORAIS, LAS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1937 | EFEITO DE FOSFITO DE POTASSIO NA VIABILIDADE DE UREDIONIÓSPOROS DE PHAKOPSORA EUVITIS | 173 | SOUZA, CD; SCAPIN, CR; ANGELOTTI, F; CILIATO, ML; TESSMANN, DJ; VIDA JB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1951 | CONTROLE DE PUCCINIA NAKANISHIKII 'IN VITRO' COM A UTILIZAÇÃO DE EXTRATO PIROLENHOSO | 174 | ALENCAR, NE; LORENZETTI, ER; CONCEIÇÃO, DM; SACRAMENTO, LVS; FURTADO, EL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1953 | PRODUTIVIDADE DE PLANTAS DE MARACUJAZEIRO AMARELO TRATADAS COM INDUTORES DE RESISTÊNCIA. | 175 | JUNQUEIRA, NTV; JUNQUEIRA, KP; FALEIRO, FG; UESUGI, CH; SANTOS, EC; BELLON, G; RAMOS, LN; RESENDE, MLV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1973 | INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO NITROGENADA E POTÁSSICA NA PODRIDÃO DE COLMO DO MILHO POR ANTRACNOSE (COLLETOTRICHUM GRAMINICOLA) EM DUAS CULTIVARES DE MILHO. | 176 | CARVALHO, DO; COSTA, RV; CASELA, CR; COTA, LV; CARVALHO, CO | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1973 | IMPORTÂNCIA DA ADUBAÇÃO NITROGENADA E POTÁSSICA NA INCIDÊNCIA DE COLMOS PODRES POR ANTRACNOSE (COLLETOTRICHUM GRAMINICOLA) E A SUA RELAÇÃO COM O PESO DE GRÃOS EM DUAS CULTIVARES DE MILHO | 177 | CARVALHO, DO; COSTA, RV; CASELA, CR; COTA, LV; CARVALHO, CO | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1979 | ARRANJO POPULACIONAL NO MANEJO DE FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA | 178 | RAMOS, JP; DOMINGUES, LS; DEBONA, D; FAVERA, DD; MANFIO, A; LENZ, G; BALARDIN, RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1996 | CONTROLE DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES E ALTERAÇÕES BIOQUÍMICAS EM FRUTOS DE CAFEZEIROS INOCULADOS E SUBMETIDOS À TERMOTERAPIA | 179 | VIEIRA, JF; OGOSHI,C; PEREIRA, VF; BARBARA, CNV; MONTEIRO, ACA; RIBEIRO JÚNIOR, PM; ABREU, MS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 2006 | EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO SOBRE A PODRIDÃO PARDA DOS FRUTOS (PHYTOPHTHORA PARASITICA). | 180 | BARBOSA, L.F.; AMORIM, E.P.R.; SOARES, L. P. R.; SILVA, J. C. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 2017 | AÇÃO FUNGITÓXICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE PHYTOPHTHORA SPP. | 181 | SILVA, CL; SANTOS, ESL; LUZ, EDMN | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 2020 | INHIBITORY POTENCIAL OF PLANT EXTRACTS TO SCLEROTINIA SCLEROTIUM AND BIPOLARIS SPP. | 182 | GRABICOSKI, EMG; JACCOUD FILHO, DS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 2056 | USO DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DA PODRIDÃO DE SCLEROTIUM EM TOMATEIRO | 183 | DEZORDI, C; SANTANA, KFA; HANADA, RE; COELHO NETTO, RA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1151 | POTENCIAL ANTAGÔNICO DE TRICHODERMA SPP SOBRE FUSARIUM GRAMINEARUM E PHYTOPHTHORA CAPSICI. | 184 | REZENDE, AA; SAGATA, E; JULIATTI, FC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1173 | EFEITO IN VITRO DE DOSES DE PRODUTOS CONTENDO OS FUNGOS NEMATÓFAGOS PAECILOMYCES SP. E ARTHROBOTHRYIS SP. NA ECLOSÃO DE JUVENIS DE MELOIDOGYNE SP. | 185 | PIASSA, J; DIAS, LA; FREITAS, MN; SANTOS, MA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1255 | EFEITO DE PRODUTO BIOLÓGICO À BASE DE TRICHODERMA SPP. NO CONTROLE DE HETERODERA GLYCINES | 186 | PIASSA,R; FERREIRA, TH ; SANTOS, MA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1270/ Concurso Graduação | POTENCIAL DE RIZOBACTÉRIAS NO CONTROLE DE DOENÇAS DA PARTE AÉREA DO TOMATEIRO EM CONDIÇÕES DE CAMPO | 187 | ROCHA, DJA; NAUE, CR; MOURA, AB; GOMES, CB; KROLOW, VB | 4/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 1 | 10:20 -11:20 |
| 1270 | INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO MICELIAL DE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. PHASEOLI POR METABÓLITOS VOLÁTEIS PRODUZIDOS POR BIOCONTROLADORES DO CRESTAMENTO BACTERIANO EM FEIJÃO | 188 | ROCHA, DJA; MOURA, AB; CARDOSO, G; CORRÊA, BO; SOUZA JUNIOR, IT | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1306 | ISOLAMENTO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTAGÔNICO DE MICRORGANISMOS OBTIDOS DE FRUTAS NO CONTROLE DA ANTRACNOSE DO CAQUIZEIRO | 189 | TAKAHASHI,A; PAES,VS; HOMECHIM,M; SANTIAGO,DC; ORSINI,IP; SUMIDA,CH; PEITL,DC; TAMANINI,L | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1307 | EFICIENCIA DA APLICAÇÃO DE TRICHODERMA SPP. NA SOBREVIVÊNCIA DE SCLEROTINIA SCLEROTIUM EM SOLO DE CULTIVO | 190 | SUMIDA, CH; ORSINI, IP; UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA; HOMECHIN, M; SANTIAGO, DC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1315 | SELEÇÃO DE ISOLADOS BACTERIANOS PROVENIENTES DE ROCHAS SEDIMENTARES DE ORIGEM MARINHA PARA O BIOCONTROLE DE MELOIDOGYNE GRAMINICOLA E PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO EM ARROZ IRRIGADO | 191 | CORRÊA,BO; GOMES,CB; MOURA,AB; SOMAVILLA,L; LUDWIG,J; STÖCKER,C; CAMPOS,AD | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1318 | TRICHODERMA SPP. ASSOCIADO A GENÓTIPOS DE SOJA COM E SEM SINTOMAS DE PODRIDÃO VERMELHA DA RAIZ DA SOJA | 192 | MILANESI, P; BLUME, E; JUNGES, E; DURIGON, MR; BRAND, SC; RODRIGUES, J; MUNIZ, MFB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1336 | DESENVOLVIMENTO DE SCLEROTINIA SCLEROTIUM E SCLEROTIUM ROLFISII NA PRESENÇA DE TRICHODERMA SPP, IN VITRO. | 193 | SAGATA,E.; REZENDE, A.A.; JULIATTI, F.C. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1342 | BACTÉRIAS BIOCONTROLADORAS DE PATÓGENOS EM TOMATE: AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO IN VITRO DE METABÓLITOS VOLÁTEIS. | 194 | NAUE,CR; MOURA,AB; ROCHA,DJA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1342 | AVALIAÇÃO DE RIZOBACTÉRIAS NO BIOCONTROLE DE MELOIDOGYNE INCOGNITA EM TOMATEIRO | 195 | NAUE,CR; MOURA,AB; ROCHA,DJA; SOARES,VN; GOMES,CB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1343 | ANTAGONISMO A RHIZOCTONIA SOLANI E SCLEROTINIA SCLEROTIUM POR TRICHODERMA SP. EM PLANTAS DE FEIJÃO. | 196 | AGUIAR. A. R | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1363 | COMPOSTOS VOLÁTEIS PRODUZIDOS POR BIOCONTROLADORES DO CRESTAMENTO BACTERIANO EM FEIJÃO: EFEITO CONTRA MACROPHOMINA PHASEOLINA | 197 | CARDOSO,G; MOURA,AB; ROCHA,DJA; CORRÊA,BO; SOUZA JÚNIOR,IT | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1363 | EFEITO DE BIOCONTROLADORES DE BACTERIOSE EM FEIJOEIRO: COMPOSTOS NÃO VOLÁTEIS BIOATIVOS CONTRA FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. PHASEOLI | 198 | CARDOSO,G; MOURA,AB; ROCHA,DJA; CORRÊA,BO; ANACKER,LF; CAMPESATO,CBM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1365 | EFEITO DO USO DE DIFERENTES COMBINAÇÕES DE BACTÉRIAS ANTAGONISTAS NO BIOCONTROLE DA QUEIMA-DAS-BAINHAS EM ARROZ | 199 | SOUZA JÚNIOR,IT; SHAFER,JT; MOURA,AB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1365 | COMPATIBILIDADE ENTRE ISOLADOS BACTERIANOS BIOCONTROLADORES DE DOENÇAS EM ARROZ | 200 | SOUZA JÚNIOR,IT; MOURA,AB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1366 | EFEITOS DA MICROBIOLIZAÇÃO DE SEMENTES DE ARROZ COM BACILLUS SPP. NA TRANSMISSÃO DE CURVULARIA ORYZAE E ASPERGILLUS NIGER. | 201 | NASCIMENTO IO; RODRIGUES AAC; SILVA LLS; CATARINO AM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1368 | PRODUÇÃO DE METABÓLITOS POR TRICHODERMA HARZIANUM NO CONTROLE IN VITRO DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES (PENZ.) DO MARACUJAZEIRO. | 202 | SANTOS, RL; BOMFIM, MP; FUMES, LAA; REBOUÇAS, TNH; SÃO JOSÉ, AR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 1371 | REDUÇÃO DE PATÓGENOS EM SEMENTES DE ARROZ MICROBIOLIZADAS COM BACILLUS SPP. | 203 | RODRIGUES AAC; NASCIMENTO IO; MORAES FHR; SILVA MSBS; SOUSA, FA | 6/8/2009 | Louvre I | ORAL | 3 | 13:30 -14:30 |
| 1394 | SELEÇÃO DE RIZOBACTÉRIAS ANTAGONISTAS A MAGNAPORTHE ORYZAE | 204 | RESENDE, MM; SILVA, FR; SPERANDIO, EM; FILIPPI, MC; SILVA, GB4; PRABHU, AS; SILVA-LOBO, VL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1399 | MECANISMOS DE AÇÃO, IN VITRO, DE ISOLADOS DE TRICHODERMA SOBRE COLLETOTRICHUM SP., FUSARIUM SUBGLUTINANS F.SP. ANANAS E PESTALOTIOPSIS SP. | 205 | SANTOS,MS; LUSTOSA,DC; BANDEIRA,MA; FREITAS,LRB; SILVA,GB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1404 | IDENTIFICAÇÃO DE BACTERIAS ANTAGÔNICAS A MAGNAORTHE ORYZAE | 206 | SPERANDIO, EM; SILVA, AB; ARAUJO, LG; SILVA-LOBO, VL; PRABHU, AS; FILIPPI, MC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1413 | EFEITO DE DIFERENTES DOSAGENS DE TRICHODERMA HARZIANUM SOBRE MELOIDOGYNE INCOGNITA RAÇA 4 EM PEPINO. | 207 | MASCARIN, GM; BONFIM JUNIOR, MF; ARAÚJO FILHO, JV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1425 | AÇÃO DE TRICHODERMA SPP SOBRE COLLETOTRICHUM GRAMINICOLA E RHIZOCTONIA SOLANI PELO MÉTODO DE CULTURAS PAREADAS. | 208 | CAIRES, A.M.; REZENDE, A.A. ; JULIATTI, F.C. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1426 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE TRICHODERMA SPP. SOBRE A ECLOSÃO DE JUVENIS DE MELOIDOGYNE EXIGUA. | 209 | DIAS, LA; PIASSA, J; FREITAS, MN; SANTOS, MA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1430 | AVALIAÇÃO IN VITRO DO POTENCIAL ANTAGÔNICO DE RIZOBACTÉRIAS CONTRA FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE AGENTE CAUSAL DO MAL-DO-PANAMÁ | 210 | PEIXOTO, CC; TRINDADE, AV; CERQUEIRA, RMC; MATOS, AP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1430 | AVALIAÇÃO IN VIVO DO POTENCIAL ANTAGÔNICO DE RIZOBACTÉRIAS CONTRA FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE AGENTE CAUSAL DO MAL-DO-PANAMÁ. | 211 | PEIXOTO, CC; TRINDADE, AV; CERQUEIRA, RMC; MATOS, AP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1433 | PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS 63-28 CONTROLS PYTHIUM ROOT ROT AND ENHANCES GROWTH IN HYDROPONIC SWEET PEPPERS (CAPSICUM ANNUUM) REGARDLESS OF HIGH TEMPERATURE PREDISPOSITION TO THE DISEASE | 212 | SOPHER, CR ; SUTTON, JC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1458 | EFEITO DE PRINCÍPIOS ATIVOS DE FUNGICIDAS NO ANTAGONISMO DE TRICHODERMA SPP. SOBRE FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. PHASEOLI. | 213 | RIBAS, PP; PAZ, ICP; SANTIN, RCM; GUIMARÃES, AMG; SILVA, ME; MATSUMURA, ATS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1458 | TOXICIDADE DE PRINCÍPIOS ATIVOS DE FUNGICIDAS COMERCIAIS SOBRE TRICHODERMA SPP. | 214 | RIBAS, PP; PAZ, ICP; SANTIN, RCM; GUIMARÃES, AMG; SILVA, ME; MATSUMURA, ATS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1482 | REDUÇÃO DE ECLOSÃO DE JUVENIS DE 2º ESTÁDIO DE MELOIDOGYNE EXIGUA POR BACTÉRIAS DO GÊNERO BACILLUS. | 215 | FREITAS, MN; PIASSA, J; DIAS, LA; SANTOS, MA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1513 | ANTAGONISMO DE TRICHODERMA SPP SOBRE MACROPHOMINA PHASEOLINA, "IN VITRO". | 216 | SILVA, C.L; MARTINS, J.A.S. ; JULIATTI, F.C; REZENDE, A.A | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1525 | CONTROL OF RAMULOSE IN COTTON BY DIFFERENT FORMS OF APPLICATION OF BACILLUS SPP. | 217 | FERRO, HM; SOUZA, RM; MEDEIROS, F.H.V; SANTOS NETO, H; ZANOTTO, E; MARTINS, SJ | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1542/ Concurso Pós-graduação | SUBSTRATOS SUPRESSIVOS A MURCHA DO CRISÂTEMO CAUSADA POR FUSARIUM OXYSPORUM. | 218 | PINTO, ZV; BETTIOL, W | 6/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 5 | 13:30 -14:30 |
| 1563 | AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO IN VITRO ENTRE ESPÉCIES DE TRICHODERMA ISOLADAS DE PRODUTOS COMERCIAIS E FUSARIUM SOLANI F. SP. PHASEOLI | 219 | SILVA, MB; PAULA JÚNIOR, TJ; HUDSON, T. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1578 | AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA DOS BIO-CONTROLADORES DE NEMATÓIDES NEMAT E NEMAPLUS NO TRATAMENTO DE SOLO EM CULTIVO PROTEGIDO. | 220 | ARIEIRA, GO; SANTIAGO, DC; STROZE, CT; BAIDA, FC; PEREIRA, RFG; SBRUSSI, CAG | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1579 | CONTROLE BIOLÓGICO EXPERIMENTAL DA MANCHA PARDAS (BIPOLARIS ORYZAE) DO ARROZ POR RIZOBACTÉRIAS AUTÓCTONES EM CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO. | 221 | MILAGRES, EA; CARVALHO, SL; SANTIAGO, TR; AMARAL, LS; FERRAZ, HGM; SOUZA, AN; ROMERO, RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1584 | EFEITO DA ASSOCIAÇÃO DE BACILLUS SUBTILIS E TRICHODERMA SPP. SOBRE A INFECÇÃO CAUSADA POR COLLETOTRICHUM ACUTATUM EM FLORES DESTACADAS DE CITROS | 222 | KLEIN, MN; KUPPER, KC; SILVA, AC; LOPES, MR; CONVENTO, BB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1593/ Concurso Pós-graduação | APLICAÇÃO DE BACILLUS SUBTILIS, EM DIFERENTES ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO DAS FLORES, NO CONTROLE DA QUEDA PREMATURA DOS FRUTOS CÍTRICOS | 223 | CORRÊA, FE; KUPPER, KC | 6/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 5 | 13:30 -14:30 |
| 1627 | ANTAGONISMO IN VITRO DE ISOLADOS DE TRICHODERMA SP. SOBRE PHYTOPHTHORA PALMIVORA PATOGENICO A PUPUNHEIRA | 224 | VAZ, AB; LUZ, EDMN; NIELLA, GR; SILVA, SDVM; OLIVEIRA, MLDE; CERQUEIRA, ARN; ARAÚJO, DCS DE; VALIENSE, ML | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1635 | ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE ESCLERÓCIOS DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM SUBMETIDOS AO STRESS E A AÇÃO DE MICRORGANISMOS ANTAGÔNICOS. | 225 | ORSINI, IP; SUMIDA, CH; FRANCISQUETTI, G; HOMECHIN, M; SANTIAGO, DC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1635 | SOBREVIVÊNCIA DE ESCLERÓCIOS DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM EM SOLO SUBMETIDO À SOLARIZAÇÃO, INUNDAÇÃO E APLICAÇÃO DE MICRORGANISMOS BIOCONTROLADORES. | 226 | ORSINI IP; SUMIDA, CH; FRANCISQUETTI, G; HOMECHIN, M; SANTIAGO, DC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1659 | AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE INOCULAÇÃO DE FUSARIUM GUTTIFORME EM ABACAXI. | 227 | TROCOLI, RO; BRITO, MR; SOUZA, JT; SILVA, HSA; DITA, M.A | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1661 | ANTAGONISMO EXERCIDO POR RIZOBACTÉRIAS ISOLADAS DE RIZOSFERA E RIZOPLANO DE TOMATEIRO CONTRA PATÓGENOS BACTERIANOS DA CULTURA. | 228 | AMARAL, LS; FERRAZ, HGM; REZENDE, LC; MILAGRES, EA; ROMERO, RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1661 | RIZOBACTÉRIAS ISOLADAS EM ASSOCIAÇÃO COM PLANTAS DE TOMATEIRO E SEU ANTAGONISMO CONTRA ALTERNARIA SOLANI. | 229 | AMARAL, LS; FERRAZ, HGM; REZENDE, LC; MILAGRES, EA; ROMERO, RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1666 | TRICHODERMA SPP. NO CONTROLE DA MANCHA FOLIAR DO EUCALIPTO IN VITRO E ESPORULAÇÃO EM DOIS SUBSTRATOS SÓLIDOS. | 230 | CARVALHO FILHO, MR; MELO, SCM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1667 | EFEITO DE RIZOBACTÉRIAS NA INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO MICELIAL DE MAGNAPORTHE ORYZAE | 231 | MORAES, AJG; SPERANDIO, EM; SILVA-LOBO, VL; PRABHU, AS; FILIPPI, MC; SILVA, GB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1676 | ESTUDO DA DINÂMICA POPULACIONAL DO AGENTE DE CONTROLE BIOLÓGICO DE DOENÇAS DO FEIJOEIRO BACILLUS CEREUS (UFV-172) NO FILOPLANO | 232 | SOUZA, AN; FERRAZ, HGM; AMARAL, LS; GODINHO, MT; ROMERO, RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1676 | DINÂMICA POPULACIONAL DO AGENTE DE BIOCONTROLE BACILLUS CEREUS (UFV-075) EM FILOPLANO DE FEIJOEIRO | 233 | SOUZA, AN; FERRAZ, HGM; AMARAL, LS; GODINHO, MT; ROMERO, RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1689 | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTAGONISTA DE TRICHODERMA SP. E GLIOCLADIUM SP. AOS PRINCIPAIS FUNGOS ASSOCIADOS ÀS SEMENTES DE ALGODOEIRO. | 234 | BOSA, TC; MACHADO, AQ; CASSETARI NETO, D; ALCÂNTARA, NRS; SENA, AB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1704 | EFFECTO DE PELLETEADO DE SEMILLAS DE CUCURBITA MAXIMA VAR ZAPALLITO CON CEPAS NATIVAS DE TRICHODERMA SPP | 235 | ZAPATA, SR; MURILLO, B; SILVA, F; VECCHIETTI, NB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1704 | EVALUACION DE CEPAS NATIVAS DE TRICHODERMA SPP COMO PROMOTORAS DE CRECIMIENTO EN PLANTULAS DE PEPINO | 236 | ZAPATA, SR; MURILLO, B; SILVA, F; SORIANO, MR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1738 | INIBIÇÃO DA GERMINAÇÃO DE HEMILEIA VASTRATIX POR PROCARIOTAS RESIDENTES DE FILOPLANO | 237 | GODINHO, MT; SOUZA, AN; SOUZA,LO; ROMEIRO,RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1738 | ANTIBIOSE A PSEUDOMONAS CICHORII POR PROCARIOTAS RESIDENTES DE FILOPLANO | 238 | GODINHO, MT; SOUZA, AN; SOUZA,LO; ROMEIRO,RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1744 | INIBIÇÃO IN VITRO, DE ISOLADOS DE TRICHODERMA SOBRE RHIZOCTONIA SOLANI DO ARROZ. | 239 | LUSTOSA, DC; SANTOS, MS; BANDEIRA, MA; FREITAS, LRB; SILVA GB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1745 | DETECÇÃO IN VITRO DE ANTAGONISMO EXERCIDO POR RIZOBACTÉRIAS AUTÓCTONES DE TOMATEIRO CONTRA RALSTONIA SOLANACEARUM | 240 | REZENDE, LC; FERRAZ, HGM; SOUZA, AN; AMARAL, LS; ROMEIRO,RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1746 | IDENTIFICAÇÃO DE ISOLADOS DE PSEUDOMONAS DO GRUPO FLUORESCENTE CONTENDO O GENE RESPONSÁVEL PELA SÍNTESE DE 2,4-DIACETIL FLUROGLUCINOL. | 241 | DELAMUTA, JRM; SANTOS, PJC; VIEIRA, ND; BENATO, LC; SOUZA, NV; BETTI, AFF; CATTELAN, AJ; ALMEIDA, ARM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1752 | SELEÇÃO DE ISOLADOS DE ACTINOBACTÉRIAS EFICIENTES NO CONTROLE BIOLÓGICO DE FUNGOS FITOPATOGÊNICOS DE ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA | 242 | MIYAUCHI, MYH; RIBEIRO, CM; VASCONCELLOS, RLF; CARDOSO, EJBN | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1760 | POTENCIAL DE CONTROLE BIOLÓGICO DA FUSARIOSE DO TOMATEIRO COM UM ISOLADO NÃO PATOGÊNICO DE FUSARIUM SPP. | 243 | FORTE, F; PANSERA, M.R.; PEREIRA, C.O.F.; RIBEIRO, R.T.S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1761 | INIBIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ALTERNARIA SPP., BOTRYTIS SPP., FUSARIUM OXYSPORUM E COLLETOTRICHUM SPP. POR BACILLUS SPP. | 244 | DELLA GIUSTINA JR., L. H. P.; PANSERA, M. R.; PEREIRA C. O. F.; RIBEIRO, R. T. S | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1761 | BACCHARIS TRIMERA NO CONTROLE IN VITRO DE FITOPATÓGENOS. | 245 | DELAZER, M.; SCOPEL, S.; MAGRINI, F.E; PANSERA, M.R.; CAMATTI-SARTORI,V.; RIBEIRO, R.T.S | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1763 | ANTAGONISMO IN VITRO ENTRE LINHAGENS DE TRICHODERMA E ISOLADOS DE FUSARIUM SP. | 246 | PEREIRA, C.O.F.; RIBEIRO, R.T.S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1824 | GERMINAÇÃO DE SEMENTES E DESENVOLVIMENTO DE CASEARIA SYLVESTRIS SW POR TRICHODERMA SP. | 247 | CECHIN, J; AGUIAR, RA; ALMEIDA, V; PARANHOS, JT; SILVA, ACF | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1827 | SUPRESSÃO DE BOTRYTIS CINEREA POR CLONOSTACHYS ROSEA EM DIFERENTES INTERVALOS DE CÂMARA ÚMIDA. | 248 | BOREL,FC; SARAIVA,RM; MACEDO,PEF; COTA,LV; MIZUBUTI,ESG; ALFENAS,AC; MAFFIA,LA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1852 | ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE RIZOBACTÉRIAS DE ESPÉCIES DE PASSIFLORA SP. | 249 | MENEZES, SP; MARES, JH; SILVA, CN; ORNELLAS, RMS; ROMEIRO, RS; OLIVEIRA, AC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1871 | ESTABILIDADE TÉRMICA DE METABÓLITOS ANTIFÚNGICOS PRODUZIDOS POR TRICHODERMA SPP. | 250 | CARVALHO,DDC; MARTINS,I; MELLO,SCM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1871 | ISOLADOS DE TRICHODERMA PROMOTORES DE CRESCIMENTO DO FEIJOEIRO | 251 | CARVALHO,DDC; MARTINS,I; LOBO JÚNIOR,M; MELLO,SCM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1880 | ANTAGONISMO DE SPORIDILOBOLUS PARAROSEUS A BOTRYTIS CINEREA EM DISCOS DE FOLHA DE LÍRIO ORIGINÁRIA DE PRODUÇÃO INTEGRADA. | 252 | MACHADO, MACF; SANTOS, ER; BETTIOL, W; MORANDI, MAB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1880 | REDUÇÃO DO INÓCULO DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM POR TRICHODERMA ASPERELLUM E CLONOSTACHYS ROSEA NO CULTIVO DE FEIJÃO DE INVERNO NAS SAFRAS 2007 E 2008. | 253 | COSTA, LB; MORANDI, MAB; SANTOS, ER | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1891 | MECANISMOS DE AÇÃO, IN VITRO, DE ISOLADOS DE TRICHODERMA SP. SOBRE PYTHIUM SP. E PHYTOPHTHORA PALMIVORA. | 254 | FREITAS, LRB; SANTOS, MS; BANDEIRA, MA; LUSTOSA, DC; SILVA, GB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1895 | EFEITO DE TRICHODERMA SPP. CONTRA RHIZOCTONIA SOLANI EM ARROZ. | 255 | TORRES, DB; SILVA, JC; MORAES, AJG; SILVA, AS; FILIPPI, MCC; RAIOL JÚNIOR, LL; LUSTOSA, DC; SILVA, GB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1903 | INIBIÇÃO DE XANTHOMONAS SP. POR METABÓLITOS VOLÁTEIS DE BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS DE EUCALIPTO | 256 | PAZ, ICP; SANTIN, RCM; GUIMARÃES, AM; RIBAS, PP; ROSA, OPP; AZEVEDO, JL; MATSUMURA, ATS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1903 | INIBIÇÃO DE BOTRYTIS CINEREA POR METABÓLITOS VOLÁTEIS DE BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS DE EUCALIPTO | 257 | PAZ, ICP; SANTIN, RCM; GUIMARÃES, AM; RIBAS, PP; ROSA, OPP; AZEVEDO, JL; MATSUMURA, ATS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1904 | CONTROLE BIOLÓGICO DE RALSTONIA SOLANACEARUM EM MUDAS DE BANANEIRA (MUSA SPP.). | 258 | AMORIM, E. P. R.; ANDRADE, F. W. R.; BARBOSA, L. F.; SILVA, J. C.; CARNAUBA, J. P | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1906 | SELEÇÃO IN VIVO DE TRICHODERMA SPP VISANDO CONTROLE DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM SACC. EM PLÂNTULAS DE SOJA. | 259 | FRANCELINO PEREIRA COSTA; ANDRÉA DANTAS DE SOUZA; MARCELO ISSAO KUDAMATSO; MARCOS ROBERTO FURLAN; DANIEL DOS SANTOS SILVA; THIAGO ROGGERIO UEHARA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1906 | MÉTODOS INTEGRADOS DE CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DO MORANGO VISANDO CONTROLE DE MOFO CINZENTO | 260 | ANDRÉA DANTAS DE SOUZA; FRANCELINO PEREIRA COSTA; MARCELO ISSAO KUDAMATSO; MARCOS ROBERTO FURLAN; DANIEL DOS SANTOS SILVA; THIAGO ROGGERIO UEHARA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1906 | AValiação in vitro de leveduras visando controle de monilinia fructicola, causadora de podridão-parda em pessegueiro. | 261 | ANDRÉA DANTAS DE SOUZA; FRANCELINO PEREIRA COSTA; MARCELO ISSAO KUDAMATSO; DANIEL DOS SANTOS SILVA; THIAGO ROGGERIO UEHARA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1908 | AValiação da atividade inibitória do extrato aquoso de arruda sobre o crescimento micelial de colletotrichum musae. | 262 | GUIMARÃES, CP; AGUIAR, RM; VELOSO, JV; FERNANDES, MB; MONTEIRO, TSA; SANTOS, BC; MIZOBUTSI, EH; REIS, ST | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1911 | EFEITO DE AGENTES DE BIOCONTROLE SOBRE O BOLOR VERDE (PENICILLIUM DIGITATUM) EM FRUTOS CÍTRICOS. | 263 | BETTIOL, W.; MATTOS, LPV; GONÇALVES, GG; GONÇALVES, GG | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1912 | EFEITO DO EXTRATO NATURAL DE ALECRIM NO DESENVOLVIMENTO DE COLLETOTRICHUM MUSAE | 264 | AGUIAR, RM; VELOSO, JS; FERNANDES, MB; MONTEIRO, TSA; GUIMARÃES, CP; SANTOS, BC; MIZOBUTSI, EH; REIS, ST | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1912 | AValiação da atividade inibitória de extratos vegetais sobre a germinação e crescimento micelial de colletotrichum musae, agente causal da antracnose da banana. | 265 | AGUIAR, RM; NOBRE, SAM; MELO, GA; ALVES, VL; BATISTA, GN; AZEVEDO, DMQ; CACIQUE, AP; MAIA, MR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1913 | SENSIBILIDADE DE TRICHODERMA SPP. A FUNGICIDAS UTILIZADOS NA CULTURA DO FEIJÃO | 266 | PAULA JÚNIOR, TJ; SILVA, MB; LECCHI, MG; AZEREDO, JO; PEREIRA, SF; PEREIRA LL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1913 | EFICIÊNCIA DE PRODUTOS COMERCIAIS À BASE DE TRICHODERMA SPP. NO CONTROLE DA PODRIDÃO-RADICULAR DO FEIJOEIRO | 267 | TEIXEIRA, H; PAULA JÚNIOR, TJ; VIEIRA, RF; PRADO, AL; LEHNER, MS; LIMA, RC; SANTOS, J; FERRO, CG; SANTOS, PH | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1931 | DENSIDADE DE TRICHODERMA SPP. E FUNGOS TOTAIS DE ÁREAS DE MATA NATIVA E REFLORESTADAS APÓS EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA. | 268 | BANDEIRA, MA; RAMOS, LRB; LUSTOSA, DC; SILVA, GB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1932 | FUNGOS PROMOTORES DE CRESCIMENTO DE MUDAS CLONAIAS DE EUCALYPTUS SPP. | 269 | SANTOS, RP; CARVALHO FILHO, MR; MELLO, SCM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1948 | AVALIAÇÃO DO EFEITO INIBITÓRIO DO EXTRATO NATURAL DE PINHA NO DESENVOLVIMENTO DE COLLETOTRICHUM MUSAE. | 270 | MONTEIRO TSA; GUIMARÃES, CP; AGUIAR RM; VELOSO, JS; FERNANDES, MB; SANTOS, BC; MIZOBUTSI, EH; REIS, ST | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1971 | ANTAGONISMO IN VITRO DE TRICHODERMA SPP. A FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. PASSIFLOAE PURSS. | 271 | LEITE, MFA; LUZ, RL; MORAES, FHR; RODRIGUES, AAC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1974/ Concurso Pós-graduação | SUPRESSIVIDADE A CYLINDROCLADIUM SPATHIPHYLLI DE ESPATIFILO (SPATHIPHYLLUM WALLIS) INDUZIDA POR RESÍDUOS MARINHOS | 272 | VISCONTI, A; BETTIOL, W; VILELA, ESD | 6/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 5 | 13:30 -14:30 |
| 1980 | AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE SELEÇÃO IN VITRO DE BACILLUS SP PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE PATÓGENOS DA PARTE AÉREA DO ARROZ. | 273 | SOUSA, FA; RODRIGUES, AAC; SARDINHA, DHS; CAMPOS NETO, JRM; DINIZ, NB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 2002 | OBTENÇÃO E SELEÇÃO DE ISOLADOS DE TRICHODERMA SPP. PARA O CONTROLE DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM | 274 | BRANDÃO, RS; MAIA, A; LOBO JÚNIOR, M | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 2004 | UTILIZAÇÃO DE LEVEDURAS NO CONTROLE DE FUSARIUM PALLIDOROSEUM. | 275 | CRUZ, TML; LARANJEIRA, D; MELO, AP; SILVA, VM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 2006 | ANTAGONISMO DE RIZOBACTÉRIAS E TRICHODERMA SPP. SOBRE PHYTOPHTHORA PARASITA, AGENTE DA GOMOSE DOS CITROS. | 276 | BARBOSA, L.F.; SOARES, L. P. R.; AMORIM, E. P. R.; SILVA, J. C.; CARNAÚBA, J. P.; PEIXINHO, G. S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 2034 | AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIAIS ANTAGONISTAS AO FUNGO FITOPATOGÊNICO SCLEROTIUM ROLFSSII PERTENCENTES AO GÊNERO TRICHODERMA | 277 | QUEIROZ, PR; ALVARENGA, DO; PÁDUA, RR; MELLO, SCM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 2034 | DETERMINAÇÃO DOS MECANISMOS DE ANTAGONISMO DE TRICHODERMA ASPERELLUM A SCLEROTIUM ROLFSSII EM FEIJÃO (PHASEOLUS VULGARIS) | 278 | QUEIROZ, PR; ALVARENGA, DO; PÁDUA, RR; MELLO, SCM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1151 | SEVERIDADE DE PHAKOPSORA PACHYRHIZI NA CULTURA DA SOJA SOB DIFERENTES DOSAGENS DE (AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL) E (EPOXICONAZOL + PIRACLOSTROBINA). | 279 | REZENDE, A.A.; JULIATTI, F.C.; ALVIM JR., M.G.; PARREIRA, F.O.S.; SILVA, P.S.; JULIATTI, B. C.M. ; ALVIM, M.S.; MARTINS, J.A.S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1323 | CONTROLE DE DOENÇAS EM SOJA ATRAVÉS DE APLICAÇÕES ANTECIPADAS DE FUNGICIDA. | 280 | ALMEIDA, R; FORCELINI, C; GÁRCES, FR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1566 | ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES DE RENDIMENTO NA PLANTA COMO UM CRITÉRIO PARA A ÉPOCA DE APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS EM SOJA. | 281 | ALMEIDA, R; FORCELINI, C; GÁRCES, FR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1460 | CONTROLE DA SIGATOKA-NEGRA DA BANANEIRA ATRAVÉS DA INJEÇÃO DE FUNGICIDAS NO PSEUDOCAULE DAS PLANTAS | 282 | GASPAROTTO, L.; PEREIRA, JCR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1645 | DESEMPENHO DO TRATAMENTO DE SEMENTES NO CONTROLE DE DOENÇAS E NO CRESCIMENTO INICIAL DO TRIGO E CEBADA | 283 | NIENOW, JA; FORCELINI, CA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1886 | EFEITO DO TRATAMENTO DE SEMENTES DE ALGODOEIRO COM FUNGICIDAS NO CONTROLE DO TOMBAMENTO EM RELAÇÃO À DENSIDADE DE INÓCULO DE RHIZOCTONIA SOLANI. | 284 | GOULART, ACP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1238 | AVALIAÇÃO DE DIFERENTES FUNGICIDAS PARA O CONTROLE QUÍMICO DE ANTRACNOSE EM FEIJÃO. | 285 | FERREIRA JR,JP; MACENA,AMF; SAUER,AV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1818 | ADJUVANTES EM ASSOCIAÇÃO COM FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DE PYRICULARIA GRISEA EM ARROZ IRRIGADO | 286 | LENZ, G; RUBIN, R; ARRUE, A | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1537 | CONTROLE QUÍMICO DE PYRICULARIA GRISEA EM ARROZ IRRIGADO. | 287 | RUBIN, R; LENZ, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1483 | EFICIÊNCIA DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE FERRUGEM DA FOLHA EM TRIGO | 288 | BONALDO, SM; CUNHA, AO | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1736 | AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DE FUNGICIDA EM MILHO "SAFRINHA" NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/PR | 289 | PAULA, DL; BONALDO, SM; CARRÉ-MISSIO, V; BOTIN, AA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1515 | AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO AÉREA DE FUNGICIDA VISANDO CONTROLE DE CERCOSPORA ORYZAE NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO. | 290 | BAYER, T; COSTA, IFD; LENZ, G; SCHRÖDER, EP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1619 | CONTROLE QUÍMICO EM PRÉ-COLHEITA DE CRYPTOSPORIOPSIS PERENNANS EM MAÇÃS. | 291 | VALDEBENITO SANHUEZA, RM; SANTOS, MC; MEYER, GA; BARTNICKI, VA; NASCIMENTO, FV; ANDRADE, PCA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1619 | CONTROLE DA MANCHA DE RAMULÁRIA DO ALGODOEIRO COM USO DE ACIBENZOLAR-S-METHYL ISOLADO E COM FUNGICIDA | 292 | CHITARRA, LG; ZANCAN, WLA; CHITARRA, GS; MENEZES, VL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1337 | INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ÉPOCAS DE APLICAÇÕES DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA RAMULÁRIA VISANDO RENTABILIDADE E PRODUTIVIDADE DO ALGODOEIRO | 293 | CHITARRA, LG; ZANCAN, WLA; CHITARRA, GS; MENEZES, VL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1337 | OXICLORETO DE CÁLCIO, UMA NOVA OPÇÃO DE DESINFETANTE PARA O CONTROLE DE PENICILLIUM EXPANSUM | 294 | SANTOS, MC; MEYER, GA; SANHUEZA, RMV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1229 | INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE APLICAÇÕES DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE RAMULÁRIA NO ALGODOEIRO EM PRIMAVERA DO LESTE - MT | 295 | ANDRADE JUNIOR, ER; GALBIERI, R; CHITARRA, LG | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1260 | INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE APLICAÇÕES DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE RAMULOSE NO ALGODOEIRO, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT | 296 | ANDRADE JUNIOR, ER; GALBIERI, R | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1260 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DECISION PARA EL MANEJO QUÍMICO RACIONAL DE LAS ENFERMEDADES DE FIN DE CICLO (EFC) EN SOJA | 297 | CARMONA, M; SAUTUA, F; GALLY, M; REIS, EM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1755 | EFEITO DE FUNGICIDAS | 298 | ANDRADE, ER | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1304 | CONTROLE QUÍMICO DO COMPLEXO MANCHA-BRANCA DO MILHO | 299 | ALVIM JR.,M.G.; JULIATTI, F.C.; PARREIRA, F.O.S.; SILVA, P.S.; JULIATTI, B. C.M. ; ALVIM, M.S.; REZENDE, A.A.; PIMENTA,A.A.; SILVA, E.G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1755 | AValiação DE FUNGICIDAS REGISTRADOS NO MAPA NO CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA | 300 | ALVIM JR.,M.G.; JULIATTI, F.C.; ALVIM, M.S.; PARREIRA, F.O.S.; SILVA, P.S.; JULIATTI, B.C.M. ; REZENDE, A.A.; MARTINS, J.A.S.; SAGATA, E. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1305 | EFEITO DE FUNGICIDAS UTILIZADOS NO CONTROLE DE BRUSONE E MANCHA DE GRÃOS EM ORGANISMOS NÃO ALVOS | 301 | PINHEIRO, TM; SILVA-LOBO, VL; FILIPPI, MCC; PRABHU, AS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1297 | EFEITO DE FERTILIZANTE FOLIAR NA INCIDÊNCIA DA MANCHA BACTERIANA E DANO DE TRIPES EM RÚCULA | 302 | NASCIMENTO, MS; BERTANI, RMA; FILETTI, MS; FISCHER, IH; ALMEIDA, AM; GARCIA, MJDM; SPADOTTI, DMA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1310 | CONTROLE QUÍMICO DE CORYNESPORA CASSIICOLA 'IN VITRO' | 303 | FRANCISCO, A.L.O.; OLIVEIRA, R.R; SCAPIN, C.R.; AGUIAR, B.M.; KURASHIMA, N.L.; VIDA, J.B. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1454 | CONTROLE QUÍMICO DA GIBERELA PELA APLICAÇÃO DE FUNGICIDA NA FLORAÇÃO DO TRIGO. | 304 | KUHNEM JUNIOR, PR; CASA, RT; KIENEM, RC; NAGATA, CES; CASTRO, RL; ARNS, U | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1195 | LEF568/01 NO CONTROLE D FERRUGEM ASIÁTIC E INFLUÊNCIA N INCIDÊNCIA DE MOFO BRANCO | 305 | SAGATA, E.; JULIATTI, F.C.; ALVIM, JR. M.G.; PARREIRA F.O.S.; SILVA,P.S.; JULATTI, B.C.M.; ALVIM, M.S.; REZENDE, A.A.; MARTINS, J.A.S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1715 | FUNGITOXICIDAD IN VIVO DE CIPROCONAZOLE Y SU MEZCLA CON AZOXISTROBINA A PUCCINIA SORGH | 306 | CINA, RP; CARMONA, M; REIS, EM; LOPEZ, SE | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1502 | APROACH PRIMA (PICOXITROBINA + CIPROCONAZOLE) NO CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA | 307 | PEREIRA, REA; NAKANO, MAS; TANIMOTO, OS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1708 | INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO QUÍMICO NA PODRIDÃO DE MAÇÃS E NA PRODUTIVIDADE DAS CULTIVARES DE ALGODOEIRO NUOPAL, BRS ARAÇÁ E FMT 701 | 308 | ZANCAN, WLA; CHITARRA, GS; CHITARRA, LG | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1393 | APLICAÇÃO TERRESTRE EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS PARA CONTROLE DE FERRUGEM DA SOJA | 309 | ANTUNIASSI, UR; OLIVEIRA, MAP; SALVADOR, JF; OLIVEIRA, RB; SIQUERI, FV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1185 | CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO AÉREA DE FLUTRIAFOL EM GRÂNULOS | 310 | ANTUNIASSI, UR; OLIVEIRA, MAP; SALVADOR, JF; OLIVEIRA, RB; SIQUERI, FV; SANTEN, MLV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1185 | AVAliação DO GLIFOSATO NA INTERAÇÃO ENTRE PHAKOPSORA PACHYRHIZI E GLYCINE MAX POR MEIO DO ÁCIDO CHIQUÍMICO. I: EFEITO PREVENTIVO. | 311 | MATALLO, MB; FRANCO, DAS; CERDEIRA, AL; MOURA, MAM; ALMEIDA, SDB; GAZZIERO, DLP; SOARES, RM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1461 | AVAliação DO GLIFOSATO NA INTERAÇÃO ENTRE PHAKOPSORA PACHYRHIZI E GLYCINE MAX POR MEIO DO ÁCIDO CHIQUÍMICO. II: EFEITO CURATIVO. | 312 | MATALLO, MB; FRANCO, DAS; CERDEIRA, AL; MOURA, MAM; ALMEIDA, SDB; GAZZIERO, DLP; SOARES, RM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1886 | COMPARAÇÃO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA NO MATO GROSSO EM ÉPOCA NORMAL DE CULTIVO. | 313 | MACHADO, AQ; CASSETARI NETO, D; ANDRADE JUNIOR, ER; VIDOTTI, ED; RIVELINI, VE; GARCIA, AR; OLIVEIRA, AS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1238 | EFICIÊNCIA DO CONTROLE QUÍMICO DA FERRUGEM DA SOJA NO MATO GROSSO EM ÉPOCA NORMAL DE CULTIVO. | 314 | MACHADO, AQ; CASSETARI NETO, D; ANDRADE JUNIOR, ER; VIDOTTI, ED; RIVELINI, VE; GARCIA, AR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1614 | COMPARAÇÃO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA NO MATO GROSSO EM ÉPOCA TARDIA DE CULTIVO. | 315 | CASSETARI NETO, D; MACHADO, AQ; ANESE, D; KUNZ JUNIOR, FP; VIDOTTI, ED; RIVELINI, VE | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1289 | RESPOSTA DA SOJA TMG 803 A PROGRAMAS DE MANEJO DE DOENÇAS. | 316 | CASSETARI NETO, D; MACHADO, AQ; ANESE, D; KUNZ JUNIOR, FP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1442 | EFICIÊNCIA DE CONTROLE QUÍMICO DE FERRUGEM ASIÁTICA NA SOJA EM GOIÁS | 317 | MELO,GC; ROSA,AS; ASMAR,DF; FERREIRA,AA; NETO,AM; OTONI,RF; SILVA,BT; SOUZA,AC; FILLIPI,MCC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1227 | APLICAÇÃO TERRESTRE COM GOTAS FINAS E MÉDIAS PARA O CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA. | 318 | OLIVEIRA, MAP; ANTUNIASSI, UR; OLIVEIRA, RB; SALVADOR, JF; SIQUERI, FV; SANTEN, MLV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1446 | DEPOSIÇÃO DE TEBUCONAZOLE + BENZIMIDAZOL EM APLICAÇÃO AÉREA PARA CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA. | 319 | OLIVEIRA, MAP; ANTUNIASSI, UR; OLIVEIRA, RB; SALVADOR, JF; SIQUERI, FV; VELINI, ED | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1380 | TERMOTERAPIA Y CONTROL QUIMICO DE ALTERNARIA PADWICKII EN SEMILLAS DE ARROZ | 320 | GUTIÉRREZ, SA; CARMONA, MA; REIS, EM; CARDOSO, CA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1455 | EFEITO DE FUNGICIDAS E DO ESTIMULANTE ETHEPHON NO CONTROLE IN VITRO DE LASIODIPLDIA THEOBROMAE, ISOLADO DE SERINGUEIRA | 321 | DÓRIA, KMABVS; BETELONI, FG; DE PIERI, C; FURTADO, EL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1482 | AValiação DO EFEITO DA PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA E CONTROLE ALTERNATIVO DE OÍDIO NA INCIDÊNCIA DE FERRUGEM ASIÁTICA EM SOJA. | 322 | FREITAS, MN; SOUZA, AR; COELHO, L; FERNANDES, JJ | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1381 | AValiação DA EFICÁCIA DO FUNGICIDA TIOFANATO METÍLICO NO CONTROLE DO MOFO BRANCO | 323 | JULIATTI, F.C.; SILVA, S.A. ; ALVIM JR.,M.G.; SILVA, P.S.; JULIATTI, B. C.M. ; ALVIM, M.S.; REZENDE, A.A.; PARREIRA,F.O.S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1381 | EFICIÊNCIA DO CONTROLE QUÍMICO DO COMPLEXO MANCHA-BRANCA DO MILHO | 324 | JULIATTI, F.C.; ALVIM JR.,M.G.; PARREIRA, F.O.S.; SILVA, P.S. ; JULIATTI, B.C.M. ; ALVIM, M.S.; REZENDE, A.A.; SAGATA, E. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1299 | EFICIÊNCIA DO FUNGICIDA FLUTRIAFOL NO CONTROLE DA PINTA PRETA E DO OÍDIO DO MAMOEIRO | 325 | TATAGIBA,JS; FERRAÇO,M | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1299 | EFICIÊNCIA DE CLORETOS DE BENZALCÔNIO NO CONTROLE DO OÍDIO DO MAMOEIRO | 326 | TATAGIBA, JS; FERRAÇO, M; VENTURA, JA; COSTA, H; PIMENTA, A; GONÇALVES, E; PEREZ, RM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1571 | SENSIBILIDADE IN VITRO DE ISOLADOS DE COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM A FUNGICIDAS BENZIMIDAZÓIS E ESTROBILURINAS | 327 | GULART,CA; RAMOS, JP DE; DALLA CORTE, G; DUTRA, C; BALARDIN, RS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1407 | AValiação DE DIFERENTES FUNGICIDAS NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA E DFC'S NA CULTURA DA SOJA | 328 | GIROTTI, LG; BARBOSA, MR; SILVA JR., A.M; PAULA, R.C ; BORGES, MH; JULIATTI, F.C | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1220 | EFEITO DE HÍBRIDOS DE MILHO COM APLICAÇÃO DE DIFERENTES FUNGICIDAS NA PRODUTIVIDADE E GRÃOS ARDIDOS DE MILHO | 329 | GIROTTI, LG; BARBOSA, MR; SILVA JR., A.M; PAULA, R.C ; BORGES, MH; JULIATTI, F.C | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1492 | EFICÁCIA DE ADJUVANTES ASSOCIADOS À MISTURA EPOXICONAZOL + PIRACLOSTROBINA NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA | 330 | JULIATTI, B. C.M.; JULIATTI, F.C.; ALVIM, M.S.; ; ALVIM JR.,M.G.; ; PARREIRA, F.O.S.; ; SILVA, P.S.; REZENDE, A. A.; ; MARTINS, J.A.S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1496 | CONTROLE IN VITRO E IN VIVO DE PANTOEA ANANATIS, AGENTE CAUSAL DA MANCHA BRANCA DO MILHO | 331 | PEDRO,ES; SAUER,AV; BABA,VY; MEIRELLES,WF; PACCOLA-MEIRELLES,LD | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1790 | CONTROLE DA MANCHA PRETA DOS CITROS COM USO DE SPOREKILL | 332 | ROMÃO, MA; GIORGI NETO, RO ; AZEVEDO; FA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1920 | EFICÁCIA AGRONÔMICA DO FUNGICIDA PIRACLOSTROBINA + EPOXICONAZOLE NO CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA (PHAKOPSORA PACKYRHIZI). | 333 | VELHO, GF; BONNECARRERE, RAG; RODRIGUES, RB; BEGLIOMINI, E | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1920 | EFICÁCIA AGRONÔMICA DO FUNGICIDA PIRACLOSTROBINA + METCONAZOLE NO CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA (PHAKOPSORA PACKYRHIZI) | 334 | VELHO, GF; BONNECARRÈRE, RAG; RODRIGUES, RB; BEGLIOMINI, E | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1833 | RESPOSTA DAS CULTIVARES DE TRIGO AO CONTROLE QUÍMICO | 335 | DEUNER, CC; SIMIONI, D ; CHAVARRIA, G; TAZZO, IF; SEIDEL, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1571 | COMPORTEAMENTO DAS CULTIVARES DE TRIGO MEDIANTE NÚMERO E MOMENTO DE APLICAÇÃO DE FUNGICIDA | 336 | DEUNER, CC; SIMIONI, D; TAZZO, IF; CHAVARRIA, G; SEIDEL, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1566 | AValiação DE FUNGICIDAS, DOSES E NÚMERO DE APLICAÇÕES PARA O MANEJO DA ANTRACNOSE DO SORGO | 337 | LANZA, FE; COSTA, RV; COTA, LV; CASELA, CR; SILVA, DD; PEREIRA, IS | 6/8/2009 | Louvre I | ORAL | 3 | 13:30 -14:30 |
| 1245 | EFICIÊNCIA DO MIDAS BR NO CONTROLE DE COLLETOTRICHUM ACUTATUM EM LARANJEIRA VALÊNCIA. | 338 | CARDOSO JÚNIOR, PT; AGUIAR, PRD; FERREIRA, LS; AZEVEDO, FA; SCHINOR, EH | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1245 | CONTROLE QUÍMICO DE FERRUGEM DA FOLHA DO TRIGO | 339 | SANTOS FILHO,EA; MIORANZA,F; MACIEL,PHFZA; MAIOLLI,CRB; SANTOS,ML; MARCHIORO,VS; DALLA NORA,T | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1295 | RESPOSTA DE CULTIVARES DE TRIGO AO CONTROLE QUÍMICO DA FERRUGEM DA FOLHA | 340 | CHAVES,DP; MACIEL,PHFZA; FRANCO,FA; MARCHIORO,V; SANTOS FILHO,EA; DALLA NORA,T | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1549 | AValiação DE FUNGICIDAS NA INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO MICELIAL DE COLLETOTRICHUM TRUNCATUM. | 341 | AMARAL, SS; SIMI, WM; FERNANDES, AC; MACHADO, AQ; CASSETARI NETO, D; ALCÂNTARA, NRS; SENA, AB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1828 | SENSIBILIDADE IN VITRO DE ISOLADOS DE XANTHOMONAS PERFORANS A COBRE E ESTREPTOMICINA | 342 | ARAÚJO, ER; PEREIRA, RC; QUEZADO-DUVAL, AM; FERREIRA, MASV | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1865 | COMPARAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTROLE QUÍMICO DE DOENÇAS EM SOJA NO MATO GROSSO. | 343 | RIVELINI, VE; CASSETARI NETO, D; MACHADO, AQ; ANDRADE JUNIOR, ER; VIDOTTI, ED; GARCIA, AR; OLIVEIRA, AS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1527 | AValiação DE PROGRAMAS DE APLICAÇÃO DE TEBUCONAZOLE NO CONTROLE DE DOENÇAS EM SOJA. | 344 | RIVELINI, VE; CASSETARI NETO, D; MACHADO, AQ; ANDRADE JUNIOR, ER; VIDOTTI, ED; GARCIA, AR; BARCELOS, RA; OLIVEIRA, AS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1523 | EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DE UM NOVO PRODUTO: SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO NO CONTROLE DA CANELA-PRETA NA CULTURA DA BATATA | 345 | ANHOLETO, LA; VILELA, TM; DARIO, ISN; DARIO, GJA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1610 | REVISÃO QUANTITATIVA DA RESPOSTA DA PRODUTIVIDADE E DO CONTROLE DA MANCHA PARDAS À APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS EM ARROZ IRRIGADO | 346 | BRITTO E SILVA-FILHO, CFA; SPOLTI, P; SCHWANCK, AA; GROHS, DS; MADALOSSO, MG; BALARDIN, RS; DEL PONTE, EM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1925 | EFICÁCIA DE BRIO-CRESOXIN METILICO + EPOXICONAZOL NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA NA CULTURA DA SOJA | 347 | PARREIRA, F.O.S.; JULIATTI, F.C.; ALVIM JR.,M.G.; ALVIM, M.S.; SILVA, P.S.; JULIATTI, B.C.M. ; REZENDE, A.A.; SAGATA, E. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1290 | EFEITO FISIOLÓGICO DA PIRACLOSTROBINA NA PRODUTIVIDADE DA CULTURA DO TRIGO E MANEJO DA FERRUGEM DA FOLHA | 348 | BRISOLA, FE | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1591 | EFEITO FISIOLÓGICO DA PIRACLOSTROBINA NA PRODUTIVIDADE DA CULTURA DO TRIGO E MANEJO DA MANCHA AMARELA | 349 | BRISOLA, FE | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1637 | EFICIÊNCIA DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA (PHAKOPSORA PACHYRHIZI) | 350 | ABUD, S; SOUZA, P.I.M; MOREIRA, C.T.; FARIAS NETO, A.L.; SUINAGA, F.A.; DIANESE, A.C.; CASTRO, A. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1637 | BAS55601F E BAS51214F NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA EM TRÊS APLICAÇÕES INICIADAS NO ESTÁDIO R1 | 351 | SILVA, P.S.; JULIATTI, F.C.; ALVIM JR.,M.G.; PARREIRA, F.O.S.; ALVIM, M.S.; JULIATTI, B. C.M. ; REZENDE, A.A.; SAGATA, E. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1541 | CIPROCONAZOL + TIAMETOXAN NO CONTROLE DA FERRUGEM E EFEITO SOBRE A PRODUTIVIDADE DA SOJA | 352 | SILVA, P.S.; JULIATTI, F.C.; ALVIM JR.,M.G.; PARREIRA, F.O.S.; ALVIM, M.S.; JULIATTI, B. C.M.; REZENDE, A.A.; SAGATA, E. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1746 | AValiação DA EFICÁCIA DO FUNGICIDA LEF 568/01 NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA | 353 | SANTOS, R.R.; JULIATTI, F.C.; ALVIM JR.,M.G.; PARREIRA, F.O.S.; SILVA, P.S.; JULIATTI, B.C.M.; ALVIM, M.S.; REZENDE, A.A.; SAGATA, E. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1657 | EFICÁCIA DE FENPROPIMORFE (CORBEL) NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA NA CULTURA DA SOJA | 354 | OLIVEIRA M.E.M.; JULIATTI, F.C.; ALVIM JR.,M.G.; PARREIRA, F.O.S.; SILVA, P.S.; JULIATTI, B. C.M.; ALVIM, M.S.; REZENDE, A.A.; MARTINS, J.A.S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1522 | NOVOS FUNGICIDAS NO CONTROLE DA FERRUGEM NA CULTURA DA SOJA | 355 | ALVIM, M.S.; JULIATTI, F.C.; ALVIM JR.,M.G.; PARREIRA, F.O.S.; SILVA, P.S.; JULIATTI, B. C.M.; REZENDE, A.A.; SAGATA, E. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1881 | BAS51214F E BAS556 01F PARA O CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA APLICADO NO ESTÁDIO V8 | 356 | ALVIM, M.S.; JULIATTI, F.C.; ALVIM JR.,M.G.; PARREIRA, F.O.S.; SILVA, P.S.; JULIATTI, B. C.M.; REZENDE, A.A.; MARTINS, J.A.S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1522 | EFICIÊNCIA DO COMPOSTO ACIBENZOLAR-S-METIL NO CONTROLE DE BRUSONE NAS FOLHAS EM CONDIÇÕES DE CAMPO. | 357 | GONÇALVES, F.J.; CÔRTEZ, M.V.C.B.; SILVA-LOBO, V.L.; FILIPPI, M.C.; PRABHU, A.S. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1737 | MANEJO QUÍMICO DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA, BASEADO EM DIFERENTES MÉTODOS DE MONITORAMENTO | 358 | IGARASHI,WT; CAMARGO,LCMDE; IGARASHI,S; GARDIANO,CG; OLIVEIRA,GMDE; SAAB,OJGA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1428 | PERFORMANCE DE FUNGICIDAS TRIAZÓIS E SUAS MISTURAS SOBRE A FERRUGEM DA FOLHA DO TRIGO | 359 | VIVIAN, R; ZANATTA, T; KRZYSYNSKI, D; RODRIGUES, MAT; BEGLIOMINI, E | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1183 | ANÁLISE COMPARATIVA DE MISTURAS DE FUNGICIDAS (ESTROBILURINAS E TRIAZÓIS) NO CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA E SUA INFLUÊNCIA NO RENDIMENTO DA CULTURA. | 360 | VIVIAN, R; RODRIGUES, MAT; ZANATTA, T; BEGLIOMINI, E; KRZYSYNSKI, D; BRISOLA, FE | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1711 | EFICÁCIA AGRONÔMICA DO FUNGICIDA PIRACLOSTROBINA + METCONAZOLE NO CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA (PHAKOPSORA PACKYRHIZI) | 361 | LOMBARDI, MP; RODRIGUES, MAT; VELHO, GF; BEGLIOMINI, E | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1428 | AValiação DO RENDIMENTO NA CULTURA DA SOJA APÓS APLICAÇÃO DO FUNGICIDA PIRACLOSTROBINA + EPOXICONAZOL NO CONTROLE DA FERRUGEM DA SOJA (PHAKOPSORA PACKYRHIZI). | 362 | LOMBARDI,MP; RODRIGUES, M.A.T; VELHO, G.F; BEGLIOMINI, E | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1279 | DESEMPENHO DE FUNGICIDAS TRIAZÓIS E EM MISTURAS SOBRE MANCHAS FOLIARES EM TRIGO | 363 | ZANATTA,T; VIVIAN,R; RODRIGUES,M.A.T; BEGLIOMINI,E | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1364 | EFICÁCIA DE MISTURAS DE FUNGICIDAS (TRIAZÓIS + ESTROBILURINAS) EM TRIGO | 364 | ZANATTA,T; VIVIAN,R; RODRIGUES,M.A.T; BEGLIOMINI,E | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1481 | COMPARAÇÃO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE BAIXA PRESSÃO DE DOENÇAS EM SOJA NO MATO GROSSO. | 365 | VIDOTTI, ED; CASSETARI NETO, D; MACHADO, AQ; ANDRADE JUNIOR, ER; RIVELINI, VE; GARCIA, AR | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1724 | EFEITO PROTETOR E CURATIVO DE FOSFITO DE POTÁSSIO NO CONTROLE DA FERRUGEM DA VIDEIRA | 366 | SCAPIN, CR; ANGELOTTI, F; SOUZA, CD; TESSMANN, DJ; VIDA, JB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1267 | VARIABILIDADE DE ISOLADOS DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM EM RELAÇÃO AO FUNGICIDA PROCIMIDONA. | 367 | SOARES, M.C.; SAGATA, E; SOARES, M.R.; CAIRES, A.M.; JULIATTI, F.C. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1811 | AValiação DO COMPORTAMENTO DE DIFERENTES ISOLADOS DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM AO FUNGICIDA PROCIMIDONA | 368 | SOARES, MR; SAGATA, E; SOARES, MC; CAIRES, AM; JULIATTI, FC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1833 | CONTROLE DE BOLOR VERDE EM FRUTOS DE LARANJA | 369 | NICOLI, A; ZAMBOLIM, L; ROMA, R.C.C; MARO, L.A.C | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1520 | SENSIBILIDADE DE ESPECIES DE ALTERNARIA CAUSADORAS DE PINTA PRETA AO FUNGICIDA AZOXYSTROBIN | 370 | PEREIRA, CS; CARDOSO, CR; RODRIGUES, TTMS; MAFFIA, LA; MIZUBUTI, ESG | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1811 | COMPARAÇÃO DE MARCAS COMERCIAIS DE CLOROTALONIL NO CONTROLE DE MANCHA PRETA NA CULTURA DO AMENDOIM | 371 | SCHEER, O; LODO, BN; RUAS, AR; ALMEIDA, R; SCALOPPI, EAG2; BARRETO, KF; BARRETO, M | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1429 | EFEITO DO TRATAMENTO DE SEMENTES DE AMENDOIM COM FUNGICIDAS NO CONTROLE DE DAMPING-OFF | 372 | SCHEER, O; RUAS, AR; LODO, BN; ALMEIDA, R; BARRETO M; SCALOPPI EAG; COELHO J.V.G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1452 | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE MOFO BRANCO (SCLEROTINIA SCLEROTIURUM) EM SOJA, NO ESTADO DE GOIÁS | 373 | NUNES JUNIOR, J; PIMENTA, CB; NUNES SOBRINHO,JB; FERREIRA, LC; COSTA, NB; ANDRADE, PJM; MEYER, MC | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1429 | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA (PHAKOPSORA PACHYRHIZI), NO ESTADO DE GOIÁS | 374 | NUNES JUNIOR, J; PIMENTA, CB; NUNES SOBRINHO,JB; MEYER, MC; ANDRADE, PJM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1394 | AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DE DIFERENTES COMBINAÇÕES DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA (PHAKOPSORA PACHYRHIZI) NO ESTADO DE GOIÁS | 375 | NUNES JUNIOR, J; PIMENTA, CB; NUNES SOBRINHO,JB; MEYER, MC; ANDRADE, PJM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1386 | CONTROLE DA MANCHA BACTERIANA DO TOMATEIRO COM UM NOVO PRODUTO: SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO | 376 | TEIXEIRA, LDD; ANHOLETO, LA; DARIO, ISN; DARIO, GJA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1872 | EFICIENCIA DA MISTURA CIPRODINIL+FLUDIOXONIL NO CONTROLE DO MOFO BRANCO DO FEIJOEIRO | 377 | DARIO, ISN; VALLE, FND; TEIXEIRA, LDD; DARIO, GJA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1877 | POTENCIAL DE USO DO FEGATEX (CLORETO DE BENZALCÔNIO) NO CONTROLE DA MANCHA DA GALA (COLLETOTRICHUM SPP.) EM MAÇÃ. | 378 | SILVA, EG; PIMENTA, AA; PEREZ, RM; KATSURAYAMA, Y; BONETI, JIS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1877 | EFICIENCIA DO FEGATEX (CLORETO DE BENZALCÔNIO) NO CONTROLE DA CANELA-PRETA (PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM) OCORRENTE NA CULTURA DA BATATA | 379 | PIMENTA, AA; SILVA, EG; DARIO, GJA; BALTIERI, EM; PEREZ, RM | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1878 | COMBINAÇÃO ENTRE DIFERENTES FUNGICIDAS E PROGRAMAS DE CONTROLE DE PHAKOPSORA PACHYRHIZI | 380 | MADALOSSO, MG; TORMEN, N; DEBONA, D; BALARDIN, RS; BEGLIOMINI, E; RODRIGUES, MAT | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1881 | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE INSETICIDAS UTILIZADOS NA PROTEÇÃO DE TOMATEIROS CONTRA A INFECÇÃO POR BEGOMOVÍRUS | 381 | LEMON,PPF; INOUE-NAGATA,AK; MOITA,AW | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1310 | EFEITO DE CLORETOS DE BENZALCÔNIO NO CONTROLE DO MOFO BRANCO DA SOJA | 382 | TORRES, JP; UTIAMADA, CM; PIMENTA, AA3; SILVA, EG3 | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1888 | DIFERENTES VOLUMES DE CALDA E CONCENTRAÇÕES DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA SARNA DA MACIEIRA E DA MANCHA- FOLIAR-DA-GALA | 383 | SOUZA,RT; PALLADINI,LA; NAVES, RL | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1888 | DIFERENTES VOLUMES DE CALDA DE PULVERIZAÇÃO E CONCENTRAÇÕES NO CONTROLE DA SARNA DA MACIEIRA EM POMARES DE BAIXA DENSIDADE. | 384 | BONETI, JIS; KATSURAYAMA,Y; SOUZA,RT; PALLADINI,LA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1944 | TRANSMISSÃO DE DIDYMELLA BRYONIAE PARA PLANTAS A PARTIR DE SEMENTES TRATADAS COM FUNGICIDA | 385 | GASPAROTTO, F; SILVA, AA; VIDA, JB | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1946 | CONTROLE QUÍMICO DAS MANCHAS DE PHAEOSPHAERIA E DE CERCOSPORA DO MILHO SAFRINHA NO ESTADO DE SÃO PAULO. | 386 | FANTIN, GM ; DUARTE, AP | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1959 | DESEMPENHO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE FERRUGEM DA FOLHA DO TRIGO | 387 | SIMIONI, D; DEUNER, CC; TAZZO, IF; CHAVARRIA, G; SEIDEL, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1959 | INFLUÊNCIA DA UMIDADE RELATIVA DO AR NO VOLUME DE CALDA DO FUNGICIDA PARA CONTROLE DE FERRUGEM ASIÁTICA | 388 | SIMIONI, D; DEUNER, CC; CHAVARRIA, G; TAZZO, IF; SEIDEL, G | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1963 | CONTROLE QUÍMICO DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA (PHAKOPSORA PACHYRHIZI) EM GOIÁS, COM FUNGICIDAS INDICADOS PARA O CONTROLE DA DOENÇA. | 389 | MEYER, MC; PIMENTA, CB; NUNES SOBRINHO, JB; FERREIRA, LC; COSTA, NB; ANDRADE, PJM; NUNES JUNIOR, J; VENÂNCIO, WS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1963 | EFEITO DA APLICAÇÃO DE DIFERENTES COMBINAÇÕES DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA (PHAKOPSORA PACHYRHIZI) EM GOIÁS. | 390 | MEYER, MC; PIMENTA, CB; NUNES SOBRINHO, JB; FERREIRA, LC; COSTA, NB; ANDRADE, PJM; NUNES JUNIOR, J; VENÂNCIO, WS | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1963 | EFICÁCIA DA ASSOCIAÇÃO DE DIMOXYSTROBINA COM BOSCALID NO CONTROLE DE MOFO BRANCO (SCLEROTINIA SCLEROTIURUM) EM SOJA, NO ESTADO DE GOIÁS | 391 | MEYER, MC; PIMENTA, CB; NUNES SOBRINHO, JB; FERREIRA, LC; COSTA, NB; NUNES JÚNIOR, J; VENÂNCIO, WS; ROCHA, CL; BEGLIOMINI, E; RODRIGUES, MAT | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1966 | EFEITO FISIOLÓGICO SOBRE A FOTOSÍNTESE LÍQUIDA DEVIDO AO USO DE PIRACLOSTROBINA EM PLANTAS DE SOJA | 392 | DOURADO-NETO,D; BEGLIOMINI,E; RODRIGUES,MAT | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 1966 | EFEITO FISIOLÓGICO DE PIRACLOSTROBINA + EPOXICONAL EM PLANTAS DE SOJA | 393 | DOURADO-NETO,D; BEGLIOMINI,E; RODRIGUES,MAT | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1970 | EFEITO FISIOLÓGICO DE PIRACLOSTROBINA EM PLANTAS DE FEIJÃO | 394 | RODRIGUES,MAT; BEGLIOMINI,E; DOURADO-NETO,D | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 1970 | EFEITO FISIOLÓGICO DE PIRACLOSTROBINA EM PLANTAS DE ALGODÃO | 395 | RODRIGUES,MAT; BEGLIOMINI,E; DOURADO-NETO,D | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1879 | EFEITO DO BIOCIDA BASAMID (980 MG) EM DIFERENTES MODALIDADES DE APLICAÇÃO EM PLANTAS DE CEBOLA ATRAVÉS DO CONTROLE BOTRYTIS SQUAMOSA | 396 | VILELA,CM; ALMEIDA,ddb; JULIATTI, FCA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1975 | EFEITO DO BIOCIDA BASAMID (980 MG) EM DIFERENTES MODALIDADES DE APLICAÇÃO EM PLANTAS DE TOMATE ATRAVÉS DO CONTROLE DE DOENÇAS. | 397 | VILELA,CM; ALMEIDA, DDB; JULIATTI, FCA | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1987 | TESTE DE FUNGICIDAS IN VITRO PARA CONTROLE DO PLENODOMUS DESTRUENS EM BATATA-DOCE | 398 | SILVA, GA; CARVALHO, CM; RESENDE, FC; MONTEIRO, JG; MACHINI, WDB; SILVA, JBC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 1503 | AVALIAÇÃO DO FUNGICIDA BAS 54001 F NO CONTROLE DE SCLEROTINEA SCLEROTIURUM NA CULTURA DO FEIJÃO | 399 | ROCHA, CL; LOMBARDI, MP; RODRIGUES, MAT; BEGLIOMINI, E | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 1427 | AVALIAÇÃO DO FUNGICIDA BAS 54001 F NO CONTROLE DE SCLEROTINEA SCLEROTIURUM NA CULTURA DA SOJA | 400 | ROCHA, CL; LOMBARDI, MP; RODRIGUES, MAT; BEGLIOMINI, E | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 2009 | COMPARAÇÃO ENTRE PROGRAMAS DE APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS E CONTROLE DE DOENÇAS EM SOJA. | 401 | MACEDO, PRN; CASSETARI NETO, D; MACHADO, AQ; ANESE, D; KUNZ JUNIOR, FP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2012 | EFEITO FISIOLÓGICO DE PIRACLOSTROBINA + EPOXICONAZOLE EM PLANTAS DE MILHO | 402 | Begliomini,E; RODRIGUES,MAT; DOURADO-NETO,D | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2012 | EFEITO FISIOLÓGICO DE PIRACLOSTROBINA + EPOXICONAZOL EM PLANTAS DE AMENDOIM | 403 | Begliomini,E; RODRIGUES,MAT; DOURADO-NETO,D | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2027 | EFEITO DE PYRIBENCARB SOBRE APOTÉCIOS DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM. | 404 | SOUZA, R. C. P.; LOBO JR., M.; CORRÊA, C. A | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2015 | EFEITOS DE TRATAMENTOS PREVENTIVOS E CURATIVOS COM PYRIBENCARB SOBRE O MOFO BRANCO (SCLEROTINIA SCLEROTIURUM) EM FEIJOEIRO COMUM. | 405 | SOUZA, R. C. P.; LOBO JR., M.; CORRÊA, C. A. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 1770 | PIRACLOSTROBIN + METCONAZOLE NO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA. | 406 | MANFIO, A; DEBONA, D; TORMEN, N; MADALOSSO, MG; BALARDIN, RS; BEGLIOMINI, E; RODRIGUES, MAT | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 3 | 15:30 -16:30 |
| 2015 | KRESOXIM-METHYL: A ESTROBILURINA PARA A CULTURA DO ARROZ | 407 | GUERRA, DS; ECCO, M; RODRIGUES, MAT; BEGLIOMINI, E | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2029 | EFEITO DE FUNGICIDAS E DO NUMERO DE APLICAÇÕES NO CONTROLE FUSARIOSE DO ABACAXI | 408 | LIMA,FSO; ROCHA, EM; TERRA,MA; NOGUEIRA, SR; MATOS, A.P | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 4 | 18:30 -19:30 |
| 2032 | COMPARAÇÃO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE ALTA PRESSÃO DE DOENÇAS EM SOJA NO MATO GROSSO. | 409 | ANESE, D; CASSETARI NETO, D; MACHADO, AQ; KUNZ JUNIOR, FP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2032 | EFICIÊNCIA DO CONTROLE QUÍMICO DA FERRUGEM DA SOJA NO MATO GROSSO EM ÉPOCA TARDIA DE CULTIVO. | 410 | ANESE, D; CASSETARI NETO, D; MACHADO, AQ; KUNZ JUNIOR, FP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2049 | DESEMPENHO DO FUNGICIDA BAS 512 14F NO CONTROLE QUÍMICO DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA (PHAKOPSORA PACHYRHIZI). | 411 | VENANCIO, WS; BEGLIOMINI, E; RODRIGUES, MAT; MEYER, MC; BUFFARA, MA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2049 | MANEJO DE CERCOSPORIOSE (CERCOSPORA ZEA-MAYDIS) EM MILHO (ZEA MAYZ L.): EFEITO DA ÉPOCA DE CONTROLE SOBRE A PRODUTIVIDADE. | 412 | VENANCIO, WS; BEGLIOMINI, E; RODRIGUES, MAT; MEYER, MC; BUFFARA, MA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2058 | MANEJO DE SIGATOKA NEGRA (MYCOSPHAERELLA FUJENSIS) CON ACEITES MINERALES EN EL CULTIVO DE PLATANO 'HARTON' (MUSA AAB) | 413 | CHACÓN, D; ESCALANTE, M | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2080 | METODOLOGIA DE MANEJO FITOSSANITÁRIO DE PIF APLICADA A PEQUENOS AGRICULTORES DE UVA DA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO | 414 | TAVARES, SCCH; LIMA, VC; NEVES, RAF; ANDRADE, MGG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2080 | METODOLOGIA CIENTIFICA NA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA VIDEIRA NA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO | 415 | TAVARES, SCCH; LIMA, VC.; NEVES, RAF | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2088 | CONTROLE DE PHAKOPSORA PACHYRHIZI EM MATO GROSSO DO SUL | 416 | BARROS, R | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |
| 2088 | NOVOS FUNGICIDAS QUÍMICOS NO CONTROLE DE PHAKOPSORA PACHYRHIZI EM SOJA | 417 | BARROS, R | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 5 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|-------------|
| 1183 | TRANSMISSIBILIDADE DE CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS PV. FLACCUMFACIENS ENTRE PLANTAS DE FEIJÃO | 418 | MIRANDA FILHO, RJ; UESUGI, CH | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1185 | AValiação DE SISTEMAS DE ALERTA E PREVISÃO DO OÍDIO DA VIDEIRA NO VALE DO SÃO FRANCISCO | 419 | ANGELOTTI, F; GAVA, CA; SANTOS, TTC; BATISTA, DC | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1185 | AValiação DE SISTEMAS DE ALERTA PARA O MÍLDIO DA VIDEIRA NO VALE DO SÃO FRANCISCO | 420 | ANGELOTTI, F; GAVA, CA; SANTOS, TTC; BATISTA, DC | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1195 | EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE FOLHAS DE SOJA EM SUBSTRATOS PARA A GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO DO TUBO GERMINATIVO DE PHAKOPSORA PACHYRHIZI. | 421 | CARLINI, RC; MULITERNO, MM; GARCÉS, FR; REIS, E | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1220 | AQUISIÇÃO DE CANDIDATUS LIBERIBACTER AMERICANUS E CA. L. ASIATICUS POR DIAPHORINA CITRI | 422 | BARBOSA, JC; BERGAMIN FILHO, A; YAMAMOTO, PT | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1227/ Concurso Graduação | AValiação DE CULTIVARES DE MANDIOCA QUANTO À RESISTÊNCIA À MANCHA BRANCA DA FOLHA. | 423 | NASCIMENTO, G.O.; FERREIRA, J.B.; NEVES, Y.Y.B.; VALENTE, R.A.S.; MOURA, D.S.; ALMEIDA, G.S.; FERREIRA, R.C.S.L. | 6/8/2009 | Louvre III | ORAL | 4 | 13:30-14:30 |
| 1229 | SUMARIZANDO OS COEFICIENTES DA REGRESSÃO LINEAR ENTRE A SEVERIDADE DA FERRUGEM ASIÁTICA E OS DANOS NA SOJA NOS ENSAIOS EM REDE NO BRASIL | 424 | DEL PONTE, EM; MAIA, AHN; ESKER, PD; GODOY, CV | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1238 | MONITORAMENTO DA POPULAÇÃO EPIFÍTICA DE PANTOEA ANANATIS AGENTE CAUSAL DA MANCHA BRANCA DO MILHO | 425 | SAUER,AV; BABA,VY; PEDRO,ES; MEIRELLES,Wf; PACCOLA-MEIRELLES,LD | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1245 | PERÍODO DE MOLHAMENTO FOLIAR MÍNIMO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MELA DO FEIJÃO-CAUPI. | 426 | NECHET, KL; HALFELD-VIEIRA, BA | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1245 | EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE INÓCULO NA SEVERIDADE DA MELA DO FEIJÃO-CAUPI. | 427 | NECHET, KL; HALFELD-VIEIRA,BA | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1260 | EFEITO DA TEMPERATURA NA EXPRESSÃO DE SINTOMAS E AGRESSIVIDADE DE LASIODIPLODIA THEOBROMAE | 428 | SOUZA, ESC; SALES, TT; PEGORIN, ALA; LIMA, ESS; PAZ LIMA, ML | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1260 | AGRESSIVIDADE E CÍRCULO DE HOSPEDEIROS DE LASIODIPLODIA THEOBROMAE EM ESPÉCIES VEGETAIS. | 429 | SOUZA, ESC; SALES, TT; FREITAS, LL; PEGORIN, ALA; PAZ-LIMA, ML | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1267 | MONITORAMENTO DA DISPERSÃO DE ESPOROS DE PHAKOPSORA PACHYRHIZI NO MÉDIO NORTE MATOGROSSENSE | 430 | MATIELLO, J; BONALDO, SM; STOQUERO, A; BEBER, RC | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1279 | QUANTIFICAÇÃO DE GIBERELA EM TRIGO EM ÁREAS SOB DIFERENTES ROTAÇÕES DE CULTURAS DE INVERNO, NO MUNICÍPIO DE TAPERA/RS, SAFRA 2008 | 431 | DURIGON, MR; SANTOS, RF; MILANESI, PM; WEBER, MND; BLUME, E | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1289 | APODRECIMENTO DE MAÇAS EM CULTIVARES E LINHAGENS DE ALGODOEIRO NO ESTADO DE MATO GROSSO | 432 | CHITARRA, GS; ZANCAN, WLA; LIRA, AJS; CHITARRA, LG; FARIAS, FJC; MENEZES, VL; MATTOS, VM; SILVA, LL; FERNANDES, AC | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1290 | CONTROL QUIMICO DE LA ROYA COMUN DEL MAÍZ (PUCCINIA SORGHII): CRITERIO BASADO EN EL UMBRAL DE DAÑO ECONÓMICO (UDE) | 433 | CARMONA, M ; QUIROGA, M; DIAZ, C; FERNANDEZ, P; SAUTUA , F | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1295 | OCORRÊNCIA DE ANTRACNOSE EM CÁRTAMO NO ESTADO DO PARANÁ | 434 | CARNEIRO. SMTPG; ROMANO, ED; MARIANOWSKI, T; BORSATO, LC; OLIVEIRA, JP | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|-------------|
| 1297 | DIAGNOSE DE DOENÇAS EM OLEAGINOSAS POTENCIAIS PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO ESTADO DO PARANÁ | 435 | CARNEIRO, SMTPG; ROMANO, ED; MARIANOWSKI, T; OLIVEIRA, JP; GARBIN, TS; CORRER, CJ; BORSATO, LC | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1299/ Concurso Graduação | PODRIDÃO DE COLMO EM MILHO SOB DOIS SISTEMAS DE SUCESSÃO DE CULTURAS. | 436 | BOLZAN, JM; CASA, RT; OCZKOVSKI, L; OLIVEIRA, FS; KUHNEM JUNIOR, PR | 6/8/2009 | Louvre III | ORAL | 4 | 13:30-14:30 |
| 1299 | PODRIDÕES RADICULARES EM SOJA EM DOIS SISTEMAS DE SUCESSÃO DE CULTURAS | 437 | BOLZAN, JM; CASA, RT; PILATTI, LC; KUHNEM JUNIOR, PR ; SACHS, C | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1310 | INFLUÊNCIA DO MOLHAMENTO FOLIAR NA INFECÇÃO DE CORYNESPORA CASSICOLA | 438 | FRANCISCO, A.L.O.; OLIVEIRA, R.R; SCAPIN, C.R.; AGUIAR, B.M.; KURASHIMA, N.L.; VIDA, J.B. | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 2103 | INTERAÇÃO FUNGICIDAS/ RESISTÊNCIA GENÉTICA NO MANEJO DA VASSOURA DE BRUXA DO CACAUEIRO | 439 | OLIVEIRA, ML; SILVA, EC; NIELLA, ARR | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1337 | COMPARAÇÃO DE SISTEMAS DE AVISO PARA A FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA | 440 | MOREIRA, EN; REIS, EM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1337 | INFLUÊNCIA DO ESTÁDIO FENOLÓGICO NA OCORRÊNCIA DA FERRUGEM DA SOJA | 441 | MOREIRA, EN; REIS, EM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1364 | OCORRENCIA DE DOENÇAS EM CAMPOS DE SOJA NO BRASIL CENTRAL, MATO GROSSO DO SUL E MATO GROSSO NA SAFRA 08/09. | 442 | MAFACIOLI, R; SCHMIDT, J; ANDRADE, V; BERTAN, I; KUREK, A | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1380 | REDUÇÃO DO RENDIMENTO DE LÁTEX DE SERINGUEIRA CAUSADO PELO MALDAS-FOLHAS | 443 | HONORATO JÚNIOR, J; MAFFIA, LA; MIZUBUTI, ESG; MATTOS, CRR | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1381 | IMPACT OF ASIAN SOYBEAN RUST ON SOYBEAN PHYSIOLOGY: EFFECTS ON PHOTOSYNTHESIS AND YIELD | 444 | SCHMIDT, J; DO VALE, F.X.R.; DA MATTA, F.M; PAUL, P.A; JESUS JUNIOR, W.C. | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1381 | EFFECTS OF ASIAN SOYBEAN RUST ON PHYSIOLOGICAL COMPONENTS AND YIELD | 445 | SCHMIDT, J; DO VALE, F.X.R.; PAUL, P.A; JESUS JUNIOR, W.C.; DA MATTA, F.M | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1386 | INCIDÊNCIA DE FUNGOS ASSOCIADOS AO APODRECIMENTO DE MAÇAS DO ALGODOEIRO (GOSSIPUM HIRSUTUM L.) EM PRIMAVERA DO LESTE, MT | 446 | ZANCAN, WLA; CHITARRA, GS; CHITARRA, LG | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1393 | REDES NEURAIS NA CARACTERIZAÇÃO DA FAVORABILIDADE DO PROGRESSO DA FERRUGEM DA SOJA EM MINAS GERAIS | 447 | VALE, FXR; MOREIRA, EN; JESUS JÚNIOR, WC; SCHMIDT, J; JULIATTI, FC; SILVA, JVC | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1394 | MANCHA-DE-GRAOS EM ARROZ DE TERRAS ALTAS NOS ESTADOS DE GOIÁS E RONDÔNIA | 448 | SILVA, FR; RESENDE, MM; UTUMI, MM; PEIXOTO, OM; FILIPPI, MC; PRABHU, AS; SILVA-LOBO, VL | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1407 | EPIDEMIOLOGIA DE MOSAICO DOURADO EM FEIJOEIRO TRANSGÊNICO COM RESISTÊNCIA DERIVADA DO PATÓGENO | 449 | FARIA, JC; VALDISSER, PAMR; ARAGÃO, FJL | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1427 | VIABILIDADE INFECTIVA DO INÓCULO DE PHAKOPSORA PACHYRHIZI PRODUZIDO EM SOJA TMG 803. | 450 | OLIVEIRA, AS; CASSETARI NETO, D; MACHADO, AQ; AMARAL, SS | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1428 | DIAGRAMMATIC SCALE FOR ASSESSMENT OF SEPTORIA APII AND CERCOSPORA ARRACACINA IN ARRACACHA | 451 | MESQUINI, RM; SCHWAN-ESTRADA, KRF; GODOY, CV; VIEIRA, RA | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1428 | RELAÇÕES ENTRE UREDINIÓSPOROS DE PHAKOPSORA PACHYRHIZI, SEVERIDADE DE FERRUGEM-ASIÁTICA E CONDIÇÕES AMBIENTAIS | 452 | MESQUINI, RM; SCHWAN-ESTRADA, KRF; VIEIRA, RA; DIAS, JBG; MACHADO, ATS | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1429 | AMOSTRAGEM PILOTO E INCIDÊNCIA DO ÁCARO VETOR DO CIVL EM POMARES DE CÍTRICOS DO RECÔNCAVO BAIANO. | 453 | SILVA, SXB; SOARES, ACF; LARANJEIRA, FF; ALMEIDA, DO | 6/8/2009 | Louvre I | ORAL | 3 | 13:30-14:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|-----------|--------|---|-------------|
| 1429 | FLUTUAÇÃO POPULACIONAL E INCIDÊNCIA DE ÁCAROS BREVIPALPUS (ACARI: TENUIPALPIDAE) EM QUATRO MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO BAIANO. | 454 | SILVA,SXB; SILVA,ES; LARANJEIRA,FF; LEDO,CAS | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1452 | CUANTIFICACION DE LA TRANSMISION DE ALTERNARIA PADWICKII DESDE SEMILLAS A PLÁNTULAS DE ARROZ | 455 | GUTIÉRREZ, SA; CARMONA, MA; REIS, EM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1454 | OCORRÊNCIA DE FUSARIUM SPP., AGENTE CAUSAL DA SECA DO PAINEL DA SERINGUEIRA (HEVEA SP.), NO ESTADO DO MATO GROSSO | 456 | BETELONI, FG; DÓRIA, KMABVS; DE PIERI, C.; ROSA, D.D.; PIMENTEL JR, JC; FURTADO, EL | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1460 | EFICIÊNCIA DE INOCULAÇÃO DE THIELAVIOPSIS PARADOXA EM TOLETES DE CANA-DE-AÇÚCAR | 457 | LODO, BN; SCHEER, O; RUAS, AR; SCALOPPI, EAG; BARRETO, M | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1461 | INFLUÊNCIA DA UMIDADE EM ISOLADOS DE RHIZOCTONIA SOLANI OBTIDOS EM ÁREAS CULTIVADAS COM ALGODÃO | 458 | DORNELAS,GA; SOUZA,PE; OLIVEIRA,ACC | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1481 | GERMINAÇÃO DE CONÍDIOS E INFECÇÃO DE CLADOSPORIUM SP. EM MARACUJAZEIRO SOB DIFERENTES TEMPERATURAS | 459 | SOUZA, SC; SUSSEL, AAB; AMARAL, DC; SILVA, BM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1483 | AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DO GENE NEC1 EM ISOLADOS DE STREPTOMYCES SP. ASSOCIADOS A SARNÁ DA BATATA NO BRASIL | 460 | CORRÊA, DBA; SALOMÃO, D; DESTÉFANO, SAL; RODRIGUES NETO, J; SHIMOYAMA, N | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1502 | RELAÇÃO ENTRE SECA DA HASTE E POPULAÇÃO DE PLANTAS DE SOJA | 461 | GAVA, F; CASA, RT; BOLZAN, JM; KUHNEM JUNIOR, PR; DANELLI, ALD; BARISON, R | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1503 | EFEITO DA TEMPERATURA E DO PERÍODO DE MOLHAMENTO SOBRE A INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DO MOFO-CINZENTO-DA-MAMONEIRA | 462 | SUSSEL, AAB; POZZA, EA; CASTRO, HA; AMARAL, DC; LASMAR, EBC | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1515 | INCIDÊNCIA DE FERRUGEM E CERCOSPOORA EM CAFÉ (COFFEA CANEPHORA) NA TRANSAMAZÔNICA. | 463 | NASCIMENTO, DR; BORGES, OG; SILVA, FAM; CELESTINO FILHO, P; EVANGELISTA JÚNIOR, WS; ALVES JÚNIOR, M | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1520 | EFEITO DE NÍVEIS DE BIPOLARIS ORYZAE NAS SEMENTES SOBRE A EPIDEMIA DA MANCHA PARDÁ E PRODUTIVIDADE EM ARROZ. | 464 | SCHWANCK, AA; BRITTO E SILVA-FILHO, CFA; LAURENT, M; VIEBRANTZ, P; FUNCK, GD; GROHS, DS; SPOLTI, P; FARIAS, CJ; DEL PONTE, EM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1522 | PADRAO ESPACIAL DE FULIGEM E SUJEIRA DE MOSCA EM UM POMAR DA CV. 'FUJI' NO RIO GRANDE DO SUL. | 465 | SPOLTI,P; DEL PONTE,EM; VALDEBENITO-SANHUEZA,RM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1522 | SUMÁRIO DA DISPERSÃO DA FERRUGEM DA SOJA NO BRASIL: ANÁLISE DOS DADOS DO CONSÓRCIO ANTIFERRUGEM 2004-2009. | 466 | SPOLTI,P; SANTOS,TV; DEL PONTE,EM; SEIXAS,CDS; SOARES,RM; GODOY,CV | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1523 | CARACTERIZAÇÃO DA VARIABILIDADE GENOTÍPICA DE TRÊS POPULAÇÕES DE FUSARIUM GRAMINEARUM DO TRIGO QUANTO AO TIPO QUÍMICO. | 467 | SCHNEIDER,L; ASTOLFI,P; SIMON,LL; ALVES,TCA; TESSMANN,DJ; DEL PONTE,EM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1527 | GIBERELA DO TRIGO NO SUL DO BRASIL: LEVANTAMENTO REGIONAL DE DANOS E MICOTOXINAS NAS SAFRAS 2006 A 2008 | 468 | SIMON, LL; SCHNEIDER, L; ASTOLFI, P; SOUZA, M; BUFFON, JG; FURLONG, EB; DEL PONTE, EM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1537 | EFEITO DA PODRIDÃO DE COLMO, CAUSADA POR COLLETOTRICHUM GRAMINICOLA, NA PRODUÇÃO DE MILHO. | 469 | COTA,LV; COSTA,RV; CASELA,CR; LANZA,FE; SILVA,DD; PEREIRA,IS; GUIMARÃES, EA; CRISTELI, EB | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1541 | PERFIL TOXIGÊNICO DA POPULAÇÃO REGIONAL DE FUSARIUM GRAMINEARUM ASSOCIADO À CEVADA. | 470 | ASTOLFI, P; SIMON, LL; SCHNEIDER, L; ALVES, TCA; TESSMANN, DJ; DEL PONTE, EM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|--|----------|-----------|--------|---|-------------|
| 1549 | QUEBRA DE RESISTÊNCIA GENÉTICA E DETERMINAÇÃO DE COMPONENTES MONOCÍCLICOS DA BRUSONE DO ARROZ. | 471 | RAMOS, LN; CAFÉ-FILHO, AC; OHSE, BJJ; RANGEL, PHN; FERREIRA, ME | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1566 | EFEITO RESIDUAL DA CASCA DE ARROZ CARBONIZADA COMO FONTE DE SILÍCIO NO CONTROLE DA QUEIMA-DA-BAINHA EM ARROZ | 472 | PINHEIRO, LC; PRABHU, AS; SILVA-LOBO, VL ; FILIPPI, MCC; SILVA, FR | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1566 | AEROBIOLOGIA DE FUNGOS NO FINAL DE CICLO DA CULTIVAR DE ARROZ BRS BONANCA | 473 | LACERDA, MG ; PRABHU, AS ; SILVA-LOBO,VL; FILIPPI, MC ; SILVA, GB; SILVA, FR | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1571 | EFEITO DA TEMPERATURA NA PATOGENICIDADE DE ISOLADOS DE ALGODÃO IN VITRO | 474 | OLIVEIRA, ACC; SOUZA, PE; DORNELAS, GA; POZZA, EA | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1571 | EFEITO DA TEMPERATURA NO CRESCIMENTO MICELIAL DE ISOLADOS DE RHIZOCTONIA SOLANI | 475 | OLIVEIRA, ACC; SOUZA, PE; DORNELAS, GA | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1591 | DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE COUVE-FLORES COM SINTOMAS DE ENFEZAMENTO, CAUSADO POR FITOPLASMA, EM SOROCABA-SP. | 476 | RAPPUSSI, M.C.C.; AMORIM, L.; BEDENDO, I.P. | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1614 | POPULAÇÃO FUNGICA EM SOLO COM DIFERENTES ROTAÇÕES DE CULTURAS DE INVERNO, DURANTE O CULTIVO DE TRIGO, NA SAFRA 2008 | 477 | DURIGON, MR; FINGER, G; SANTOS, RF; MILANESI, PM; WEBER, MND; BLUME, E; MUNIZ, MFB | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1619 | INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DE INÓCULO E DE ISOLADOS DE MONOSPORASCUS CANNONBALLUS NA SEVERIDADE DO COLAPSO DO MELOEIRO. | 478 | ANDRADE, DEGT; ASSIS, TC; MICHEREFF, SJ; BORGES, MAS; ARAÚJO, IB; SALES JR., R | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1619 | FREQÜÊNCIA DE FUNGOS ASSOCIADOS AO COLAPSO DO MELOEIRO E RELAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS. | 479 | ANDRADE, DEGT; ASSIS, TC; MICHEREFF, SJ; BIONDI, CM; NASCIMENTO, CWA; SALES JR., R | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1637 | MODELO DE PONTO CRÍTICO PARA ESTIMAR OS DANOS CAUSADOS POR PHAKOPSORA PACHYRHIZI EM SOJA. | 480 | REIS, E. M.; ZANATTA, M.; ZANATTA, T.; NICOLINI, F. | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1637 | QUANTIFICAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR PODRIDÕES DA BASE DO COLMO DO MILHO EM DIFERENTES SISTEMAS DE ROTAÇÃO DE CULTURAS. | 481 | REIS, E. M.; ZANATTA, M.; BRUSTOLIN, F. P. | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1645 | DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA FERRUGEM DO EUCALIPTO NA REGIÃO SUL DO BRASIL | 482 | AUER, CG; SANTOS, AF; ROSOT, MAD; CRUZ, KRO | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1657 | ATRASO DA INFECÇÃO DO PRSV EM MAMOEIRO COM ÓLEO MINERAL E DOIS PROTEINATOS | 483 | MANSILLA-CORDOVA,PJ; CABEZAS-HUAYLLAS,O; CARBAJAL-TORIBIO,C | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1708 | ANÁLISE DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE ISOLADOS DE PYRENOPHORA TRITICI-REPENTIS POR MEIO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES | 484 | SANTANA, FM; BIANCHI, JB; RODRIGUES LN; RADKE, AK; CLEBSCH, CC | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1711 | DETECÇÃO DO COMPLEXO VIRAL DO ALHO (ALLIUM SATIVUM) EM REGIÕES PRODUTORAS NO BRASIL | 485 | FAYAD-ANDRÉ, MS; BUZZI, G; DUSI, A.N; RESENDE, RO | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1715 | SISTEMA DE AVISO DA FERRUGEM DA SOJA: MODELO BASEADO EM UNIDADES DE CALOR. | 486 | NICOLINI, F; REIS, EM; TSUKAHARA, RY; ZANATTA, M | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1724 | INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES PARA O CONTROLE QUÍMICO DA FERRUGEM ASIÁTICA (PHAKOPSORA PACHYRHIZI) DA SOJA. | 487 | XAVIER, SA; MARTINS, DC; CANTERI, MG | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|-------------|
| 1736/ Concurso Graduação | EFEITO DA UMIDADE DO SOLO E CONCENTRAÇÃO DO PATOGENO NA EXPRESSÃO DA PODRIDÃO ABACAXI (CERATOCYSTIS PARADOXA) DA CANA-DE-AÇÚCAR | 488 | LANCENI, D; URASHIMA, AS | 6/8/2009 | Louvre III | ORAL | 4 | 13:30-14:30 |
| 1746 | RELAÇÃO DA PROFUNDIDADE COM O SISTEMA DE CULTIVO SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE MICROESCLERÓCIOS DE MACROPHOMINA PHASEOLINA. | 489 | SANTOS, PJC; BENATO, LC; SOUZA, NV; SOLDERA, MCA; VIEIRA, ND; ALMEIDA, AMR | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1755 | INCIDÊNCIA DE DRECHSLERA SP. EM FOLHAS DE TRIGO. | 490 | TONIN, R.B; REIS, E.M; AVOZANI, A | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1755 | INCIDENCIA DE CORYNESPORA CASSIICOLA EM FOLÍOLOS DE SOJA. | 491 | AVOZANI, A; REIS, E.M; TONIN, R.B | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1770 | OCORRÊNCIA DE DOENÇAS EM PALMA FORRAGEIRA (OPUNTIA FICUS-INDICA MILL.) NO SEMI-ÁRIDO PARAIBANO. | 492 | SOUZA, AEF; NASCIMENTO, LC; SANTOS, L.A.L.; ARAÚJO, E; SOUTO, FM; GOMES, ECS; LOPES, EB | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1790 | SOBREVIVÊNCIA DE RALSTONIA SOLANACEARUM EM TECIDOS INFECTADOS DE PIMENTÃO E DIFERENTES TIPOS DE SOLO DE PERNAMBUCO, BRASIL | 493 | FÉLIX, KCS; SILVEIRA, EB; MICHEREFF, SJ; MARIANO, RLR | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1811 | OCORRÊNCIA DE FERRUGEM EM JATHROPHA CURCAS NO TOCANTINS | 494 | NOGUEIRA, SR; LIMA-NETO, AF; CORRÊA, MLT; LIMA, FSO | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1811 | INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DE ANTRACNOSE E VERRUGOSE EM MARACUJAZEIROS CULTIVADOS EM CERRADO TOCANTINENSE | 495 | CAMPOS, GA; NOGUEIRA, SR; TEIXEIRA JÚNIOR, T; SOUSA, JCV; AZEVEDO, VA | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 5 | 10:20-11:20 |
| 1818 | COMPARAÇÃO DE MÉTODOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE SEVERIDADE DA MANCHA PARDÁ (BIPOLARIS ORYZAE) DO ARROZ | 496 | SANTIAGO, TR; GRABOWSKI OCAMPOS, C; MILAGRES, EA; CARVALHO, SL; AMARAL, LS; FREITAS, MA; FERRAZ, HGM; ROMEIRO, RS | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1828 | STOMATA OCCURRENCE ON ROOTS OF TOMATO SEEDLINGS: AN INFECTION PATHWAY FOR XANTHOMONAS VESICATORIA | 497 | GONZAGA DA SILVA,D.A; GUIMARÃES, L.R.P.; VASCONCELOS, V.G. S.; OLIVARES, F.L.; MEDICI, L.O.; CARVALHO, A.O.; CARMO, M.G.F. | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1833 | INCIDÊNCIA DO OÍDIO DA SOJA EM MUCUNA PRETA | 498 | RUAS, AR; LODO, BN; SCHEER, O; ALMEIDA, EJ; SOARES, PLM; PANIZZI, RC; SANTOS, JM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1833 | EFEITO DA AFLATOXINA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE AMENDOIM | 499 | RUAS, AR; LODO, BN; SCHEER, O; ALMEIDA, R; SCALOPPI, EAG; BARRETO, M | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1865 | INTERAÇÃO DE SILÍCIO E FUNGICIDA NA PRODUTIVIDADE DA SOJA SOB O EFEITO DA FERRUGEM ASIÁTICA | 500 | PIAN,LB; MESQUINI,AA; MESQUINI,RM | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1879 | REAÇÃO DE VARIEDADES E CLONES RB À FERRUGEM DA CANA-DE-AÇÚCAR NA MATA SUL DE PERNAMBUCO. | 501 | CHAVES, A; GUIMARÃES, LMP; RODRIGUES, WDL; OLIVEIRA, MKRS | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1881 | ANÁLISE DA ÉPOCA DE INOCULAÇÃO DE BEGOMOVÍRUS NA SUSCEPTIBILIDADE E PRODUTIVIDADE DE TOMATEIRO | 502 | LEMONS,PPF; ALMEIDA,MMS; INOUE-NAGATA,AK; MOITA,AW | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1886 | PATOGENICIDADE CAUSADA PELO FUNGO COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIÓIDES (PENZ) EM DIFERENTES VARIEDADES DE MANGUEIRA (MANGIFERA INDICA L.) | 503 | GOES, A; PIMENTA, AA; PEREIRA, FD; PIMENTA, AA | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1886 | AVALIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA E DA INCIDÊNCIA DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIÓIDES, AGENTE CAUSAL DA ANTRACNOSE EM MANGUEIRA (MANGIFERA INDICA L.), EM POMARES DO ESTADO DE SÃO PAULO | 504 | PIMENTA, AA; GOES, A; PIMENTA, AA | 5/8/2009 | Versalles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1920 | MANEJO DA CULTURA DO SISAL VISANDO O CONTROLE DA PODRIDÃO VERMELHA | 505 | MELLO JUNIOR, AS; TORRES, CN; ABREU, KCLM; SOARES, ACF; LEDO, CAS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1920 | INFLUÊNCIA DO DEFICIT HÍDRICO NA INCIDÊNCIA DA PODRIDÃO VERMELHA EM MUDAS DE SISAL | 506 | ABREU, KCLM; SILVA, MHS; TORRES, CN; SOARES, ACF; SÁ, JO; LEDO, CAS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1925 | AValiação DE VIROSES NOS PORTA-ENXERTOS DE PESSEGUIERO CAPDEBOSCO E ALDRIGHI. | 507 | CASTRO, L. A. S. DE; ROCHA, N. E. M. 1; ABRANTES, V. L.; ABRANTES, V. L. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30-14:30 |
| 1295 | MECANISMOS DE DEFESA ELICITADOS POR ULVANA CONTRA A FERRUGEM DO FEIJOEIRO | 508 | BORSATO, LC; DI PIERO, RM; STADNIK, MJ | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1311/ Concurso Pós-graduação | INDUTORES DE RESISTENCIA NO CONTROLE DO MÍLDIO DA VIDEIRA E NA QUALIDADE PÓS-COLHEITA DE UVAS 'ISABEL' | 509 | GOMES, ECS; NASCIMENTO, LC; PEREZ, JO; LEITE, RP; SILVA, FJA | 6/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 5 | 13:30 -14:30 |
| 1334 | CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS DE FOLHAS DE CAFEIROS COM E SEM MANCHA MANTEIGOSA | 510 | FERREIRA, JB; ABREU, MS; SILVA, EH; FERNANDES, KD; PEREIRA, IS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1334 | AValiação DE ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS EM CAFEIROS COM MANCHA MANTEIGOSA | 511 | FERREIRA, JB; ABREU, MS; SILVA, EH; FERNANDES, KD; PEREIRA, IS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1499 | TROCAS GASOSAS EM CAPIM-LIMAO AFETADO POR PUCCINIA NAKANISHIKII | 512 | LORENZETTI, E. R.; SILVA, A. C.; CONCEIÇÃO, D. M.; KLEIN, J.; RODRIGUES, J. D; SACRAMENTO, L. V. S; FURTADO, E. L. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1505 | ATIVIDADE DA PEROXIDASE DE GUAIACOL EM MUDAS DE CACAUEIRO CONTRA VASSOURA DE BRUXA. | 513 | CAMILO, FR; RESENDE, MLV; RIBEIRO JÚNIOR, PM; MAC LEOD, REO; SILVA, GM; PÁDUA, MA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1526 | AValiação DA EXPRESSÃO DE PRPS EM PLANTAS DE ARROZ SUBMETIDAS A TRATAMENTO QUÍMICO OU BIOLÓGICO ATRAVÉS DE PAGE-NATIVO | 514 | CÔRTEZ,MCVB; FILIPPI,MCC; SILVA-LOBO,V; PRABHU,AS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1614 | TOXICIDADE DE ESPÉCIES DE FUSARIUM ISOLADAS DE RAÍZES DE GENÓTIPOS DE SOJA COM SINTOMAS DE PODRIDÃO VERMELHA DA RAIZ | 515 | MILANESI, PM; FINGER, G; BLUME, E; MUNIZ, MFB; JUNGES, E; DURIGON, MR; WEBER, MND; BRAGAGNOLO, J | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1749 | OBSERVAÇÕES CITOLÓGICAS DA INFECÇÃO POR BIPOLARIS SOROKINIANA EM CULTIVARES DE TRIGO SUPRIDAS COM SILÍCIO. | 516 | DOMICIANO,GP; MOREIRA,WR; OLIVEIRA,HV; XAVIER FILHA,MS; RODRIGUES,FA; VALE,FXR | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1775 | ATIVIDADE DA POLIFELOXIDASE EM MUDAS DE CACAUEIRO CONTRA VASSOURA DE BRUXA. | 517 | CAMILO, FR; RESENDE, MLV; RIBEIRO JUNIOR, PM; MAC LEOD, REO; COSTA, JCB; MONTEIRO, ACA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1775 | ATIVIDADE DA β -1,3 GLUCANASE EM MUDAS DE CACAUEIRO CONTRA VASSOURA DE BRUXA. | 518 | CAMILO, FR; RESENDE, MLV; RIBEIRO JUNIOR, PM; MAS LEOD, REO; MONTEIRO, ACA; AGUIAR, IF | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1778/ Concurso Graduação | RESISTÊNCIA FÍSICA PELO MÉTODO DA PUNCTURA EM BAINHAS DE PLANTAS DE ARROZ SUPRIDAS COM SILÍCIO E INOCULADAS COM RHIZOCTONIA SOLANI. | 519 | SOUZA, NFA; SCHURT, DA ; RIBAS, W ; DUTRA, RR ; RODRIGUES, FÁ | 6/8/2009 | Louvre III | ORAL | 4 | 13:30 -14:30 |
| 1780 | EFEITO DO MAGNÉSIO NO PROGRESSO DA MANCHA-PARDA EM ARROZ | 520 | PEREIRA, DM; SCHURT, DA; SOUZA, NFA; DUTRA, RR; RODRIGUES, FÁ | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1837 | FOSFITOS DE POTÁSSIO E ACIBENZOLAR S-METIL NO CONTROLE DO MÍLDIO DA VIDEIRA. | 521 | PEREIRA, VF; TOYOTA, M; MONTEIRO, ACA; RESENDE, MLV; RIBEIRO JÚNIOR, PM; PÁDUA, MA; RODRIGUES, DJ | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1841 | PERFIL ESPECTROFOTOMÉTRICO DE PLANTAS DE TOMATE TRATADAS COM QUITOSANA E DESAFIADAS COM XANTHOMONAS GARDNERI. | 522 | COQUEIRO, DSO; MARASCHIN, M; CANAVER, BS; DI PIERO, RM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1922 | AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO EM PLANTAS DE FEIJOEIRO SUBMETIDAS À INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA, PELO USO DE ACIBENZOLAR-S-METIL, CONTRA XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PHASEOLI. | 523 | RENAUD,MSA; BLUMER,S; CHOU,JTC; PASCHOLATI,SF | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1996 | TEORES DE PROTEÍNA TOTAL, FENÓIS SOLÚVEIS TOTAIS E ATIVIDADE DA ENZIMA POLIFENOLOXIDASE EM FRUTOS VERDES E MADUROS DE CAFEEIROS | 524 | OGOSHI,C; VIEIRA, JF; MONTEIRO, ACA; PEREIRA, VF; RIBEIRO JÚNIOR, PM; ABREU, MS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1226/ Concurso Graduação | LEVANTAMENTO DE DOENÇAS ASSOCIADAS À CULTURA DA MANDIOCA NA REGIÃO DO ALTO JURUÁ, ACRE. | 525 | NEVES, Y.Y.B.; FERREIRA, J.B.; NASCIMENTO, G.O.; FERREIRA, R.C.S.L. | 6/8/2009 | Louvre III | ORAL | 7 | 16:30 -17:30 |
| 1227 | OCORRÊNCIA DE CYLINDROCLADIUM EM MUDAS DE AÇAÍ (EUTERPE OLERACEA), ACRE, BRASIL. | 526 | NASCIMENTO, G.O.; FERREIRA, J.B.; NEVES, Y.Y.B.; VALENTE, R.A.S. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1232 | OCORRÊNCIA DE DOENÇAS EM ORQUÍDEAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 527 | KLEIN, EHS; BRIOSO, PST | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1279 | ARMAZENAMENTO DE ISOLADOS DE FUSARIUM SOLANI F.SP. GLYCINES EM SILICA GEL | 528 | MILANESI, PM; SANTOS, RF; DURIGON, MR; BLUME, E; WEBER, MND | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1308 | INCIDÊNCIA DE DOENÇAS PRÉ-COLHEITA EM LARANJAS 'VALÊNCIA' EM CULTIVOS ORGÂNICO E CONVENCIONAL | 529 | FISCHER, IH; ALMEIDA, AM; ARRUDA, MC; BERTANI, RMA; GARCIA, MJM; AMORIM, L | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1311 | OCORRÊNCIA DE FERRUGEM DA VEIDEIRA NO ESTADO DA PARAÍBA, BRASIL | 530 | GOMES, ECS; NASCIMENTO, LC; PEREZ, JO; LEITE, RP; SILVA, FJA; SOUZA, AEF | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1348 | LEVANTAMENTO DAS DOENÇAS DE CANA DE-AÇÚCAR EM ENSAIO DE GENÓTIPOS EM PELOTAS, RS | 531 | MORENO, MB; UENO, B; VERISSIMO, MAA; SILVA, SDA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1377 | HOSPEDANTES DE MACROPHOMINA PHASEOLINA EN EL NORDESTE ARGENTINO | 532 | GÓMEZ, DE; BONACIC, I; CASSE, MF; OJEDA, AD | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1396 | EFEITO DA LUMINOSIDADE NO CRESCIMENTO MICELIAL DE RHIZOPUS SPP. | 533 | SCHNEIDER,CF; DONADEL,F; DAL'MASO,EG; PALUDO,JJ; PIATI,A; NOZAKI,MH | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1445 | PRIMEIRO RELATO DA CORRELAÇÃO LARVA MINADORA DOS CITROS E MANCHA MARRON DE ALTERNÁRIA EM TANGERINAS. | 534 | POLYDORO, DAP; AZEVEDO, FA; MARTELLI, IB; PACHECO, CA; PIO, RM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1448 | AVALIAÇÃO DA SEVERIDADE DE CERCOSPORIDIUM PERSONATUM EM TREZE CULTIVARES DE ARACHIS HYPOGAEA | 535 | OLIVEIRA, JAP; SOUSA, SCR; NETO, EAP; CASTRO, TR DE; LOPES, DFS; REY, MS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1470 | DETERMINAÇÃO DE INCIDENCIA DA QUEIMA DAS FOLHAS EM AMENDOINZEIRO | 536 | FERREIRA, P DE A; SOUSA, SCR; NETO, EAP; CASTRO, TR DE ; LOPES, DFS; REY, MS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1481 | INTERAÇÃO ENTRE SEVERIDADE DE CERCOSPORA ARACHIDICOLA E HÁBITOS DE CRESCIMENTO DE CULTIVARES DE ARACHIS HYPOGAEA | 537 | SOUSA, SCR; SILVA, F DE C; NETO EAP; CASTRO, TR DE; LOPES, DFS1; REY, MS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1513 | SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE HERBÁRIO ON LINE DE DOENÇAS NAS REGIÕES DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA-MG*. | 538 | SILVA, C.L; JULIATTI, F.C; ALVIM, M.S; ALVIM JR., M.G; PARREIRA, F.O.S. ; SILVA, S.A | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1516 | PERFIL DO HUANGLONGBING (HLB) NO PARANÁ COM BASE EM AMOSTRAS SUBMETIDAS A DIAGNÓSTICO NO INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ. | 539 | MENEGUIM,L; BAGIO,TZ; SUGAHARA,VH; VILAS-BOAS,LA; PACCOLA-MEIRELLES,LD; LEITE JR,RP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1548 | INFLUÊNCIA DE ÉPOCAS DE SEMEADURA NO POTENCIAL PRODUTIVO E SEVERIDADE DE FERRUGEM ASIÁTICA EM GENÓTIPOS DE SOJA | 540 | MIORANZA,F; OLIVEIRA,LC; OLIVEIRA,MAR; DALLA NORA,T | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1697 | AValiação DA INCIDENCIA DE GRAOS ARDIDOS EM GENÓTIPOS DE MILHO (ZEA MAYS) SOB APLICAÇÃO FOLIAR DE FUNGICIDAS | 541 | OLIVEIRA, MEM; JULIATTI, FC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1628 | AValiação DA SEVERIDADE DE PHAEOSPHAERIA MAYDIS EM CINCO HÍBRIDOS DE MILHO (ZEA MAYS) SOB DIFERENTES DOSAGENS DE NITROGÊNIO. | 542 | PEREIRA, SG; PARRA, AC; LEÃO, EF; OLIVEIRA, JAP; SOUSA, SRC; REY, MS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1629 | SEVERIDADE DA FERRUGEM DO FEIJOEIRO (UROMYCES APPENDICULATUS) EM DIFERENTES CULTIVARES DE FEIJÃO PLANTADAS NO MUNICÍPIO DE IPAMERI. | 543 | PARRA, AC; LEÃO, EF; PEREIRA, SG; OLIVEIRA, JAP; SOUSA, SRC; BORIN, RC; REY, MS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1650 | MANCHA AREOLADA DOS CITROS, CAUSADA POR THANATEPHORUS CUCUMERIS NO ACRE. | 544 | SIVIERO, A; RONCATTO, G; LESSA, LS; SCHOTT, B; SOARES FILHO, WS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1659 | GFP AND RFP TRANSFORMATION OF FUSARIUM GUTTIFORME (SIN. FUSARIUM SUBGLUTINANS F. SP. ANNANAS). | 545 | KOBAYASHI, AK; DITA, MA; TROCOLI, RO; SOUZA JR, MT; KEMA, GHJ | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1665 | FITOPATÓGENOS INTERCEPTADOS PELA ESTAÇÃO QUARENTENÁRIA DE GERMOPLASMA VEGETAL DA EMBRAPA EM MATERIAIS INTERCAMBIADOS NO ANO DE 2008 | 546 | GONZAGA, V; NAVIA, D; MAGARELLI, G; MARTINS, OM; OLIVEIRA, MRV; COSTA, CD; MARQUES, ASA; MENDES, MAS; URBEN, AF; VILAÇA, R; BATISTA, MF; POLEZ, VLP; CORDEIRO, LAM; BENITO, NP; CARLOS, M. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1715 | DOENÇAS DIAGNOSTICADAS NA CLINICA VEGETAL DO LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO EM 2009. | 547 | REIS, EM; CARDOSO, C.A.DE; NICOLINI, F; DEUNER, E; DANELLI, ALD | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1808 | PROSPECÇÃO DE FUNGOS ASSOCIADOS À COPAÍBA (COPAIFERA MULTIJUGA), CIPÓ-DE-FOGO (DAVILLA SP) E JENIPAPO (GENIPA AMERICANA) EM ÁREAS PETROLÍFERAS NA AMAZÔNIA | 549 | BARROS, HSD; SILVA, JF; SOUZA, BB; PANTOJA, MB; LUSTOSA, DC; SILVA, GB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1826 | OCORRÊNCIA DE SCLEROTIUM ROLFSSII EM RUMEX ACETOSA. | 550 | MÜLLER,SF; FRANZENER,G; MOURA,GS; SCHWAN-ESTRADA,KRF; MEINERZ,CC; STANGARLIN,JR | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1866 | PALHADA DE BRACHIARIA RUZIZIENSIS E TRICHODERMA HARZIANUM NO CONTROLE DO MOFO BRANCO NA CULTURA DA SOJA | 551 | GÖRGEN, CA; LOBO JUNIOR, M; CARNEIRO, LC; SILVEIRA NETO, AN; RAGAGNIN , VA; FREITAS, DS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1886 | CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E GENÉTICA DE ISOLADOS DE COLLETOTRICHUM SPP., AGENTE CAUSAL DA ANTRACNOSE EM MANGUEIRA (MANGIFERA INDICA L.) | 552 | PIMENTA, AA; GOES, A; SOUZA, A; CARBONI, RCD; WICKERT, E; PIMENTA, AA; OCA, AGM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1900 | CONTROLE MICROBIOLÓGICO EM LABORATÓRIO DE PESQUISA VISANDO ESTABELECEER BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO | 553 | MARTINS, LM; SANTOS, JS; SILVA, DLD; TAKABAYASHI, CR; ONO, EYS; HIROOKA, EY | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1957 | OCORRÊNCIA DE NEMATÓIDES E FUNGOS DE SOLO EM DIVERSOS AMBIENTES AGRÍCOLAS NO ESTADO DE GOIÁS | 554 | FALEIRO, VO; FREITAS, MA; CAFÉ FILHO, AC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1957 | OCORRÊNCIA DE NEMATÓIDES E FUNGOS DE SOLO EM CANTEIROS DE TAGETES PATULA CULTIVADAS PELA NOVACAP NO DISTRITO FEDERAL | 555 | FREITAS, MA; FALEIRO, VO; CASTRO, ALFG; CAFÉ FILHO, AC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 2022 | POPULAÇÕES DE FUSARIUM SPP., RHIZOCTONIA SOLANI E TRICHODERMA SPP. EM CULTIVOS DE SOJA E FEIJÃO SOB INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA | 556 | CORREA, CA; OLIVEIRA, P DE; LOBO JR., M; KLUTHCOUSKI, J | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1240 | ANÁLISE PROTEÔMICA NO TOMATEIRO SUBMETIDO À INOCULAÇÃO COM O FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. LYCOPERSICI | 557 | SILVA, TD; SILVA, MLRB; ALMEIDA, CMA; BRITO, JZ; CAVALCANTI, LS; CORREIA, MTS; , SILVA, MV | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1372 | GENERATION OF A PRELIMINARY GENETIC MAP OF A CPSMV SEGREGATING COWPEA POPULATION | 558 | AMORIM, LLB; ONOFRE, AVC; CARVALHO, R; MORETZSOHN, MC; SITTOLIN, IM; ROCHA, MM; ANDRADE, GP; PIO-RIBEIRO, G; KIDO, EA; BENKO-ISEPPON, AM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1372 | INTER SIMPLE SEQUENCE REPEAT (ISSR) MARKERS FOR GENETIC MAPPING AND SELECTION OF RESISTANT COWPEA ACCESSIONS TO CPSMV AND CABMV | 559 | AMORIM, LLB; ONOFRE, AVC; BENKO-ISEPPON, AM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1397 | ATIVIDADE DE QUITINASE APOS A INOCULAÇÃO DO FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. LYCOPERSICI NO TOMATEIRO. | 560 | AMARAL, DOJ; MALAFAIA, CB; COSTA, AF; CAVALCANTI, VALB; CORREIA, MTS; LIMA, VLM; SILVA, MV | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1402 | TRANSFERIBILIDADE DE MARCADORES SSR DE VIGNA ANGULARIS PARA MAPEAMENTO GENÉTICO DA RESISTÊNCIA A VIROSES EM V. UNGUICULATA | 561 | ONOFRE, AV; AMORIM, LLB; BENKO-ISEPPON, AM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1402 | BULKED SEGREGANT ANALYSIS FOR IDENTIFICATION OF DAF MARKERS LINKED TO RESISTANCE TO CPSMV IN COWPEA | 562 | ONOFRE, AV; AMORIM, LLB; SITTOLIN, IM; ROCHA, MM; ANDRADE, GP; PIO-RIBEIRO, G; KIDO, EA; BENKO-ISEPPON, AM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1447 | INCIDÊNCIA E SEVERIDADE DE ANTRACNOSE (COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIODES) EM MUDAS DE MARACUJAZEIRO- AZEDO, SOB CULTIVO PROTEGIDO | 563 | MÔNICA,AM; CUNHA,AP; BOUSA,RB; MELLO,RA; SOUSA,MAF; PEIXOTO,JR; MARTINS,I; JUNQUEIRA,NTV | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1468 | TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA DE ARROZ (ORYZA SATIVA L.) VISANDO RESISTÊNCIA AO FUNGO BIPOLARIS ORYZAE BRENDA DE HAANN | 564 | REY, MS; PETERS, JA; PIEROBOM, CR | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1549 | VARIABILIDADE GENÉTICA E ESTRUTURA DE POPULAÇÃO DE ISOLADOS MONOSPÓRICOS DE MAGNAPORTHE GRISEA COLETADOS NO CENTRO-NORTE DO BRASIL. | 565 | RAMOS, LN; CAFÉ-FILHO, AC; LINS, TCL; OHSE, BJG; RANGEL, PHN; FERREIRA, ME | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1583 | RESISTÊNCIA DE LINHAGENS DE SORGO E SEUS HÍBRIDOS A EXSEROHILUM TURCICUM. | 566 | PEREIRA,IS; CASELA,CR; SILVA,DD; COTA,LV; LANZA,FE; TOYOTA,M; ABREU,MS; RODRIGUES,JAS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1655 | RESISTÊNCIA DO MARACUJAZEIRO-DOCE À BACTERIOSE EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CASA DE VEGETAÇÃO | 567 | BELLON, GB; FALEIRO, FG; PEIXOTO, JR; JUNQUEIRA, NTV; JUNQUEIRA, KP; SANTOS, EC; FONSECA, KG; BRAGA, MF; SANTOS, JB; SOUZA,LS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1655 | RESISTÊNCIA DE ACESSOS DE MARACUJAZEIRO-DOCE A VIROSE DO ENDURECIMENTO DOS FRUTOS EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CASA DE VEGETAÇÃO | 568 | BELLON, GB; PEIXOTO, JR; FALEIRO, FG; JUNQUEIRA, NTV; JUNQUEIRA, KP; SANTOS, EC; FONSECA, KG; SILVA, MS; BRAGA, MF; SANTOS, JB; LIMA, CA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1967 | EFEITO DO ESTRESSE HÍDRICO NO PADRÃO DE SINTOMAS E NA PRODUÇÃO DE GENÓTIPOS DE FEIJOEIRO COMUM INOCULADOS COM CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS PV. FLACCUMFACIENS. | 569 | OLIVEIRA, MIS; WENDLAND, A | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1967 | AValiação DE CULTIVARES DE FEIJOEIRO QUANTO A RESISTÊNCIA A XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PHASEOLI EM CONDIÇÕES DE CAMPO E DE CASA DE VEGETAÇÃO | 570 | SILVA, LL; WENDLAND, A; OLIVEIRA, MIS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1969 | SELEÇÃO DE TOMATEIROS RESISTENTES A TOSPOVIRUS POR MEIO DO MARCADOR SCAR "SW-421" | 571 | NOGUEIRA, DW; MALUF, WR; FIGUEIRA, AR; NOGUEIRA, DG; MACIEL, GM; GONÇALVES,RJS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1988 | SELEÇÃO PARA RESISTÊNCIA A REQUEIMA E AO MOSAICO AMARELO DENTRO DE FAMÍLIAS DE PIMENTÃO | 572 | GONÇALVES, RJS; MALUF, WR; FIGUEIRA, AR; SILVA, BM; NOGUEIRA, DW; NOGUEIRA, DG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 2078 | MAPEAMENTO DE QTL PARA RESISTÊNCIA AO MOSAICO COMUM EM MILHO | 573 | BELICUAS, SNJ; SOUZA, IRP; GUIMARÃES, CT; SABATO, EO; LANA, UGP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1157 | VARIABILIDADE MORFO-FISOLÓGICAS DE ISOLADOS DE CRYPTOSPORIOPSIS SPP. ASSOCIADOS À PODRIDÃO OLHO-DE-BOI EM MACIEIRA NO SUL DO BRASIL. | 574 | BOGO A; SANHUEZA, RMV; COMPARIM,CC; CASA,RT; SALDANHA,A; LEVESQUE,CA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1195 | INCIDÊNCIA DE CERCOSPORA SP. EM VAGENS DE FEIJOEIRO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, RS. | 575 | GARCÉS, F. R.; DENARDIN N.; REIS E.; MANHAGO, D.D. ; ALMEIDA R. ; FORCELINI, C. A. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1230 | CARACTERIZAÇÃO DE ESPÉCIES DE CURVULARIA EM ZOYSIA JAPONICA | 576 | CHAVES, ZM; FREITAS, MA; CABANE, ME; CAFÉ-FILHO, AC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1230 | AValiação DO CRESCIMENTO MICELIANO E GERMINAÇÃO DE CONÍDIOS DE CURVULARIA LUNATA EM DIFERENTES TEMPERATURAS | 577 | CAMPOS, ALT; FREITAS, MA; CAFÉ-FILHO, AC; CONDÉ, DLR | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1244 | OCORRÊNCIA DA MANCHA Parda DA CASTANHEIRA-DO-BRASIL NO ESTADO DE RORAIMA | 578 | HALFELD-VIEIRA, BA; NECHET, KL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1250 | EFEITOS DA PRODUÇÃO DE COMPOSTOS VOLÁTEIS POR PATÓGENOS FÚNGICOS SOBRE O CRESCIMENTO E MASSA MICELIANA DE DUAS LINHAGENS DE PLEUROTUS SP. | 579 | MINOTTO,E; MANZONI, CG; WILLE,CN; LUDWIG, J; BERNARDI,E; NASCIMENTO,JS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1250 | POTENCIAL FUNGITÓXICO DE FUNGOS CONTAMINANTES DE COGUMELOS NA INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO MICELIAL E PRODUÇÃO DE MASSA MICELIANA DE PLEUROTUS SAJOR-CAJU | 580 | MINOTTO,E; MANZONI,CG; WILLE,CN; LUDWIG,J; BERNARDI,E; NASCIMENTO,JS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1268 | AValiação DE MEIOS DE CULTURAS NO DESENVOLVIMENTO DE MYROTHECIUM RORIDUM | 581 | SILVA, KJP; SALES JUNIOR, R; CORDEIRO, AG; NOGUEIRA, DRS; GUIMARÃES, IM; SANTANA, CVS; CORREIA, KC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1268 | AValiação DE MEIOS DE CULTURAS NO DESENVOLVIMENTO DE MONOSPORASCUS CANNONBALLUS. | 582 | SILVA, KJP; CORDEIRO, AG; SALES JÚNIOR, R ; NOGUEIRA, DRS; GUIMARÃES, IM; SANTANA, CVS; CORREIA, KC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1283 | DIFERENTES MEIOS DE CULTURA NA PRODUÇÃO DE ESPOROS DE BIPOLARIS ORYZAE | 583 | MANZONI, CG; MOURA, AB; ROSSETTO, EA; CASARIN, JV; MINOTTO, E; ROCHA, DJA; CORREA, BO; SANTOS, AG; SCHÄFER JT; MARQUES, C | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1312 | PRESERVAÇÃO EM LABORATÓRIO DE FUNGOS FITOPATOGÊNICOS FILAMENTOSOS POR PERÍODOS SUPERIORES A 20 ANOS. | 584 | APARECIDO, C.C.; FINATTI, D.; PIRES, G.C.C.; PASSADOR, M.M. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1339 | INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y MEDIOS DE CULTIVO EN LA GERMINACIÓN IN VITRO DE LAS UREDOSPORAS DE LA ROYA COMÚN DEL MAÍZ, PUCCINIA SORGHII | 585 | CINA, RP; CARMONA, M; REIS EM; LOPEZ, SE | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1345 | MAMOEIRO COMO FONTE DE INÓCULO DE PHYTOPHTHORA PALMIVORA EM HORTA NO SUDESTE DA BAHIA. | 586 | SANTOS, MVODOS; PIMENTA NETO, AA; ARAÚJO, DCSDE; LUZ, EDMN | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1345 | TEMPERATURAS LIMITE PARA CRESCIMENTO DE ISOLADOS DE PHYTOPHTHORA SPP. NA BAHIA. | 587 | SANTOS, MVODOS; PIMENTA NETO, AA; ARAÚJO, DCSDE; LUZ, EDMN | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1354 | DIVERSIDADE DE ESPÉCIES DE XYLARIA NA REGIÃO DE MATA ATLÂNTICA DA BAHIA. | 588 | SFALSIN, E; VITÓRIA, NS; BEZERRA, JL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1355/ Concurso Pós-graduação | DIVERSIDADE DE ASCOMICETOS SAPRÓBIOS E FITOPATOGÊNICOS SOBRE PALMEIRAS EM ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA DA BAHIA E PERNAMBUCO, BRASIL. | 589 | VITÓRIA, NS; CAVALCANTI, MAQ; BEZERRA, JL | 6/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 8 | 16:30 -17:30 |
| 1355 | ANNULOHYPOXYLON STYGIUM VAR. ANNULATUM SOBRE ATTALEA FUNIFERA: PRIMEIRO REGISTRO PARA O BRASIL. | 590 | VITÓRIA, NS; SFALSIN, E; CAVALCANTI, MAQ; BEZERRA, JL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1357 | DIVERSIDADE DE HOSPEDEIROS DE PESTALOTIOPSIS NA BAHIA. | 591 | KRUSCHEWSKY, MC; BEZERRA, JL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1358 | AVALIAÇÃO DA INTERCOMPATIBILIDADE SEXUAL ENTRE ISOLADOS DE PHYTOPHTHORA PALMIVORA OBTIDOS DE CACAUEIRO, MAMOEIRO E PUPUNHEIRA. | 592 | PIMENTA NETO, AA; SANTOS, MVO DOS; LUZ, EDMN | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1358 | HA POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO CRUZADA ENTRE CULTURAS HOSPEDEIRAS DE PHYTOPHTHORA PALMIVORA NA BAHIA? | 593 | PIMENTA NETO, AA; SANTOS, MVO DOS; PAIM, MCA; LUZ, EDMN | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1725 | TRATAMENTO DO SOLO DE CULTIVO COM TRICHODERMA SPP., PSEUDOMONAS SPP. E BACILLUS SPP. NA DESTRUIÇÃO DE ESCLERÓCIOS DE SCLEROTINIA SCLEROTIUM | 594 | PEITL, DC; SUMIDA, CH; ORSINI, IP; FRANCISCHETTI, G; HOMECHIN, M; TAMANINI, L; TAKAHASHI, A | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1373 | OCORRÊNCIA DE FERRUGEM EM FOLHAS JOVENS DE VEIDEIRA | 595 | PINTO, K.M.S.; GOMES, E.C.S.; LEITE, R.P.; MIRANDA, J.R.; NASCIMENTO, L.C. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1377 | SPORISORIUM SORGI EN SORGHUM HALEPENSE EN ARGENTINA | 596 | GÓMEZ, DE; BONACIC, I; CASSE, MF | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1382 | OCORRÊNCIA DE FUSARIUM OXYSPORUM F SP. LACTUCAE EM ALFACE NO BRASIL | 597 | CABRAL,CS; COSTA,H; MELLO,RN; CARVALHO,MRM; SANTOJUNIOR,WN; REIS,A | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1424/ Concurso Graduação | CRESCIMENTO MICELIAL DE CERCOSPORA BETICOLA SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE LUMINOSIDADE. | 598 | PALUDO,JJ; NOZAKI,MH; SCHNEIDER,CF; DAL'MASO,EG; CORREA,D | 6/8/2009 | Louvre III | ORAL | 7 | 16:30 -17:30 |
| 1424 | CRESCIMENTO MICELIAL DE MYCOSPHAERELLA FRAGARIAE EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE LUMINOSIDADE. | 599 | PALUDO,JJ; NOZAKI,MH; SCHNEIDER,CF; DAL'MASO,EG; CORREA,D | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1432 | MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DE ALBURGO IPOMOEAE-PANDURATAE (PERS.) KUNTZE INFECTANDO FOLHAS DE IPOMOEAE TRILOBA | 600 | SOUSA, PCA; LIMA, ESS; FARIAS, MP; ARAUJO, ACG; MENDES, MAS; URBEN, AF; PAZ-LIMA, ML | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1432 | FASES SEXUAL E ASSEXUAL PUCCINIA SP. EM FOLHAS DE IPOMOEAE TRILOBA | 601 | MAFFON, HP; ARAÚJO, ACG; FARIAS, MP ; REZENDE, DV; MENDES, MAS; URBEN, AF; PAZ-LIMA, ML | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 6 | 13:30 -14:30 |
| 1439 | OCORRÊNCIA DE DOENÇAS FUNGICAS EM PALMEIRAS ORNAMENTAIS NA CIDADE DE JEQUIÉ/BA. | 602 | FERREIRA, EF | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1439 | OCORRÊNCIA DE ANTRACNOSE EM ANTÚRIO NA CIDADE DE JEQUIÉ/BA. | 603 | FERREIRA, EF; CERQUEIRA, NS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1441 | AVALIAÇÃO DE FONTES DE CARBONO E NITROGÊNIO NO CRECIMENTO MICÉLIANO IN VITRO DE MICROCYCLUS ULEI | 604 | SOUSA, LA; CASCARDO, JCM; GARCIA, D | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1444 | DIVERSIDADE DE FUNGOS ASSOCIADOS A RIZOSFERA DE BELLUCIA GROSSULARIODES, PROVENIENTE DE ÁREAS NATIVAS E REFLORESTADAS, APÓS A EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA | 605 | SOUSA, BB; OLIVEIRA, FC; CONCEIÇÃO, CS; PANTOJA, MB; LUSTOSA, DC; SILVA, GB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1464 | GENETIC TRANSFORMATION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE | 606 | DITA, MA; KOBAYASHI, AK; WAALWJK, C; SOUZA JR, MT; KEMA, GHJ | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1464 | GENERATION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. PASSIFLORAE STRAINS EXPRESSING REPORTER GENES | 607 | KOBAYASHI, AK; DITA, MA; SOUZA JR, MT; KEMA, GHJ | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1480 | VARIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ESCLERÓCIOS DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM EM MEIOS DE CULTURA E DIFERENTES REGIMES DE LUMINOSIDADE | 608 | CASARIN, JV; SOUZA JÚNIOR, IT; SOUZA JÚNIOR, IT; ROSENTHAL, MDA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1480 | SELEÇÃO DE MEIOS DE CULTURA PARA PRODUÇÃO DE ESCLERÓCIOS DE RHIZOCTONIA SOLANI IN VITRO | 609 | CASARIN, JV; SOUZA JÚNIOR, IT; CARDOSO, G; ROCHA, DJA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1499 | ANATOMIA CAULINAR DE PORTA ENXERTOS PARA MELÃO RENDILHADO AFETADOS POR DIDYMELLA BRYONIAE | 610 | LORENZETTI, E. R.; SOUSA, E. S.; CONCEIÇÃO, D. M.; SACRAMENTO, L. V. S.; FURTADO, E. L.; GOTO, R. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1530 | SALSA E RUBIM, DUAS NOVAS HOSPEDEIRAS DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM NO BRASIL | 611 | SANTOSJUNIOR, WN; CABRAL, CS; CARVALHO, MRM; REIS, A | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1530 | OCORRÊNCIA DE OIDIUM NEOLYCOPERSICI, EM BATATA, JILÓ E JOÁ-DE-CAPOTE NO BRASIL | 612 | SANTOSJUNIOR, WN; CABRAL, CS; REIS, A; BOITEUX, LS; FONSECA, MEN | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1536 | CARACTERIZAÇÃO DE ISOLADOS DE COLLETOTRICHUM SPP. DE CAFEEIROS DAS REGIÕES NORTE E NORTE PIONEIRO DO ESTADO DO PARANÁ | 613 | CORDEIRO, AB; MARQUES, VV; MURATA, MM; GONÇALVES, JS; OLIVEIRA, RM; LEITE JR, RP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1539 | REGISTRO DE OIDIUM NEOLYCOPERSICI COMO AGENTE CAUSAL DO OÍDIO ADAXIAL DO TOMATEIRO NO BRASIL | 614 | REIS, A; BOITEUX, LS; FONSECA, MEN | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1539 | OCORRÊNCIA DA FASE CONIDIAL DE ERYSPHE HERACLEI CAUSANDO OÍDIO EM SALSA E CENOURA NO BRASIL CENTRAL | 615 | REIS, A; BOITEUX, LS; FONSECA, MEN | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1551 | USO DE METODOS ALTERNATIVOS NO CONTROLE DE CERCOSPORIOSE DO QUIABEIRO | 616 | CATARINO, AM; RODRIGUES, AAC; QUEIROZ, JVJ; FURTADO, LM; SILVA, LLS; SILVA, MG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1558 | DETERMINAÇÃO DE SCLEROTIUM ROLFII COMO AGENTE DA MANCHA FOLIAR DE COLOCASIA ESCULENTA | 617 | QUEIROZ, JVJ; NICOLINI, C; FARIAS, JS; PIO-RIBEIRO, G; ANDRADE, GP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1569 | ASPECTOS MORFOFISIOLÓGICOS DE ISOLADOS DE MYROTHECIUM RORIDUM | 618 | LEASTRO, MO; PAZ LIMA, ML; SILVA, CF | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1575 | OCORRÊNCIA DE DUAS POPULAÇÕES DE PHYTOPHTHORA NICOTIANAE EM ACÁCIA-NEGRA DIFERENCIADAS POR ANÁLISE DE PCR-SSCP | 619 | ALVES, TCA; TESSMANN, DJ; SANTOS, AF; ZANUTTO, CA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1590 | MILDIO NEGRO CAUSADO POR SARCINELLA SP. EM PIMENTA VERMELHA (CAPSICUM BACATUM) | 620 | MOREIRA, SI; HONORATO JÚNIOR, J; DUTRA, DC; PEREIRA, OL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1594 | INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO MICELIAL DE COLLETOTRICHUM GRAMINICOLA PELO ÓLEO DE MELALEUCA | 621 | ROSA JR, OF; SAGATA, E; MARTINS, JAS; REZENDE, AA; JULIATTI, F.C. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1609 | OCORRENCIA DE CYLINDROCLADIUM SP. CAUSANDO MANCHA FOLIAR EM GERÂNIO NO BRASIL. | 622 | NOGUEIRA,CP; DEZORDI,C; ASSIS,LAG; HANADA,RE; COELHO NETTO,RA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1623 | MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DE PSEUDOCERCOSPORA PASSIFLORA-SETACEA EM FOLHAS DE PASSIFLORA SETACEA | 623 | SOUSA, PCA; FARIAS, MP; ARAUJO, ACG; PEGORIN, ALA; DIANESE, AC; PAZ-LIMA, ML | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1623 | CERCOSPORA ACROCOMIAE EM FOLHAS DE MACAÚBA NO DISTRITO FEDERAL. | 624 | PEGORIN, ALA; SOUZA, ESC; SOUSA, PCA; SALES, TT; PAZ-LIMA, ML | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1625 | OCORRÊNCIA DE DUAS ESPÉCIES DE COLLETOTRICHUM ISOLADAS ENDOFITICAMENTE DE PIMENTEIRA. | 625 | LIMA, ODR; SERRA, IMRS; SILVA, GS; MELO, TA; REIS, ACM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1638 | DENSIDADE E DIVERSIDADE DE FUNGOS ASSOCIADOS A RIZOSFERA DO ARROZ DE TERRAS ALTAS NO PARÁ | 626 | RAIOL JUNIOR,LL; RÉGO, M CF; MORAES, AJG; FILIPPI, MCC; SILVA; GB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1639 | OCORRÊNCIA DE ALTERNARIA CRASSA EM DATURA STRAMONIUM NO BRASIL | 627 | CARVALHO,MRM; CABRAL,CS; SANTOSJUNIOR,WN; REIS,A | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1644 | ASSOCIAÇÃO DE PHYTOPHTHORA CINNAMOMI COM A MORTE DE ÁRVORES DE ARAUCÁRIA NO BRASIL | 628 | SANTOS AF DOS; TESSMANN, DJ; ALVES, TCA; HARAKAWA; R; OTTO, GM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1644 | CARACTERIZAÇÃO FISIOMORFOLÓGICA E MOLECULAR DE PHYTOPHTHORA PALMIVORA DA PUPUNHEIRA | 629 | SANTOS AF DOS; BORA, KC; TESSMANN, DJ; ALVES, TCA; VIDA, JB; HARAKAWA, R | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1651 | DENSIDADE DE FUNGOS ASSOCIADOS A RIZOSFERA DE INGA SPP. PROVENIENTES DE ÁREAS NATIVAS E REFLORESTADAS APÓS EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA. | 630 | PANTOJA, MB; SOUSA, BB; SILVA, JF; SILVA, AP; LUSTOSA, DC; SILVA, GB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1660 | REAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA A ANTRACNOSE EM SOJA | 631 | ROSEMARI TEREZINHA DE SOUZA; CARLOS A. FORCELINI; NORIMAR D'ÁVILA DENARDIN. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1662 | TRATAMENTO TÉRMICO DE SEMENTES DE ALGODOEIRO COM FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. VASINFECTUM | 632 | ALMEIDA, SF; KOBAYASTI, L; CASSETARI NETO, D | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1668 | BIODIVERSIDADE DE FUNGOS CERCOSPORÓIDES ASSOCIADOS ÀS PLANTAS NATIVAS DE FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA DE MINAS GERAIS | 633 | FIRMINO,AL; PINHO,DB; PEREIRA,OL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1668 | ALGUNS FUNGOS FOLICOLAS EM NECTANDRA RÍGIDA DA MATA ATLÂNTICA DE MINAS GERAIS | 634 | FIRMINO,AL; PINHO,DB; PEREIRA,OL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1673 | ENGLEROBOLUS CARLOI, NOVO GÊNERO E NOVA ESPÉCIE DE ASCOMYCOTA DA FAMÍLIA ENGLERULACEAE. | 635 | BEZERRA, JL; VITÓRIA, NS; FREIRE, F; GONÇALVES, F | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1699 | MACROPHOMA PASSIFLORAE MCALPINE INFECTANDO EM FRUTOS DE MARACUJÁ. | 636 | LIMA, ESS; MIRANDA E SILVA, VA; SOUSA, PCA; PEGORIN, ALA; SALES, TT; SOUZA, ESC; URBEN, AF; BARBOSA, AL; PAZ-LIMA, ML | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1699 | MANCHA FOLIAR DE BIPOLARIS SP. EM LEITEIRO (EUPHORBIA HETEROPHYLLA). | 637 | LIMA, ESS; PEGORIN, ALA; SOUZA, ESC; SALES, TT; BARBOSA E SILVA, AL; PAZ-LIMA, ML | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1707 | ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FUNGOS MICORRÍZICOS ISOLADOS DE CYRTOPODIUM VERNUM E CYRTOPODIUM EUGENII PARA INDUÇÃO SIMBIÓTICA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES. | 638 | GONÇALVES, F.J. ; NUNES, C.M.C; FILIPPI, M.C; SIBOV, S.T | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1710 | MANCHA FOLIAR EM QUIABEIRO CAUSADA POR RHIZOCTONIA SP. | 639 | ASSIS, LAG; DEZORDI, C; HANADA, RE; COELHO NETTO, RA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1710 | PALMEIRA TUCUMA: UMA NOVA HOSPEDEIRA DE SPHACELOMA SP. | 640 | ASSIS, LAG; ELIAS, MEA; SOUSA, FMG; BENTES, JLS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1712 | COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE SOJA NA PRESENÇA DE MACROPHOMINA PHASEOLINA EM RELAÇÃO A TRATAMENTOS QUÍMICOS DAS SEMENTES | 641 | DEPIERI, H.F.G.; JULIATTI, F.C.; SAGATA, E.; SILVA, J.V.C.DA; SILVA, J.R.V.DA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1717/ Concurso Pós-graduação | MUDANÇAS NA POPULAÇÃO DE ALTERNARIA ASSOCIADA À PINTA PRETA NO BRASIL. | 642 | RODRIGUES,TTMS; BERBEE,ML; SILVA,MB; QUEIROZ,MV; MIZUBUTI,ESG | 6/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 8 | 16:30 -17:30 |
| 1726 | PROSPECÇÃO DE DOENÇAS DO EUCALYPTUS SPP. EM ÁREAS DEGRADADAS NO SUDESTE DO PARÁ | 643 | RÊGO, M.C.F; SILVA, J.C; CRUZ, J.L ; LUSTOSA, D.C; SILVA, G.B | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1735 | PRIMEIRO RELATO DA MANCHA DE PESTALOTIOPSIS EM HELICÔNIA NA ILHA DE SÃO LUÍS, MARANHÃO. | 644 | SOUSA, RMS; SERRA, IMRS; MELO, TA; ARAUJO, JF; REIS, ACM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1735 | OCORRÊNCIA DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES EM FRUTOS DE BACURIZEIRO NA PRÉ-AMAZÔNIA MARANHENSE. | 645 | SANTOS, AWO; COSTA, NNF; MELO, TA; SOUSA, RMS; SERRA, IMRS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1759 | UMA PROVÁVEL ESPÉCIE NOVA DE HYPHOPOLYNEMA SP. DA MATA ATLÂNTICA DE MINAS GERAIS | 646 | PINHO,DB; FIRMINO,AL; PEREIRA,OL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1759 | BIODIVERSIDADE DE FUNGOS CAUSADORES DE MÍLDIOS NEGROS ASSOCIADOS ÀS PLANTAS NATIVAS DE FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA DE MINAS GERAIS | 647 | PINHO,DB; FIRMINO,AL; PEREIRA,OL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1776 | VERRUGOSE NEGRA DA CANELA AMARELA, CAUSADA POR UMA NOVA ESPÉCIE DE ANHELLIA (MYRIANGIACEAE) DA MATA ATLÂNTICA DE MINAS GERAIS. | 648 | BRAGANÇA,CAD; HONORATO-JUNIOR,J; PINHO,DB; NICOLI,A; PEREIRA,OL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1776 | BLACK MILDEW DISEASE ON THE NEOTROPICAL MEDICINAL SHRUB POTHOMORPHE UMBELLATA IN BRAZIL, CAUSED BY IRENOPSIS TORTUOSA VAR. POTOMORPHES. | 649 | PINHO,DB; NICOLI,A; HONORATO-JUNIOR,J; BRAGANÇA,CAD; PEREIRA,OL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1801 | ANÁLISE DA POPULAÇÃO DE CURVULARIA SPP. ASSOCIADA A INHAME NO ESTADO DE ALAGOAS. | 650 | MORAES,EMS; LIMA,JS; BRAGANÇA,CAD; MIZUBUTI,ESG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1802 | CARACTERIZAÇÃO MORFOFISIOLÓGICA DE DIFERENTES ISOLADOS DE LASIODIPLODIA THEOBROMAE. | 651 | NETTO, MSB; ALMEIDA, CCA; CORREIA, ECSS; ASSUNÇÃO, IP; LIMA, GSA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1805 | RELAÇÕES FILOGENÉTICAS ENTRE AS ESPÉCIES DO COMPLEXO-SIGATOKA DA BANANEIRA E ESPÉCIES DE MYCOSPHAERELLA ASSOCIADAS A DIFERENTES HOSPEDEIROS E REGIÕES | 652 | OLIVEIRA, SAS; BRAGANÇA, CAD; GOMES, LIS; MIZUBUTI, ESG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1805 | RELAÇÕES FILOGENÉTICAS ENTRE PUCCINIA SPP. QUE INFECTAM DIFERENTES ESPÉCIES DE MONO E DICOTILEDÔNEAS COM BASE NA REGIÃO ITS | 653 | OLIVEIRA, SAS; GOMES, LIS; MIZUBUTI, ESG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1809 | OCORRÊNCIA DE CERATOCYSTIS PARADOXA EM FRUTOS DA PUPUNHEIRA NO SUL DO BRASIL | 654 | INÁCIO, CA; SANTOS, AF DOS; TESSMANN, DJ; BELLETTINI, S | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1813 | VARIABILIDADE GENÉTICA EM ISOLADOS DE HEMILEIA VASTATRIX ORIGINADOS DE UMA ÚNICA PÚSTULA | 655 | MAIA, TA; CABRAL, PGC; MACIEL-ZAMBOLIM, E; CAIXETA, ET; ZAMBOLIM, L | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1820 | FUNGOS CONTAMINANTES ISOLADOS EM ERVA-DOCE | 656 | RIBEIRO, DH; PASIN, LAAP; BELO, RAS; CROSARIOL, SK | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1820 | INFLUÊNCIA DA EMBALAGEM NA INCIDÊNCIA FÚNGICA EM PLANTAS MEDICINAIS | 657 | RIBEIRO, DH; PASIN, LAAP; BELO, RAS; CROSARIOL, SK | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1836 | CRESCIMENTO MICELIAL DO FUSARIUM SUBGLUTINANS F. SP. ANANAS EM DIFERENTES TEMPERATURAS | 658 | COSTA,NFP; FERREIRA,ICPV; AQUINO,CF; ARAUJO,AV; SALES,NPL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1847 | OCORRÊNCIA DA MURCHA DE FUSARIUM EM ALFACE NO MUNICÍPIO DE CARATINGA NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 659 | COSTA, H; VENTURA,JA; FERREIRA, GS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1847 | OCORRÊNCIA DA FERRUGEM DA VIDEIRA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 660 | COSTA, H; VENTURA,JA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1854 | EFEITO DE TRICHODERMA SPP. NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES E CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE ARROZ. | 661 | SILVA, JC; MORAES, AJG; SILVA, AS; TORRES, DB; RAIOL JR., LL; LUSTOSA, DC; SILVA, GB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1854 | CRESCIMENTO MICELIAL E ESPORULAÇÃO DE B. BICOLOR DO AÇAIZEIRO EM DIFERENTES MEIOS DE CULTURA E REGIMES DE LUMINOSIDADE. | 662 | SILVA, JC; TORRES, DB; SILVA, AS; LUSTOSA, DC; SILVA, GB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1869 | VARIABILIDADE GENÉTICA DE CRYPTOSPORIOPSIS SPP., CAUSADOR DA PODRIDÃO "OLHO-DE-BOI" EM MACIEIRA. | 663 | RUSSI, A; COMPARIM, CC; BÔGO, A; SANHUEZA, RMV; RITSCHER, PS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1873 | GERMINAÇÃO CONIDIAL IN VITRO DE MICROCYCLUS ULEI (FUSICLADIUM MACROSPORUM) CAUSADOR DO MAL-DAS-FOLHAS DA SERINGUEIRA | 664 | OLIVEIRA, TAS; CARDOSO, SEA; MATTOS, CRR; BLUM, LEB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1874 | PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF MICROCYCLUS ULEI BASED ON THE ITS REGION | 665 | HORA JÚNIOR, BT; OLIVEIRA, SAS; MAFFIA, LA; MIZUBUTI, ESG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1874 | ANÁLISE GENÔMICA DA ESPECIALIZAÇÃO DE ALTERNARIA SPP. EM TOMATEIRO E BATATEIRA | 666 | LIMA, AS; HORA JÚNIOR, BT; LOURENÇO JR., V; MAFFIA, LA; MIZUBUTI, ESG | 6/8/2009 | Louvre I | ORAL | 6 | 16:30 -17:30 |
| 1887 | EFEITO FITOTÓXICO E CARACTERIZAÇÃO DE FUSARIUM SOLANI ASSOCIADOS A PLANTAS DE CITROS COM SINTOMAS DE MORTE SÚBITA | 667 | SANTOS, J; MACHADO, MA; BOTREL, D; PFENNING, LH | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1887 | VARIABILIDADE DE MARCADORES MORFOLÓGICOS E MOLECULARES DE POPULAÇÕES DE COLLETOTRICHUM ASSOCIADAS AO CAFEIEIRO | 668 | UMEMURA, EA; SALGADO, M; ALMEIDA, AR; LIMA, CS; PFENNING, LH | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1895 | MICROBIOTA ASSOCIADA A AÇAIZEIRO (EUTERPEA SPP.) EM ÁREAS NATIVAS E REFLORESTADAS APÓS EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA. | 669 | TORRES, DB; NECHET, KL; HALFED VIEIRA, B; SILVA, JC; LUSTOSA, DC; SILVA, GB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1921 | QUANTIFICAÇÃO DE BASIDIOCARPOS DE MONILOPHTHORA PERNICIOSA EM VASSOURAS DE BRUXA EM CUPUAÇUZEIRO | 670 | SOUZA,MG; GUALBERTO,GF; SOUZA,AGC; ALMEIDA,OC; SOUSA,NR | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1923 | DENSIDADE DE FUNGOS ASSOCIADOS A RIZOSFERA DE AÇAÍ SPP. PROVENIENTES DE ÁREAS NATIVAS E REFLORESTADAS APÓS EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA | 671 | SILVA, A.P; TORRES, D.B; SILVA, J.C; LUSTOSA, D.C; SILVA, G.B | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1947 | PATOGENICIDADE E VARIABILIDADE GENÉTICA DE COLLETOTRICHUM SPP. EM CAFEIEIRO | 672 | MARQUES-MARÇAL, VV.; PACCOLA-MEIRELLES, LD.; LEITE JR, RP. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1958 | DETECÇÃO DE USTILAGO SP. EM CAPIM PANGOLA (DIGITARIA DECUMBENS) NO ESTADO DE ALAGOAS. | 673 | CORREIA, ECSS; NETTO, MSB; TAVARES, SS; ROCHA, ITM; ASSUNÇÃO, IP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1960 | FUSARIUM DECEMCELLULARE COMO AGENTE DE NOVA DOENÇA EM PALMA FORRAGEIRA | 674 | SILVA, EJ; SILVA,JC; AMORIM, EPR; BARBOSA, LF | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1965 | DINÂMICA DE TRICHODERMA EM SOLOS DE MORANGUEIRO NOS SISTEMAS DE CULTIVO CONVENCIONAL E ORGÂNICO | 675 | SILVA,JBT ; ISAIAS,CO; MARTINS,I; MICHEREFF FILHO,M; MENÉZES,JE; MELLO,SCM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1983 | PATOGENICIDADE DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES INFECTANDO FOLHAS DE MUDAS DE ZANTEDESCHIA AETHIOPICA | 676 | SALES, TT; LIMA, ESS; SOUZA, ESC; PAZ LIMA, ML | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1983 | PATOGENICIDADE DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES E FUNGOS ASSOCIADOS À MANCHA FOLIAR DE YUCA ELEPHANTIPES. | 677 | SALES, TT; LIMA, ESS; SOUZA, ESC; URBEN, AF; PAZ-LIMA, ML | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1993 | PRODUCTION OF HYDROLASES BY THE DICYMA PULVINATA ISOLATES, AND PARTIAL CHARACTERIZATION OF A GLUCANASE | 678 | AGUSTINHO, DP; SILVA, JBT; MELLO, SCM; CARVALHO, MA; PERETTI, B; FELIX, CR | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1997 | CHARACTERIZATION OF A NEW MEMBER OF THE FUSARIUM SOLANI SPECIES COMPLEX CAUSING PEANUT BROWN ROOT ROT | 679 | CASASNOVAS,F; REYNOSO,MM; PALACIOS,S; MEZA,L; RAMIREZ,ML; CHULZE,SN; TORRES,AM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 2000 | ATIVIDADE ANTAGÔNICA IN VITRO DE ISOLADOS DE TRICHODERMA SPP. A SCLEROTIUM CEPIVORUM | 680 | FERRAZ, DMM; MONTEIRO, JMS; MELLO, SCM; BLUM, LEB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 2011 | OCURRENCE OF ASTERINELLA SP. AND SCHIZOTHYRIUM SP. (FUNGI, ASCOMYCOTA) ON LEAVES OF HOST PLANTS FROM THE CERRADO OF PARQUE NACIONAL, BRASÍLIA-DF, BRAZIL. | 681 | NÓBREGA,DS; INÁCIO,CA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 2011 | REPORT OF ASTERINA SP. ON LEAVES OF DOLIOCARPUS SP. (DILLENIACEAE) AND PRUNUS SELLOWII (ROSACEAE) AND ASTERINELLA SP. ON EUPLASSA INAEQUALIS (PROTEACEAE) FROM CERRADO. | 682 | OLIVEIRA, FFM; INÁCIO, CA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 2017 | PATOGENICIDADE DE ISOLADOS DE PHYTOPHTHORA CINNAMOMI E P. HEVEAE OBTIDOS NA RIZOSFERA DE PARINARI ALVIMII, MANILKARA MÁXIMA E HARLEYODENDRON UNIFOLIATUM NA MATA ATLÂNTICA DO SUL DA BAHIA. | 683 | MAGALHÃES, DA; LUZ, EDMN; BEZERRA, JL; SOUZA, JT DE | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 2021 | CARACTERIZAÇÃO MORFOLOGICA E MOLECULAR DE ISOLADOS DE THIELAVIOPSIS BASICOLA OBTIDOS A PARTIR DE HORTALIÇAS FOLHOSAS E SUBSTRATO. | 684 | TEIXEIRA, LDD; ALBUQUERQUE, PSB; SALA, FC; SENDO, IH; COSTA, CP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 2051 | DENSIDADE DE FUSARIUM SOLANI, RHIZOCTONIA SOLANI E TRICHODERMA SPP. EM SOLOS CULTIVADOS EM GOIÁS, MINAS GERAIS E DISTRITO FEDERAL | 685 | DEISYENNE OLIVEIRA FREITAS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1192 | TOLERÂNCIA DE GENÓTIPOS DE BANANEIRAS A RADOPHOLUS SIMILIS | 686 | SANTOS, JRP; TEIXEIRA, MA; VASCONCELOS, VM; CARES, JE; COSTA, DC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1216 | ESTUDO DA GAMA DE HOSPEDEIROS DE MELOIDOGYNE MAYAGUENSIS. | 687 | ALMEIDA, EJ; SANTOS, JM; MARTINS, ABG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1216 | FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE MELOIDOGYNE MAYAGUENSIS EM POMAR DE GOIABEIRA | 688 | ALMEIDA, EJ; SANTOS, JM; MARTINS, ABG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1303 | RELAÇÃO ENTRE TOLERÂNCIA E RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE ALGODOEIRO AO ROTYLENCHULUS RENIFORMIS | 689 | GALBIERI, R; CIA, E; FANAN, S | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1306 | EFICÁCIA DE ARTHROBOTRYX OLIGOSPORA E PAECILOMYCES LILACINUS NO CONTROLE DE MELOIDOGYNE INCOGNITA EM ALFACE SOB CULTIVO PROTEGIDO | 690 | PAES,VS; SANTIAGO,DC; KRZYZANOWSKI,AA; TAKAHASHI,A; ALMEIDA,VP; PONTES,AR; ARIEIRA, GO; | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1324 | REAÇÃO DE CULTIVARES DE FUMO A MELOIDOGYNE MAYAGUENSIS. | 691 | SOMAVILLA, L; GOMES, CB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1329 | CONTROLE DE MELOIDOGYNE JAVANICA POR MEIO DA APLICAÇÃO DE GRÃOS DE ARROZ COLONIZADOS POR POCHONIA CHLAMYDOSPORIA | 692 | DALLEMOLE-GIARETTA, R.; FREITAS, L.G.; XAVIER, D.M.; LOPES, E.A. ; ZOOCA, R.J.F. ; FERRAZ, S. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1329 | COMBINAÇÃO DE ISOLADOS DE POCHONIA CHLAMYDOSPORIA PARA O CONTROLE DE MELOIDOGYNE JAVANICA. | 693 | DALLEMOLE-GIARETTA, R.; ; FREITAS, L.G.; ; XAVIER, D.M.; ; LOPES, E.A.;; FERRAZ, S.; | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1347 | EFEITO DE ISOLADOS DE BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS, IN VITRO, SOBRE A ECLOSÃO DE JUVENIS DE MELOIDOGYNE SP. | 694 | SILVA, RR; VASCONCELOS, ACP; PIASSA, J; FERREIRA, AS; SANTOS, MA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1406 | EFEITO, IN VITRO, DE EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS SOBRE JUVENIS DE MELOIDOGYNE INCOGNITA RAÇA 2. | 695 | MARTINS, M.C.B; DIAS, K.D; SANTOS, C.D.G | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1406 | REDUÇÃO DA INFESTAÇÃO DE MELOIDOGYNE INCOGNITA EM TOMATEIROS COM EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS APLICADOS AO SOLO E EM RAÍZES | 696 | MARTINS, M.C.B; DIAS, K.D; SANTOS, C.D.G | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 7 | 15:30 -16:30 |
| 1415 | EFICÁCIA DO NEMATOCIDA CADUSAFOS EM CAFEZAIS COM MELOIDOGYNE EXIGUA | 697 | SOUZA, SP; SANTOS, MA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1501/ Concurso Graduação | ATIVIDADE NEMATOCIDA DE EXTRATO AQUOSO E DO ÓLEO ESSENCIAL DE TAGETES MINUTA SOBRE JUVENIS DE SEGUNDO ESTÁDIO DE MELOIDOGYNE INCOGNITA E M. GRAMINICOLA. | 698 | JUNGES, E; GOMES, CB; MORENO, MB; SOMAVILLA, L; MUNIZ, MFB | 5/8/2009 | Louvre III | ORAL | 7 | 16:30 -17:30 |
| 1565 | EFEITO DAS OPERAÇÕES DE COLHEITA E APLICAÇÃO DE VINHAÇA EM CANA-DE-AÇÚCAR NA DISTRIBUIÇÃO DE MELOIDOGYNE SPP. E PRATYLENCHUS ZEA | 699 | PEDROSA, EMR; MIRANDA, TL; ROLIM, M.M; SILVA, EFF; OLIVEIRA, NJV | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1580 | MANEJO DE MELOIDOGYNE PARANAENSIS EM MUDAS DE CAFEIEIRO COM O FUNGO PAECILOMYCES LILACINUS. | 700 | PEREIRA,RFG; SANTIAGO,DC; CADIOLI,MC; BAIDA,FC; STROZE,CT; ARIEIRA,GO; SBRUSSI,CAG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1585 | COMUNIDADES DE NEMATÓIDES EDÁFICOS EM ÁREAS DE CANA-DE-AÇÚCAR SUBMETIDAS A DIFERENTES TEMPOS DE CULTIVO, EM SOLO ARENOSO. | 701 | SBRUSSI, CAG; SANTIAGO, DC; GUIMARÃES, MF; PEÑUELA, J.E.B; ARIEIRA, GO; PEREIRA, RFG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1586 | COMPATIBILIDADE DO FUNGO NEMATÓFAGO PAECILOMYCES LILACINUS COM AGROTÓXICOS APLICADOS EM DIVERSAS CULTURAS. | 702 | STROZE, CT; SANTIAGO, DC; BAIDA, FC; ALMEIDA, VP; ARIEIRA, GO; PAES, VS; PEREIRA, RFG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1597 | DESENVOLVIMENTO DE MELOIDOGYNE INCOGNITA E ALTERAÇÕES ENZIMÁTICAS EM PLANTAS DE ALPINIA PURPURATA | 703 | ASSIS, TC; PEDROSA, EMR; ANDRADE, DEGT; COELHO, RSB; SILVA, CVMA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1597 | EFEITO DE INDUTORES DE RESISTÊNCIA SOBRE A NEMATOFUNA ASSOCIADA À RIZOSFERA E A ATIVIDADE DE B-1,3-GLUCANASE E PEROXIDASE EM BASTÃO DO IMPERADOR. | 704 | ASSIS, TC; PEDROSA, EMR; COELHO, RSB; BEZERRA NETO, E; ANDRADE, DEGT; LIMA, MG; SPINDOL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1618 | CONTROLE BIOLÓGICO DOS FITONEMATÓIDES MELOIDOGYNE INCOGNITA E PRATYLENCHUS BRACHYURUS NA CULTURA DA CENOURA | 705 | LEITE, LN; SANTOS, MA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1662 | OCORRÊNCIA DE NEMATÓIDES NA CULTURA DO ALGODÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE EM MATO GROSSO | 707 | ALMEIDA, SF | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1696 | EFEITO DO FARELO DE MAMONA E URINA DE VACA EM MUDAS DE MAMOEIRO INFESTADAS PELO NEMATÓIDE DAS GALHAS | 708 | DAMASCENO, J.C.A.; RITZINGER, C.H.S.P.; LUQUINE, L.S.; VIEIRA, R.S.; SANTA BÁRBARA, M.; LEDO, C | 6/8/2009 | Louvre I | ORAL | 6 | 16:30 -17:30 |
| 1696 | EFEITO DE DIFERENTES RESÍDUOS ORGÂNICOS EM MUDAS DE MAMOEIRO INFESTADAS POR MELOIDOGYNE JAVANICA | 709 | DAMASCENO, J.C.A.; RITZINGER, C.H.S.P.; LUQUINE, L.S.; VIEIRA, R.S.; SANTA BÁRBARA, M.; LEDO, C | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1758 | EFEITO DOS EXTRATOS AQUOSOS DE ESPÉCIES VEGETAIS, APLICADOS NO SOLO, SOBRE ROTYLENCHULUS RENIFORMIS. | 710 | MURAMOTO, S. P.; KRZYZANOWSKI, A.A.; ALMEIDA, W. P. DE; SANTIAGO, D. C.; GARDIANO, C. G.; ABH | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1766 | REAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS A MELOIDOGYNE INCOGNITA RAÇA 2 | 711 | MARTINS, M.C.B.; DIAS, K.D.; SANTOS, C.D.G. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1804 | ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA DIFERENCIAL DE VIGNA UNGUICULATA (FEIJÃO-CAUPI) POR MACROARRANJO DE DNA | 712 | SANTANA, C. G; ANDRADE, R.V.2.; PAES, N.S; BRASILEIRO, A. C. M; CARNEIRO, R. M. D. G; GROSSI DE | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1821 | ANÁLISE DE NOVAS FONTES DE RESISTÊNCIA DO ALGODOEIRO A MELOIDOGYNE INCOGNITA RAÇA 3 | 713 | MOTA, FC; PEIXOTO, JR; MATTOS, VS; SOUSA, FR; CARNEIRO, RMDG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1859 | RELAÇÕES ENTRE A DENSIDADE POPULACIONAL DE MELOIDOGYNE SPP. E PRATYLENCHUS SPP. E A PRECIPITAÇÃO EM ÁREAS DE CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR | 714 | MARANHÃO, SRVL; PEDROSA, EMR; GUIMARÃES, LMP; CHAVES, A; THICIANO, LM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1864 | AValiação DO POTENCIAL DE MELOIDOGYNE PARANAENSIS NA INFECÇÃO DE PLANTAS DIFERENCIADORAS ATRAVÉS DE AMOSTRAS DE SOLO INFESTADOS. | 715 | BAIDA, FC; SANTIAGO, DC; HOMECHIN, M; LEVY, RM; STROZE, CT; PAES, VS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1892 | DENSIDADE POPULACIONAL DE NEMATÓIDES EM ÁREAS NATIVAS E REFLORESTADAS APÓS EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA. | 716 | CONCEIÇÃO, CS; BARATA, GS; LUSTOSA, DC; BATISTA, TFC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1894 | OCORRÊNCIA DE FITONEMATÓIDES EM PLANTAS CULTIVADAS NO TOCANTINS | 717 | LIMA NETO, AF; NOGUEIRA, SR; LIMA, FSO; CARES, JH; BLATT, NETO; PINHO, BRB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1897 | EFEITO DE RESTRITORES HÍDRICOS NO CRESCIMENTO DE ARTHROBOTRYS CONOIDES IN VITRO | 718 | FREIRE, E.S. ; CAMPOS, V.P.; FARIA, M.; PINHO, R.S.C.; ABREU, F.A. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 2029 | OCORRÊNCIA DE TUBIXABA SP. EM LAVOURAS COMERCIAIS DE SOJA NO ESTADO TOCANTINS | 719 | LIMA, FSO; ROCHA, EM; NETO LIMA AF; CARES J; FURLANETTO, C; DIAS, T. S | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1282 | OCORRÊNCIA DE MANCHA FOLIAR EM TECA (TECTONAE GRANDIS) CAUSADO POR ALTERNARIA SP. NO ESTADO DE GOIÁS, BRASIL. | 720 | CARRER FILHO, R; FERREIRA, A.A; MELO, G.C; SILVA, H.R; SANTOS, M.V.A; OTONI, R.F; SILVA, S.I | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1300 | RESISTÊNCIA DE CLONES DE EUCALIPTO À MURCHA DE CERATOCYSTIS: RESULTADOS PRELIMINARES. | 721 | TUMURA, KG; FURTADO, EL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1300 | AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MEIOS DE CULTURA PARA CULTIVO DE CERATOCYSTIS FIMBRIATA | 722 | TUMURA, KG; FURTADO, EL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1312 | OCORRÊNCIA DE PSEUDOCERCOSPORA NORCHIENSIS EM EUCALYPTUS GLOBULUS NO ESTADO DE SÃO PAULO. | 723 | PASSADOR, M.M; LIMA, P.R.; HARAKAVA, R.; FURTADO, E.L. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1333 | INFLUENCIA DE NÍVEIS DE SOMBREAMENTO SOBRE A SEVERIDADE DA PODRIDÃO-DE-RAÍZES DA ERVA-MATE | 724 | POLETTI, I; MUNIZ, M; BLUME, E; CECONI, DE | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1416 | IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE CYLINDROCLADIUM EM PLANTIOS DE EUCALIPTO NO VALE DO JARÍ | 725 | FONTES, V.L.; ALFENAS, R.F.; LOPES, E.A.; PEREIRA, O.L.; ESTOPA, R.A.; ALFENAS, A.C. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1443 | PATOGENICIDADE DE TRÊS ESPÉCIES DE CYLINDROCLADIUM EM EUCALIPTO | 726 | FONTES, V. L.; ALFENAS, R. F.; FREITAS, R. G DE; PAIVA, J. M.; PEREIRA, O. L.; ESTOPA, R. A.; ALFENAS, A. C. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1443 | MÉTODOS PARA INDUÇÃO DE ESPORULAÇÃO DE CYLINDROCLADIUM PTERIDIS | 727 | ALFENAS, R. F.; FONTES, V. L.; LOPES, E. A.; PEREIRA, O. L.; FREITAS, R. G DE; ALFENAS, A. C. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1472 | EFEITO DE EXTRATOS AQUOSOS NO CRESCIMENTO MICELIAL DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES ISOLADO DE SERINGUEIRA | 728 | SIERRA-HAYER, JF; PEREIRA, JM; PASSADOR, MM; BALDIN, ELL; BETELONI, FG; FURTADO, EL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1472 | CRESCIMENTO MICELIAL DE SEIS ISOLADOS DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES ISOLADO DE SERINGUEIRA, A DIFERENTES TEMPERATURAS | 729 | SIERRA-HAYER, JF; FURTADO, EL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1529 | PRODUÇÃO DE MUDAS E INCIDÊNCIA DE DOENÇA EM EUCALYPTUS CITRIODORA SOB DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO | 730 | NEGRÃO, DR; SILVA JÚNIOR, TAF; PASSADOR, MM; HAYER, JFS; ITAKO, AT; FURTADO, EL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1570 | RESISTÊNCIA À MACHA FOLIAR E DESFOLHA CAUSADA POR CYLINDROCLADIUM PTERIDIS EM UMA FAMÍLIA DE EUCALYPTUS UROPHYLLA X E. CAMALDULENSIS. | 731 | CÁPUA NETO, B; ZAPERLON, TG; GUIMARÃES, LMS; COUTINHO, MM; ESTOPA, RA; ALFENAS, AC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1806 | VIRULÊNCIA E AGRESSIVIDADE DE DOIS ISOLADOS DE PUCCINIA PSIDII EM CLONES DE EUCALIPTO. | 732 | AUN, CP; RODRIGUES, BVA; GRAÇA, RN; GUIMARÃES, LMS; LOPES, EA; ALFENAS, AC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1901 | PROSPECÇÃO DE FUNGOS ASSOCIADOS A IPÊ (TABEBUIA SERRATIFOLIA), MANGUBA (PACHIRA AQUATICA) E ACAPURANA (CAMPSIANDRA COMOSA) EM ÁREAS PETROLÍFERAS NA AMAZÔNIA. | 733 | SILVA, JF; RAIOL JR, LL; LUSTOSA, DC; OLIVEIRA, FC; SILVA, GB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1964 | CÂNCRO DO PARICÁ (SCHIZOLOBIUM PARAHYBA VAR. AMAZONICUM (HUBER X DUCKE) BARNEBY) NO ESTADO DO PARÁ | 734 | TREMACOLDI, CR; LUNZ, AM; COSTA, FR; MELO, LGL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 2003 | ENSAIOS DE PATOGENICIDADE COM PHYTOPHTHORA CINNAMONI E PHYTOPHTHORA HEVEAE DE SOLOS DE RESERVAS NATURAIS DA MATA ATLÂNTICA | 735 | VARJÃO, LB; MAGALHÃES, DMA; SANTOS, MV; LUZ, EDMN | 6/8/2009 | Louvre I | ORAL | 6 | 16:30 -17:30 |
| 2018 | IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS PARA A OCORRÊNCIA DE CRYPHONECTRIA CUBENSIS COM O AUXÍLIO DE SIG | 737 | WESLEY AUGUSTO CAMPANHARO; MARCELO HENRIQUE SAVOLDI PICOLI; HUGO ROLDI GUARIZ; RO | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 2026 | QUALIDADE SANITÁRIA DE SEMENTES DE IPÊ AMARELO | 738 | MELO, GF; SILVA, ILSS; SANTOS, ABC; MORAIS, MR; SILVA, AP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1323 | DOENÇAS PÓS-COLHEITA EM FRUTOS DE GOIABA 'CASÇÃO' E 'MILÊNIO' | 739 | ALMEIDA, AM; FISCHER, IH; BERTANI, RMA; GARCIA, MJDM; FILETTI, MS; SPADOTTI, DMA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1314 | APLICAÇÃO DE OZÔNIO PARA O CONTROLE PÓS-COLHEITA DE BOTRYTIS CINEREA EM ROSAS 'AVANT GARD' | 740 | FAVERO, BT; CIA, P; DIAS-TAGLIACCOZZO, GM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1321 | CARACTERIZAÇÃO ENZIMÁTICA, CULTURAL E INOCULAÇÃO CRUZADA DE ISOLADOS DE LASIODIPLDIA THEOBROMAE EM FRUTOS PÓS-COLHEITA | 741 | SANTOS, AMG; SILVA, CVMA; CORRÊIA, KC; SILVA, RLX; OLIVEIRA, SMA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1321 | INDUTORES DE RESISTÊNCIA NO CONTROLE DA ANTRACNOSE EM PÓS-COLHEITA DE BANANA | 742 | PESSOA, WRLS; SANTOS, AMG; OLIVEIRA, SMA; COUTO, EF; SILVA, RLX | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1335 | EVOLUÇÃO DE LESÕES DE BACTERIOSE EM FRUTOS DE MARACUJAZEIRO AMARELO, EM PÓS-COLHEITA, TRATADOS COM INDUTORES DE RESISTÊNCIA | 743 | UESUGI, CH; JUNQUEIRA, KP; FALEIRO, FG; JUNQUEIRA, NTV; SANTOS, EC; BELLON, G; CASTELO BR | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1344 | CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA DO ABACAXI SUBMETIDO À TRATAMENTOS PÓS-COLHEITA CONTRA A PODRIDÃO NEGRA | 744 | SILVA, E.K.C.; ALVES, M.Z.; OLIVEIRA, S.M.A.; OLIVEIRA, J.; ALEXANDRE, E.R. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1344 | INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E PERÍODO DE MOLHAMENTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE CHALARA PARADOXA EM ABACAXI. | 745 | SILVA, E.K.C.; ALVES, M.Z.; OLIVEIRA, S.M.A.; OLIVEIRA, J.; SILVA, R.L.X.; LOPES, A.L. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1349 | MOFO PRETO DA CEBOLA CAUSADA POR ASPERGILLUS NIGER COMO FATOR LIMITANTE PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE BULBOS DE CEBOLA NO RIO GRANDE DO SUL | 746 | SILVA, LP; UENO, B | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1373 | INCIDÊNCIA DE FUSARIOSE (FUSARIUM SUBGLUTINANS) EM FRUTOS DE ABACAXI 'MD2' EM CONDIÇÕES DE PÓS-COLHEITA | 747 | PINTO, K.M.S.; GOMES, E.C.S; LEITE, R.P.; MIRANDA, J.R.; NASCIMENTO, L.C. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1457 | AVALIAÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO EM ABACAXI TRATADOS COM EXTRATOS VEGETAIS SOBRE A PODRIDÃO NEGRA | 748 | ALEXANDRE, ER; ALVES, MZ; OLIVEIRA, SMA; OLIVEIRA, J; SILVA, EKC; SOUZA, ER | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1503 | OCORRÊNCIA DE SCLEROTIUM ROLFSSII EM FRUTOS DE MARACUJÁ-DO-SONO | 749 | SUSSEL, AAB; SOUZA, SCR; JUNQUEIRA, NTV | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1577 | INCIDÊNCIA DE DOENÇAS DE PÓS-COLHEITA EM FRUTOS DE MORANGO PRODUZIDOS NO DISTRITO FEDERAL EM 2008 | 750 | HENZ, GP; REIS, A; SILVA, KCC; PEREIRA, SF | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1589 | LEVANTAMENTO ETIOLÓGICO DE FUNGOS E BACTÉRIAS ASSOCIADOS ÀS PODRIDÕES PRÉ E PÓS-COLHEITA DE RIZOMAS DE GENGIBRE (ZINGIBER OFFICINALE) PARA EXPORTAÇÃO. | 752 | DUTRA, DC; MOREIRA, SI; RODRIGUES, AC; OLIVEIRA, JR; DHINGRA, OD; PEREIRA, OL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1631 | CONTROLE DA PODRIDÃO PEDUNCULAR EM MANGA, NA FASE DE PÓS-COLHEITA COM EXTRATO DE CASCA DE MANGA. | 753 | LINS, SRO; OLIVEIRA, SMA; ALEXANDRE, ER | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1631 | INFLUÊNCIA DE PRODUTOS ALTERNATIVOS EM DIFERENTES DOSAGENS, SOBRE O CRESCIMENTO MICELIAL DE LASIODIPLDIA THEOBROMAE, IN VITRO. | 754 | LINS,SRO; OLIVEIRA,SMA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1810 | PRODUTOS BIOLÓGICOS E ALTERNATIVOS NO CONTROLE DE DOENÇA PÓS-COLHEITA EM MELÃO CANTALOUPE | 755 | NASCIMENTO, SRC; MOURA, RD; SILVA, GG; ROCHA, RHC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1927 | REAÇÃO DE NOVAS VARIEDADES DE BANANEIRAS À COLLETOTRICHUM MUSAE | 756 | PINHO, DB; VELOSO, JS; MIZOBUTSI, EH; POLETE-MIZOBUTSI, G; REIS, ST; MAIA, VM; RIBEIRO, RCF; J | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1986 | DETECÇÃO DE INFECÇÃO LATENTE EM BANANA "PRATA ANÁ" CAUSADA POR COLLETOTRICHUM MUSAE COM O USO DE ETEFON | 757 | VELOSO, JS; FERNANDES, MB; MONTEIRO, TSA; GUIMARÃES, CP; AGUIAR, RM; SANTOS, BC DOS; MAIA, V | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1986 | USO DE QUITOSANA NO MANEJO DA PODRIDÃO DA COROA EM BANANA "PRATA ANÁ" | 758 | FERNANDES, MB; MONTEIRO, TSA; GUIMARÃES, CP; AGUIAR, RM; VELOSO, JS; SANTOS, BC ; MAIA, V | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1142 | QUALIDADE SANITÁRIA E FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE AMBURANA CEARENSIS A.C. SMITH SUBMETIDAS À TERMOTERAPIA E TRATAMENTO QUÍMICO | 759 | OLIVEIRA, MDM; NASCIMENTO, LC; ALVES, EU; GONÇALVES, EP; SILVA NETO, JJS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1142 | TRATAMENTOS TERMICO E QUIMICO EM SEMENTES DE MULUNGU E EFEITOS SOBRE A QUALIDADE SANITÁRIA E FISIOLÓGICA | 760 | OLIVEIRA, MDM; NASCIMENTO, LC; ALVES, EU; GONÇALVES, EP; SILVA NETO, JJS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1157 | INCIDÊNCIA DE GRÃO ARDIDO EM MILHO EM RESPOSTA À APLICAÇÃO DE FUNGICIDA. | 761 | BOGO, A; CASA, RT; BOLZAN, JM; SACHS, C; OLIVEIRA, FS; RAMOS, AR | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1193 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA DETECÇÃO DE XANTHOMONAS AXONOPODIS PV, MALVACEARUM EM SEMENTES DE ALGODOEIRO. | 762 | BALANI, DM; ALMEIDA, IMG; DESTÉFANO, SAL; PIZZIRANI-KLEINER, AA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1231 | QUALIDADE SANITÁRIA DE SEMENTES DE SOJA TRATADAS COM EXTRATOS VEGETAIS ANTES DO ARMAZENAMENTO | 763 | VENTUROSO, LR; BACCHI, LMA; GAVASSONI, WL; CONUS, LA; PONTIM, BCA; BERGAMIN, AC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1264 | UTILIZAÇÃO DE TESTE MOLECULAR NA DETECÇÃO DE FUNGO EM SEMENTES | 764 | SILVA, SAM; BARROS, GB; BRIOSO, PST | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1283 | SEVERIDADE DE MANCHAS EM GRÃOS CAUSADAS POR ESPÉCIES DE BIPOLARIS EM ARROZ | 765 | MANZONI, CG; MOURA, AB; ROSSETTO, EA ; CASARIN, JV; MINOTTO, E; SOUZA JÚNIOR, IT ; LUDWIG, J; WILLE, C; ROSENTHAL, M | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1298 | SUNFLOWER SEED HEALTH STORAGE IN DIFFERENT CONDITIONS | 766 | SOUZA, LA; CARVALHO, MLM; PINTO, CAG | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1307 | FUNGOS ENDOFÍTICOS ASSOCIADOS A GRÃOS NÃO BROCADOS DE COFFEA CANEPHORA EM DIFERENTES ÉPOCAS E ESTÁDIOS DE MATUREZAÇÃO | 767 | SUMIDA, CH; ORSINI, IP; SANTOS, DTR DOS; AESCHBACH, MK; HOMECHIN, M; PIMENTEL, IC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1351 | FUNGOS FITOPATÓGENICOS EM SEMENTES DE TRIGO NO ESTADO DO MATO GROSSO, SAFRA 2008. | 768 | KOBAYASTI, L; PIRES, AP; CASETARI, D | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1356 | OCORRÊNCIA DE FUNGOS EM SEMENTES DE FAVA D'ANTA (DIMORPHANDRA MOLLIS) OBTIDAS DE FRUTOS COLETADOS NO SOLO E NA PLANTA. | 769 | ARAUJO, AV ; FERREIRA, ICPV; SALES, NPL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1356 | QUALIDADE SANITÁRIA DE SEMENTES DE GENÓTIPOS DE GRÃO-DE-BICO (CICER ARIETINUM) CULTIVADOS EM MONTES CLAROS-MG. | 770 | AQUINO, CF; ARAUJO, AV ; FERREIRA, ICPV; SALES, NPL; COSTA, CA; BRANDÃO JUNIOR, DS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1375 | AValiação DA QUALIDADE SANITÁRIA DAS SEMENTES DE PINHÃO-MANSO ORIUNDAS DO NORTE DE MINAS GERAIS | 771 | SANTOS, AA; CALDEIRA, NCA; AQUINO, CF; SALES, NPL; MARANGON, B; BRANDÃO JÚNIOR, DS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1375 | CONTROLE DE FUNGOS ENDOFÍTICOS DO PINHÃO-MANSO UTILIZANDO HIDROLATO DE ALECRIM PIMENTA (LIPPIA SIDOIDES) | 772 | OLIVEIRA, NCC; CARNEIRO, PAP; BARBOSA, CKR; AQUINO, CF; SALES, NPL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1378 | FITONEMATOIDES EM SEMENTES DE FORRAGEIRAS TROPICAIS IRRADIADAS COM COBALTO | 773 | FERNANDES, CD; MARCHI, CE; BATISTA, MV | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1378 | MICROFLORA FUNGICA DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS TROPICAIS IRRADIADAS COM COBALTO | 774 | FERNANDES, CD; MARCHI, CE; BATISTA, MV | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1475 | QUALIDADE DE SEMENTES DE COENTRO INOCULADAS COM ALTERNARIA ALTERNATA E A. DAUCI ATRAVÉS DA RESTRIÇÃO HÍDRICA | 775 | PEDROSO, DC; MENEZES, VO; PIVETA, G; MULLER, J; MUNIZ, MFB; BLUME, E; MENEZES, NL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1475 | MÉTODOS DE INOCULAÇÃO DE ALTERNARIA ALTERNATA E A. DAUCI NA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE SALSA | 776 | PEDROSO, DC; MENEZES, VO; MULLER, J; MUNIZ, MFB; BLUME, E; MENEZES, NL; GARCIA, DC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1508 | TRATAMENTO QUÍMICO DE SEMENTES DE MILHO VISANDO CONTROLE DE FUNGOS PRESENTES NAS SEMENTES E NO SOLO. | 777 | MALAGUETTA, H; TREMOCOLDI, AR; MORAES, MHD; VITTI, A | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1509 | INCIDÊNCIA DE FUNGOS ASSOCIADOS ÀS SEMENTES DE SENNA MACRANTHERA SUBMETIDAS À ESCARIFICAÇÃO ÁCIDA PARA SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA. | 778 | PACHECO, C; PIVETA, G; MUNIZ, MFB; LAZAROTTO,M; DUTRA,CB; MACIEL,CG; MIETH,A; MEZZOMO,R | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1509 | INCIDÊNCIA DE FUNGOS ASSOCIADOS ÀS SEMENTES DE LITHREA MOLLEOIDES SUBMETIDAS À ESCARIFICAÇÃO ÁCIDA PARA SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA. | 779 | PACHECO, C; PIVETA, G; MUNIZ, MFB; LAZAROTTO,M; DUTRA,CB; MACIEL,CG; MIETH,A; MENEZES, VO | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1518 | DIFERENTES TRATAMENTOS NA SANIDADE E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE CÂRTAMO (CARTHAMUS TINCTORIUS) | 780 | HAMANN,FA; GIRARDI,LB; LAZAROTTO,M; MICHELON,S; MUNIZ,MFB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1518 | INFLUÊNCIA DA TÉCNICA DE RESTRIÇÃO HÍDRICA SOBRE A QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE PEPINO INOCULADAS COM FUSARIUM MONILIFORME | 781 | HAMANN,FA; MENEZES,VO; SANTOS,RF; MÜLLER,J; PEDROSO,DC; PACHECO,C; PIVETA,G; MUNIZ,MFB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1519 | ESTUDO PRELIMINAR VISANDO MODELAGEM MATEMÁTICA PARA ANÁLISE DO EFEITO DE MICROBIOTA NATURAL E VARIEDADE DE MILHO NO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE FUMONISINAS DE FUSARIUM VERTICILLIOIDES. | 782 | BERND, LP; SOUZA, TM; ISHIKAWA, AT; ONO, EYS; GERAGE, AC; FURLONG, EB; HIROOKA, EY | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1519 | INFLUÊNCIA DA FERTILIZAÇÃO NITROGENADA NA OCORRÊNCIA DE FUMONISINAS EM MILHO RECÉM-COLHIDO DA REGIÃO NORTE DO PARANÁ. | 783 | MIGUEL, TA; BERND, LP; SOUZA, TM; BORDINI, JG; ISHIKAWA, AT; TAKAHASHI, HW; HIROOKA, EY; ONO, EYS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1525 | DETECÇÃO DE CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS PV. FLACCUMFACIENS (CFF) EM SEMENTES DE FEIJÃO DE LOTES COMERCIAIS VIA PCR | 784 | ZACARONI, AB; FERRO, HM; LELIS, FMV; MARTINS, SJ; SOUZA, RM | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1546 | AValiação DA MICOFLORA DE SEMENTES DE MILHO APÓS TRATAMENTO COM EXTRATO ALCOÓLICO DE EUCALIPTO | 785 | LOPES, RAM; SOUZA, EB; TORCHELSEN, GM; ALVES, CX; ROCHA, DJA; MARQUES, MW | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1552 | INFLUÊNCIA DA REMOÇÃO DO ARILÓ SOBRE A QUALIDADE SANITÁRIA DE SEMENTES DE NONI | 786 | PEREIRA, APS; QUEIROZ, JVJ; SANTOS, TCG; FARIAS, JS; ANDRADE, GP | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1634 | INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA NA QUALIDADE SANITÁRIA DE LITHREA MOLLEOIDES MARCH. (AROIERA-PRETA) | 787 | PIVETA, G; PACHECO, C; PEDROSO, DC; MENEZES, VO; MACIEL, CG; MIETHE AT; MUNIZ, MFB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1634 | QUALIDADE FISIOLÓGICA E SANITÁRIA DE SEMENTES DE HELIETTA APICULATA BENTH. QUANDO SUBMETIDAS A MÉTODOS DE SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA E INOCULAÇÃO DE FUSARIUM SPP. | 788 | PIVETA, G; HAMMAM, FA; PACHECO, C; PEDROSO, DC ; MACIEL, CG; MIETHE, AT; MUNIZ, MFB | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1639 | INCIDÊNCIA DE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. LYCOPERSICI EM SEMENTES DE TOMATE | 789 | CARVALHO,MRM; CABRAL,CS; SANTOSJUNIOR,WN; REIS,A | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1702 | FUNGOS ASSOCIADOS A SEMENTES DE PINHÃO MANSO PROCEDENTES DO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG | 790 | CORRADINI, HT; GOTARDO, M; SANTOS, JE; LEMES COSTA, L; D' ABADIA, ACA; MORAES, OC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1725 | DIFERENTES SISTEMAS DE SEMEADURA E COBERTURA NO INVERNO NA INCIDÊNCIA DE FUSARIUM SP. EM GRÃOS DE MILHO. | 791 | PEITL, DC; MARTINS, AE; HOMECHIM, M; CHAGAS, DF; STELMACHUK, PK; TAMANINI,L | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1795 | QUALIDADE SANITÁRIA DE SEMENTES DE VARIEDADES DE MILHO CRIOULO PRODUZIDAS NO MUNICÍPIO DE PORTERINHA-MG | 792 | CATÃO, HCRM; MARANGON, B; DOURADO, ER; SALES, HM; SALES, NLP; BRANDÃO JUNIOR, DS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1795 | QUALIDADE SANITÁRIA DE SEMENTES DE VARIEDADES DE MILHO CRIOULO PRODUZIDAS NO MUNICÍPIO DE PORTERINHA-MG APÓS O ARMAZENAMENTO | 793 | CATÃO, HCRM; MARANGON, B; DOURADO, ER; COSTA, FM; VALADARES, SV; SALES, NLP; BRANDÃO JUNIOR, DS | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1814 | EFEITO DO SILÍCIO NA TRANSMISSIBILIDADE DE BIPOLARIS ORYZAE DE SEMENTES DE ARROZ PARA PLÂNTULAS | 794 | MIELLI, MVB; DALLAGNOL, LJ; RODRIGUES, FA | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1836 | CONTROLE DE FUNGOS ASSOCIADOS ÀS SEMENTES DO GIRASSOL UTILIZANDO EXTRATOS VEGETAIS | 795 | CAMPOS,PCO; SANTOS,RF; MOTA,TC; AQUINO,CF; FERREIRA,ICPV; MEDEIROS,AL; PAULO,TF; COSTA,NFP; SALES,NPL | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1840 | AValiação DA PRESENÇA DE DESOXINIVALENOL EM TRIGO NO SUL DO BRASIL | 796 | SANTOS, JS; PEDROLLO, DG; MALLMANN, CA; BASSÓI, MC; PIRES, JL; SÓ E SILVA, M; CAIERÃO, E; MIRANDA, MZ; ONO, EYS; ITANO, EN; KAWAMURA, O; HIROOKA, EY | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1870 | ANÁLISE FITOPATOLÓGICA E MICOTOXICOLÓGICA DE TRIGO PARA CONSUMO HUMANO | 797 | TOLEDO PIZA, J; SANTOS, JS; GARCIA, S; ONO, EYS; SILVA, VC; MALLMANN, CA; IGARASHI, S; HIROOKA, EY | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1902 | OCORRÊNCIA DE FUNGOS E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE TAGETES ERRECTA | 798 | CABANE, MA; FREITAS, MA; CHAVES, ZM; CASTRO, ALFG; CAFÉ FILHO, AC | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1909 | QUALIDADE SANITÁRIA E FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE FEIJÓEIROS CULTIVADOS EM SÃO PAULO | 799 | BERTOLIN, DC; SÁ, ME; KRONKA, AZ; PANIZZI, RC; MOREIRA, ER | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1910 | ESTUDO DO EFEITO DO FUNGICIDA CERTEZA (350+52,5 SC) SOBRE O CONTROLE DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM E OUTROS PATÓGENOS E NA EMERGÊNCIA DE SEMENTES DE SOJA INOCULADAS COM SCLEROTINIA SCLEROTIURUM. | 800 | JULIATTI, F CA.; ALMEIDA, VITOR | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1910 | EFEITO DO NOVO FUNGICIDA CERTEZA (350+52,5 SC) ATRAVÉS DO TRATAMENTO DE SEMENTES DE MILHO TRATADAS E ARMAZENADAS POR 5 MESES NO CONTROLE DE PATÓGENOS E EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS. | 801 | JULIATTI, F CA.; VILELA, F.K.J.; VILELA, C.M. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 1916 | TRANSFORMAÇÃO DE FUSARIUM OXYSPORUM F SP. VASINFECTUM COM OS GENES MARCADORES GFP E DSRED | 802 | PEDROZO, R ; LEE, TAJ VAN DER ; MACHADO, JC; FIGUEIRA, AR; BOTELHO, LS; SIQUEIRA, CS; ALMEIDA, MF | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1916 | EFEITOS DO AGENTE DA RAMULOSE SOBRE PLANTAS DE ALGODOEIRO. | 803 | BARROCAS, E.N; MACHADO, J.C; CASSETARI, L.SOUZA; ALMEIDA, MF | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1934 | INFLUENCIA DO FUNGO BIPOLARIS ORYZAE NA ESTERILIDADE DAS ESPIGUETAS DE AROZ (ORYZA SATIVA L.) DE DIFERENTES GENOTIPOS | 804 | FARIAS, C. R. DE J.; DEIBLER, A.N.; AMICO, R.; MENEZES, P.R.; CRISTOFARI, Z. | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1944 | AValiação DA QUALIDADE SANITÁRIA DE SEMENTES DE HÍBRIDOS DE MELÃO NOBRE QUANTO AO AGENTE CAUSAL DA PODRIDÃO GOMOSA (DIDYMELLA BRYONIAE). | 805 | SILVA, AA; GASPAROTTO, F; VIDA, JB | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1952 | EFEITO DO NOVO FUNGICIDA CERTEZA (350+52.5 SC) NO CONTROLE GIBERELLA ZEAE E EPICOCUMSP. EM SEMENTES DE TRIGO. | 806 | PALA,M.K.K; VILELA, F.K.J.; JULIATTI, F. CA. | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1952 | ESTUDO DO EFEITO DO FUNGICIDA CERTEZA (350+52.5 SC) NO CONTROLE DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM E SOBRE A EMERGÊNCIA DE SEMENTES DE FEIJÃO. | 807 | PALA,M.K.K; VILELA, F.K.J.; JULIATTI, F. CA. | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1955 | MICRORGANISMOS ASSOCIADOS A SEMENTES DE FEIJÃO-CAUPI ARMazenadas POR LONGOS PERÍODOS SOB REFRIGERAÇÃO CONTÍNUA | 808 | PEREIRA, APS; NICOLINI, C; QUEIROZ, JVJ; ANDRADE, GP; FARIAS, JS; SANTOS, TCG; RABELO FILHO, FAC | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1956 | EFEITO DO FUNGICIDA CERTEZA (350+52.5 SC) NO CONTROLE DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM EM SEMENTES DE SOJA ATRAVÉS DE DUAS METODOLOGIAS DE INOCULAÇÃO ARTIFICIAL DE SEMENTES | 809 | VILELA, F.K.J.; ALMEIDA, V. ; JULIATTI, F.CA. | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1956 | EFEITO DO NOVO FUNGICIDA CERTEZA (350+52.5 SC) ATRAVÉS DO TRATAMENTO DE SEMENTES DE MILHO TRATADAS E ARMazenadas POR DOIS MESES NO CONTROLE DE PATÓGENOS E EMERGÊNCIA. | 810 | VILELA, F.K.J.; JULIATTI, F.CA.; VILELA, C.M. | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2013 | DETECÇÃO DE STENOCAPELLA SP, EM SEMENTES DE MILHO INOCULADAS, POR MEIO DA TÉCNICA DE PCR. | 811 | BARROCAS, E.N; MACHADO, J.C; ALMEIDA, M.F; BOTELHO, L.S | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2013 | TRANSFORMAÇÃO DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM COM OS GENES MARCADORES GFP E RFP. | 812 | BOTELHO, L.S. ; MACHADO, J.C. ; FIGUEIRA, A.R.; BARROCAS, E.N | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2013 | OBTENÇÃO DE PROTOPLASTOS DE STENOCAPELLA MAYDIS E SUA TRANSFORMAÇÃO POR MEIO DE MARCADORES TIPO GFP | 813 | SIQUEIRA, C.S. ; BOTELHO, L.S. ; PEDROZO, R. ; MACHADO, J.C. ; FIGUEIRA, A.R.; BARROCAS, E.N | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |
| 2025 | AValiação DE SEMENTES DE SOJA TRATADAS COM FUNGICIDAS, INSETICIDAS E MICRONUTRIENTES | 814 | FERNANDES,NC; LOBO JR.,M | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2025 | TRATAMENTO DE SEMENTES DE FEJOIERO COMUM PARA O CONTROLE DE RHIZOCTONIA SOLANI. | 815 | FERNANDES,NC; LOBO JR.,M | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2026 | FUNGOs ASSOCIADOS A SEMENTES DE ARROZ NO ESTADO DO PARÁ. | 816 | MELO, GF; SILVA, ILSS; SANTOS, ABC; MORAIS, MR; SILVA, AP | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2055 | EFEITOS DE DIFERENTES POTENCIAIS DE INÓCULO DE SCLEROTINIA SCLEROTIURUM NO DESEMPENHO DAS SEMENTES DE SOJA | 817 | BOTELHO, LS ; ALVES, FC; MACHADO, JC | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2055 | CURVA DE EMBEBIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE COLLETOTRICHUM TRUNCATUM EM SUBSTRATO COM DIFERENTES NÍVEIS DE RESTRIÇÃO HÍDRICA. | 818 | CORRÊA, CL; MACHADO, JC ; ROCHA, GC ; ALMEIDA, MF ; KAWASAKI, VH ; BARROCAS, EN ; GUIMARÃES, RM | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 2086 | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA BIOLÓGICA DE FUNGICIDAS NO TRATAMENTO DE SEMENTES DE MILHO X PERÍODO DE ARMAZENAMENTO | 819 | SERRANO, AC ; COSTA, BO; PERRETTO, EL; ALVES, TA; CASEIRO, R | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1191 | AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA GENÉTICA EM FEIJOEIRO A XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PHASEOLI E CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS PV. FLACCUMFACIENS | 820 | SOUZA, VL | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1200 | ECUADORIAN NATIVE POTATOES A SOURCE FOR LATE BLIGHT RESISTANCE | 821 | DELGADO, RA; VOSMAN, B | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1239 | REPRODUÇÃO DE MELOIDOGYNE MAYAGUENSIS EM HORTALIÇAS | 822 | BITENCOURT, NV ; SILVA, GS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1240 | COMPORTAMENTO DE VARIEDADES DE VIDEIRA QUANTO À RESISTÊNCIA AO CANCRO BACTERIANO | 823 | CASTRO, NR; SILVA, MV; SILVA, MLRB; COELHO R.S.B ; COSTA, AF | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1243 | HERANÇA DE RESISTÊNCIA DO ALGODOEIRO A RAMULARIA AREOLA. | 824 | NOVAES, T. G; ALMEIDA, W.P; SCHUSTER, I.; AGUIAR, P.; MEHTA, Y. R. | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1253 | REAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO AS DOENÇAS NO ESTADO DO PARANÁ NA SAFRINHA. | 825 | SERA, GH; SHIOGA, PS; GERAGE, AC | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1272 | HERANÇA DA RESISTÊNCIA A PINTA-PRETA, MANCHA-DE-PHOMA E MANCHA-CHOCOLATE EM MAMOEIRO | 826 | VIVAS, M; TERRA, CEPS; SILVEIRA, SF; PEREIRA, MG; PEREIRA, TNSP | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1286 | ESCALA DIAGRAMÁTICA PARA AVALIAÇÃO DA SEVERIDADE DA MANCHA ALVO DA SOJA E SEU USO NA SELEÇÃO DE CULTIVARES RESISTENTES. | 827 | SOARES, RM; GODOY, CV; OLIVEIRA, MCN; ALBERTONI, TT | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1297 | REAÇÃO DE LINHAGENS DE CÂRTAMO A ANTRACNOSE | 828 | CARNEIRO, SMTPG; CORRER, CJ; ROMANO, ED; COLASANTE, LO | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1301 | REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE MAMOEIRO A PINTA-PRETA EM CASA-DE-VEGETAÇÃO | 829 | VIVAS, M; TERRA, CEPS; SILVEIRA, SF; SANTOS, PHD; PEREIRA, MG | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1301 | MÉTODOS PARA QUANTIFICAÇÃO DA PINTA-PRETA DO MAMOEIRO VISANDO SELEÇÃO DE GENÓTIPOS RESISTENTES | 830 | SANTOS, PHD; VIVAS, M; TERRA, CEPS; SILVEIRA, SF; PEREIRA, MG | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1317 | EARLY DETECTION OF RESISTANCE TO FUSARIUM WILT IN BANANA. | 831 | RIBEIRO, LR; SILVA, SO; AMORIM, EP; CORDEIRO, ZM; DITA, MA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1328 | REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE FEIJÃO-CAUPI A MACROPHOMINA PHASEOLINA | 832 | NORONHA, MA; ATHAYDE SOBRINHO, C; GIRÃO FILHO, JE; GONÇALVES, SR; SILVA, KJD | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1328 | INCIDÊNCIA DA PODRIDÃO CINZENTA DO CAULE EM GENÓTIPOS DE FEIJÃO-CAUPI | 833 | NORONHA, MA; NASCIMENTO, SP; BASTOS, EA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1352 | PROTEÍNAS ANTIFUNGICAS DA PAREDE CELULAR DE ABACAXIZEIRO RESISTENTE À FUSARIOSE. | 834 | NASCIMENTO, VL; CALHEIROS, JC; VIÉGAS-AQUIJE, GMF; FERNANDES, PMB; VENTURA, JA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1359 | REAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA A ISOLADOS DE RHIZOCTONIA SOLANI, AGENTE CAUSAL DA MELA | 835 | SILVA, IT; ANDRADE, CCL; SILVEIRA, PR; NASCIMENTO, KJT; SOUSA, RS; RODRIGUES, FA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1359 | SELEÇÃO DE POTENCIAIS FONTES DE RESISTÊNCIA À PINTA BACTERIANA DO TOMATEIRO EM ACESSOS DO BANCO DE GERMOPLASMA DE HORTALIÇAS DA UFV | 836 | SILVA, IT; SOUSA, JB ; ALVES, DP; CAVALCANTE, GP; SILVA, DJH; OLIVEIRA, JR | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1382 | RESISTÊNCIA DE ACESSOS E CULTIVARES DE ALFACE À MURCHA DE FUSÁRIO | 837 | CABRAL,CS; SANTOSJUNIOR,WN; CARVALHO,MRM; BOITEUX,LS; REIS,A | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1387 | CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE POR RAPD NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 838 | SILVA,CM; HINZ,RH; STADNIK,MJ; PEREIRA,A; TCACENCO,FA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1409 | EVALUATION OF RESISTANCE INDUCERS TO CONTROL BLACK-SPOT (ASPERISPORIUM CARICAE) DISEASE IN PAPAIA (CARICA PAPAYA) GENOTYPES | 839 | TERRA, CEPS; VIVAS, M; SILVEIRA, SF; TATAGIBA, J; PEREIRA, MG | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1409 | ALTERAÇÃO NA HERANÇA DA RESISTÊNCIA DE MAMOEIRO À PINTA-PRETA MEDIADA PELO INDUTOR DE RESISTÊNCIA BION® | 840 | TERRA, CEPS; VIVAS, M; SILVEIRA, SF; PEREIRA, MG | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1414 | AVALIÇÃO DE VARIEDADES DE TANGERINAS PARA RESISTÊNCIA À VERRUGOSE DOS CITROS. | 841 | PINHEIRO, EKL; ANDRADE, EC1; PACHECO, CA ; AZEVEDO, FA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1418 | REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE BANANEIRA À ANTRACNOSE (COLLETOTRICHUM SPP.). | 842 | MÜLLER, R; DIANESE, AC; OLIVEIRA, PRPM; GUIMARÃES, TG; BLUM, LEB; CUNHA, M; SILVA, SO | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1448 | RESISTÊNCIA DE DIFERENTES CULTIVARES DE FEIJÃO (PHASEOLUS VULGARIS) AO FUNGO COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM NO MUNICÍPIO DE IPAMERI. | 843 | OLIVEIRA, JAP; SOUSA, RCS; LEÃO, EF; PARRA, AC; PEREIRA, SG; REY, MS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1453 | USO DO MÉTODO DE FOLHAS DESTACADAS PARA TESTAR A RESISTÊNCIA À MANCHA FOLIAR DE GLOMERELLA EM MACIEIRA. | 844 | ARAÚJO, L; STADNIK, MJ | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1453/ Concurso Pós-graduação | GERMINAÇÃO DE CONÍDIOS E FORMAÇÃO DE APRESSÓRIO DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPOROIOIDES EM MACIEIRA SUSCETÍVEL E RESISTENTE À MANCHA FOLIAR DE GLOMERELLA | 845 | ARAÚJO, L; STADNIK, MJ | 6/8/2009 | Louvre IV | ORAL | 8 | 16:30 -17:30 |
| 1468 | RESISTENCIA DE HÍBRIDOS DE MILHO (ZEA MAYS) AO FUNGO PUCCINIA POLYSORA SOB DIFERENTES DOSAGENS DE NITROGÊNIO | 846 | REY, MS; PEREIRA, SG; LEÃO, EF; OLIVEIRA, JAP; PARRA, AC; SOUSA, SCR | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1495 | REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE FEJJOIRO À CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS PV. FLACCUMFACIENS | 847 | GONÇALVES, JS; MURATA, MM; GONÇALVES, RM; CORDEIRO, AB; FONSECA JR, NS; LEITE JR, RP | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1504 | AVALIÇÃO DE RESISTÊNCIA A FERRUGEM (PUCCINIA ARACHIDIS) EM POPULAÇÃO INTERESPECÍFICA DE LINHAGENS RECOMBINANTES DE AMENDOIM | 848 | CHINALIA,LA; DIAS,TP; GALHARDO,IC; MORETZSOHN,MC; GUIMARÃES,PM; BERTIOLI,DJ; LEAL-BERTIOLI,JA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1511 | REAÇÃO DE GENÓTIPOS COMERCIAIS DE MAMONA (RICINUS COMMUNIS) À MELOIDOGYNE JAVANICA. | 849 | SANTOS, AV; GOMES, CB; MORENO, MB | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1532 | PROCESSO INFECCIOSO DE COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM E REAÇÃO DE HIPERSENSIBILIDADE EM PLANTAS RESISTENTES E SUSCETÍVEIS DE PHASEOLUS VULGARIS. | 850 | FREITAS, MB; SCHONS, RF; STADNIK, MJ | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1532 | DURAÇÃO DA RESISTÊNCIA INDUZIDA POR ULVANA À ANTRACNOSE DO FEJJOIRO | 851 | SCHONS, RF; FREITAS, MB; STADNIK, MJ | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1537 | REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE SORGO A QUATRO POPULAÇÕES DE COLLETOTRICHUM SUBLINEOLUM. | 852 | SILVA, AC; CASELA, CR; CASTRO, HA; PEREIRA, IS; COSTA, RV; SILVA, VA; GUIMARÃES, EA; CRISTELI, J | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1538 | SELEÇÃO DE NOVOS HÍBRIDOS DE VARIEDADES DE PORTA-ENXERTOS PARA RESISTÊNCIA À MORTE SÚBITA DOS CITROS | 853 | CAMPOS,TMP; SANTOS JÚNIOR,JA; CRISTOFANI-YALY,M; BASTIANEL,M; MILORI,DMBP; MACHADO,MA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1540 | REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE MILHO A MANCHA BRANCA CAUSADA POR PANTOEA ANANATIS | 854 | LANZA, FE; CASELA, CR; CRISTELIO, EB; SILVA, DD; COSTA, RV; PEREIRA, IS; COTA, LV | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1544 | AValiação DE RESISTENCIA A GIBERELA EM GENÓTIPOS DE TRIGO | 855 | ALVES,RH; ARAÚJO,E; MAIOLLI,CRB; MORILHA,MJM; FRANCO,FA; DALLA NORA,T | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1544 | REAÇÃO DE HÍBRIDOS DE MILHO AOS NEMATÓIDES FORMADORES DE GALHAS | 856 | DALLA NORA,T; HOMECHIN,M; MONTECELLI,AV; AGUIAR,CG; MIORANZA,F | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1557 | RESISTENCIA VARIETAL DE TANGERINEIRAS À MANCHA MARRON DE ALTERNÁRIA. | 857 | PACHECO, CA; MARTELLI, IB; POLYDORO, DA; PIO RM; AZEVEDO FA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1557 | RESISTENCIA VARIETAL DE LARANJA DOCE À MANCHA PRETA DOS CITROS | 858 | PACHECO, CA; AZEVEDO FA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1562 | SEVERIDADE DE DOENÇAS EM GENÓTIPOS DE FEJIOEIRO NA SAFRA OUTONO/INVERNO NO MATO GROSSO. | 859 | AMARAL, SS; FERNANDES, AC; SIMI, WM; MACHADO, AQ; ALMEIDA, VM; CASSETARI NETO, D | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1577 | ESCALA DE NOTAS PARA AVAlIAÇÃO DE ANTRACNOSE EM FRUTOS DE PIMENTA DEDO-DE-MOÇA A CAMPO | 860 | HENZ, GP; LOPES, CA; REIFSCHEIDER, JF | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1599 | BUSCA DE RESISTÊNCIA A VERTICILLIUM DAHLIAE RAÇAS 1 E 2 EM GERMOPLASMA DE JILÓ (SOLANUM AETHIOPICUM GRUPO GILO). | 861 | MIRANDA, BEC; CARMO, FR; BOITEUX, LS; REIS, A | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1599 | AVAlIAÇÃO DE ACESSOS DE JILÓ (SOLANUM AETHIOPICUM GRUPO GILO) E DE ESPÉCIES CORRELATAS PARA RESISTÊNCIA MÚLTIPLA A STEMPHYLIUM SOLANI E S. LYCOPERSICL. | 862 | MIRANDA, BEC; SANTOS JUNIOR, WN; CABRAL, CS; BOITEUX, LS; REIS, A | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1601 | AVAlIAÇÃO DA SEVERIDADE DE XANTHOMONAS CAMPESTRIS EM HÍBRIDOS DE VERÃO DE COUVE-FLOR NO MUNICÍPIO DE IPAMERI. | 863 | LEÃO, EF; MORAIS JÚNIOR, OP; CARDOSO, AF; PEIXOTO, N; REY, MS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1601 | DETERMINAÇÃO DA SEVERIDADE DE MANCHA ANGULAR (PHAEOSARIOPSIS GRISEOLA) EM SETE CULTIVARES DE FEIJÃO. | 864 | LEÃO, EF; PARRA, AC; PEREIRA, SG; OLIVEIRA, JAP; SOUSA, SCR; ARAÚJO JÚNIOR, WL; REY, MS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1645 | CARACTERIZAÇÃO DE ISOLADOS DE SPHAEROPSIS SAPINEA E AVAlIAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM PROGÊNIES DE PINUS RADIATA | 865 | AUER, CG; CORREA, PRR; SANTOS, AF; HIGA, AR | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1647 | SELEÇÃO DE HÍBRIDOS DE CITROS RESISTENTES À MANCHA MARRON DE ALTERNÁRIA. | 866 | SANTOS JÚNIOR, JA; CAMPOS, TMP; BASTIANEL, M; PICOLINI, A; STUART, RM; AZEVEDO, FA; CRISTO | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1650 | RESISTENCIA DE VARIEDADES DE MANDIOCA A PHYTOPHTHORA DRECHSLERI NO ACRE. | 867 | SCHOTT, B; EVANGELISTA, RC; SIVIERO, A | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1663 | ESTUDO HISTOLÓGICO E MOLECULAR DA MORTE CELULAR PROGRAMADA (PCD) NA INTERAÇÃO HEVEA - MICROCYCLUS ULEI | 868 | KOOP, DM; CONCEIÇÃO, L; CARDOSO, SEA; SILVA, DC; GARCIA, D | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1664 | REAÇÃO DE CAFEEIROS CONILON A POPULAÇÕES DE MELOIDOGYNE EXIGUA. | 869 | SANTOS,DF; COSTA,SB; SOUSA,FR; MOITA,W; FONSECA ,AFA; CARNEIRO,RMDG | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1692 | AVAlIAÇÃO DO TESTE DE PATOGENICIDADE IN VITRO DO AGENTE CAUSAL DA PINTA PRETA EM BATATA | 870 | MIGUEL, TV; SOUZA, EA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|------------|--------|---|--------------|
| 1692 | VARIABILIDADE MORFOLOGICA E FISIOLÓGICA DE ISOLADOS DE ALTERNARIA SOLANI | 871 | OLIVEIRA, MS ; MIGUEL, TV ; SOUZA, EA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1692 | SELEÇÃO DE CULTIVARES/LINHAGENS DE FEIJÃO COM RESISTÊNCIA FISIOLÓGICA AO MOFO BRANCO POR MEIO DE TESTE INDIRETO USANDO ÁCIDO OXÁLICO | 872 | GONÇALVES, PRC ; MIGUEL, TV; SANTOS, JB | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1700 | ULVAN-INDUCED RESISTANCE TO ALTERNARIA BRASSICICOLA IN ARABIDOPSIS IS SALICYLIC ACID- INDEPENDENT BUT CHARACTERIZED BY PR-1 ACCUMULATION | 873 | STADNIK, MJ; STEINHAUSER, C; FREITAS, MB; POGAMY, M; GOESSL, L; DURNER, J | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1700 | GENE EXPRESSION AND NITRIC OXIDE PRODUCTION OF ARABIDOPSIS SUSPENSION CELLS TREATED WITH ULVAN | 874 | STADNIK, MJ; STEINHAUSER, C; DURNER, J | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1708 | CARACTERIZAÇÃO DA REAÇÃO DE CULTIVARES DE TRIGO À MANCHA AMARELA | 875 | SANTANA, FM; CLEBSCH, CC; BARRETO, ELS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1771 | REACTION OF FABA BEAN GENOTYPES TO RHIZOCTONIA SOLANI AND RESISTANCE STABILITY. | 876 | NASCIMENTO, LD; ASSUNÇÃO, IP; FERREIRA, MF; OLIVEIRA, FJ; MICHEREFF, SJ; LIMA, GSA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1803 | OBTENÇÃO DE POPULAÇÕES DIPLÓIDES F2 DE MUSA ACUMINATA (AA), SEGREGANTES PARA RESISTÊNCIA À SIGATOKA-AMARELA | 877 | CONCEIÇÃO, E.G.J DA1; CORDEIRO, Z. J. M2 | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1817 | AVALIÇÃO DE DIFERENTES INDUTORES DE RESISTÊNCIA NO CONTROLE DA QUEIMA-DAS-BAINHAS DO ARROZ. | 878 | SCHURT, DA; SOUZA, NFA; DUTRA, RR ; RODRIGUES, FÁ | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1835 | AVALIÇÃO DE GENOTIPOS DE FEIJÃO-CAUPI PARA RESISTÊNCIA AO CPSMV | 879 | SITTOLIN,IM; ROCHA,MM; SILVA,KJD; NOGUEIRA,MSR; FREIRE FILHO,FR | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1837 | SEVERIDADE DA FERRUGEM EM QUATRO VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR SOB IRRIGAÇÃO PLENA. | 880 | PEREIRA, IS; TOYOTA, M; MACEDO, GAR; COSTA, E; ABREU, MS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1841 | REAÇÃO DE CULTIVARES DE TOMATE A ESPÉCIES DE XANTHOMONAS ASSOCIADAS À MANCHA BACTERIANA | 881 | COQUEIRO, DSO; CANAVER, BS; DI PIERO, RM | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1867 | CARACTERIZAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA QUANTO A REAÇÃO À PHAKOPSORA PACHYRHIZI SOB MANEJO COM FUNGICIDA | 882 | CARNEIRO, LC; BARBIERI, AB; SANTANA, GF; ALMEIDA, LA; KLEIN, V; NAVES, KC; LOPES, WV; RAGAG | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1924 | A CARACTERIZAÇÃO DE GENES E DESENVOLVIMENTO DE MARCADORES MOLECULARES NA INTERAÇÃO ENTRE MUSA ACUMINATA E MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS | 883 | PASSOS, MAN; PAPPAS, JR, GJ; EMEDIATO, FL; MARTINS, NF; TOGAWA, R; CIAMPI, AY; MILLER, RNG | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1984 | CARACTERIZAÇÃO DE GENES ANÁLOGOS DE RESISTÊNCIA (RGAS) EM CULTIVARES DE MUSA ACUMINATA CONTRASTANTES EM RESISTÊNCIA À ESTRESSES BIÓTICOS. | 884 | EMEDIATO, FL; PASSOS, MAN; TEIXEIRA, CC; PAPPAS JR, GJ; MARTINS NF; MILLER RNG | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2005 | TECNOLOGIA "KIT DE RESISTENCIA AOS NEMATÓIDES" PARA VIABILIZAÇÃO DE ÁREAS INFESTADAS PARA O CULTIVO DE CAFÉ | 885 | ITO, DS; SERA, T; SANTIAGO, DC; ALEGRE, CR; KANAYAMA, FS; DEL GROSSI, L; SHIGUEOKA, LH; RO | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2005 | REAÇÃO DAS CULTIVARES IPR 100, IPR 106 E TUPI IAC 1669-33 À DIVERSAS CONCENTRAÇÕES DE INÓCULO DE MELOIDOGYNE PARANAENSIS | 886 | ITO, DS; SERA, T; SANTIAGO, DC; ALEGRE, CR; SERA, GH; SHIGUEOKA, LH | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2007 | SEVERIDADE DA MANCHA PARDAS EM DUAS VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR EM DIFERENTES NÍVEIS DE COBRE E MANGANÊS. | 887 | BEZERRA, BCC; GUSMÃO, LO; MELO, EA; CALHEIROS, AS; OLIVEIRA, MW; LIMA, GSA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|------------|--------|----|--------------|
| 2021 | NOVAS FONTES DE RESISTÊNCIA DE CACAUEIRO A MONILIOPTHORA PERNICIOSA | 888 | ALBUQUERQUE, PSB; MONTEIRO, TMA; MIRANDA, VS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2050 | AValiação DE LINHAGENS DE MILHO QUANTO À OCORRÊNCIA DE GRÃOS ARDIDOS | 889 | ARAÚJO, BH ; COSTA, RV; COTA, LV; GUIMARÃES, LJML; LANZA, FE; SILVA, DD; CASELA, CR; PEREIRA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 2050 | INCIDÊNCIA DE PODRIDÃO DE COLMO CAUSADA POR FUSARIUM MONILIFORME EM GENÓTIPOS DE MILHO | 890 | LANZA, FE; COSTA, RV; CASELA, CR; SILVA, DD; PEREIRA, IS; ARAUJO, BH | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 9 | 10:20 -11:20 |
| 1220 | DUPLO PCR PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE BEGOMOVÍRUS E CRINIVÍRUS EM TOMATEIRO. | 891 | BARBOSA, JC; PAZIM, RA; REZENDE, JAM | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1244 | OCORRÊNCIA DA LEPROSE DOS CITROS NO ESTADO DE RORAIMA | 892 | HALFELD-VIEIRA, BA; MARSARO JÚNIOR, AL; KITAJIMA, EW; PEREIRA, JA; FREITAS-ASTÚA, J; NAVIA, | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1269 | OBTENÇÃO DE LINHAGENS DE FEIJÃO-CAUPI COM RESISTÊNCIA MÚLTIPLA A VÍRUS ADAPTADAS AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | 893 | BARROS,GB; OLIVEIRA,CRR; NOGUEIRA,MSR; SILVA,SAM; FREIRE FILHO,FR; BRIOSO,PST | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1284 | CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO GENE DA PROTEÍNA CAPSIDIAL DO PRUNE DWARF VIRUS | 894 | FAJARDO,TVM; POPPE,JK; EIRAS,M; NICKEL,O | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1293 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA MELEIRA EM FOLHAS DE MAMOEIROS POR RT-PCR. | 895 | PICCIN,JGZ; RODRIGUES,SP; VENTURA,JA; FERNANDES,PMB | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1338 | CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE ESPÉCIES DE BEGOMOVIRUS INFECTANDO TOMATEIRO NA REGIÃO SUL DO BRASIL (2006-2009) | 896 | BOITEUX, LS; FERNANDES, NAN; COSTA, AF ; FONSECA, MEN | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1338 | LEVANTAMENTO DE ESPÉCIES DE BEGOMOVIRUS INFECTANDO LEONURUS SIBIRICUS (LAMIACEAE) PRESENTES EM LAVOURAS DE TOMATEIRO NO PARANÁ | 897 | BOITEUX, LS; FERNANDES, NAN; COSTA, AF ; FONSECA, MEN | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1341 | REGISTRO DE UM ISOLADO DE BEGOMOVÍRUS GENETICAMENTE RELACIONADO COM SIDA MICRANTHA MOSAIC VIRUS INFECTANDO SOJA-HORTALIÇA NO DISTRITO FEDERAL | 898 | FONSECA, MEN; FERNANDES, NAN; COSTA, AF; MENDONÇA, JL; BOITEUX, LS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1341 | INFECÇÃO NATURAL DE NICANDRA PHYSALOIDES (SOLANACEAE) POR DISTINTAS ESPÉCIES DE BEGOMOVIRUS DO TOMATEIRO NO BRASIL CENTRAL | 899 | FONSECA, MEN; FERNANDES, NAN; COSTA, AF; BOITEUX, LS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1361 | DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO GENE DA PROTEÍNA CAPSIDIAL DE APPLE MOSAIC VIRUS | 900 | NICKEL, O; SILVA, SW; FAJARDO, TVM; GIACOMINI, R ; ARAGÃO, JFL | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1361 | STRAWBERRY CRINKLE VIRUS EM MORANGUEIROS | 901 | NICKEL, O; SILVA, SW; FAJARDO, TVM | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1383 | SELEÇÃO A CAMPO DE MAMOEIRO TRANSGÊNICO PARA RESISTÊNCIA AO VÍRUS DA MANCHA ANELAR | 902 | MEISSNER FILHO, P. E.; SILVEIRA, D. C.; VILARINHOS, A. D.; SANTOS, V. J.; SANTOS, V. DA S.; PATRO | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1390 | INCIDÊNCIA, DISTRIBUIÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CSMV DENTRO DO GERMOPLASMA DE MANDIOCA DO SEMI-ÁRIDO | 903 | ANDRADE,EC; DALTRO,C.B; VELAME,KVC; FIGUZZA,A | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1407 | LINHAGEM DE FEIJOEIRO EXPRESSANDO RNA INTERFERENTE É RESISTENTE AO MOSAICO DOURADO E TRANSMITE O TRANSGENE ÀS PROGÊNIES DERIVADAS POR RETROCRUZAMENTO | 904 | FARIA, JC; VALDISSER, PAMR; DEL PELOSO, MJ; ARAGÃO, FJL | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|------------|--------|----|--------------|
| 1408 | GENETIC DIVERSITY OF BEGOMOVIRUSES INFECTING TOMATO AND WEEDS IN THE STATE OF MINAS GERAIS | 905 | SILVA, FN; ROCHA, CS; BARROS, DR ; LIMA, ATM; ZERBINI, FM | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1410 | DETECÇÃO DE PMWAV-1 E PMWAV-2 EM ABACAXIZEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 906 | PERON, FN; FERNANDES, PMB; VENTURA, JA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1417 | DETECÇÃO ESPECÍFICA DO VÍRUS DA PINTA VERDE DO MARACUJAZEIRO POR RT-PCR | 907 | ANTONIOLI-LUIZON, R; FREITAS-ASTÚA, J; REZENDE, JAM; MACHADO, MA; KITAJIMA, EW | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1463 | PERÍODO DE ACESSO A AQUISIÇÃO DO TOMATO SEVERE RUGOSE VIRUS -TOSRV-PJU EM TOMATEIRO E PIMENTÃO PELA MOSCA BRANCA BEMISIA TABACI BIÓTIPO B. | 908 | MARUBAYASHI, JM; ROCHA, KCG; MITUTI, T; KRAUSE-SAKATE, R; PAVAN, MA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1463 | TRANSMISSÃO DO TOMATO SEVERE RUGOSE VIRUS -TOSRV-PJU COM DIFERENTES NÚMEROS DE MOSCAS BRANCAS BEMISIA TABACI BIÓTIPO B. | 909 | MARUBAYASHI, JM; ROCHA, KCG; FECURY-MOURA, M; KRAUSE-SAKATE, R; PAVAN, MA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1466 | PASSIFLORA EDULIS: UMA NOVA HOSPEDEIRA PARA O VÍRUS DA MANCHA ANULAR DO CAFEIEIRO (CORSV). | 910 | MASCARENHAS, G; KITAJIMA, EW; PEREIRA, JA; KUBO, KS; FREITAS-ASTÚA, J | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1466 | ALTA EFICIÊNCIA DE TRANSMISSÃO MECÂNICA E POR VETOR DO VÍRUS DA PINTA VERDE (PFGSV) PARA MARACUJAZEIRO. | 911 | MASCARENHAS, G; BARBOSA, CJ; KITAJIMA, EW; FREITAS-ASTÚA, J | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1479 | PRODUÇÃO DE ANTÍSSORO POLICLONAL CONTRA PEPPER MILD MOTTLE VIRUS (PMMOV) | 912 | LUCINDA, N; BARBOSA, LF; REIFSCHNEIDER, FJB; INOUE-NAGATA, AK; NAGATA, T | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1504 | OCORRÊNCIA DE BEGOMOVIRUS EM BATATA DOCE NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL. | 913 | CHINALIA,LA; ALBUQUERQUE,LC; RESENDE,RO; NAVAS-CASTILLO,J; ANDRADE,GP; MELO FILHO,PA; | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1507 | REGISTRO DE UMA VARIANTE DE SEQUÊNCIA DO SIDA MICRANTHA MOSAIC VIRUS INFECTANDO FEIJÃO-DE-VAGEM NO BRASIL | 914 | FERNANDES, NAN; COSTA, AF; BOITEUX, LS; FONSECA, MEN | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1507 | DIVERSITY OF BEGOMOVIRUS SPECIES INFECTING MALVA ALLIANCE AND THEIR GENETIC RELATIONSHIP WITH VIRUS SPECIES REPORTED ON OKRA AND TOMATOES IN BRAZIL | 915 | FERNANDES, NAN; COSTA, AF; FONSECA, MEN; BOITEUX, LS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1552 | OCORRÊNCIA DE YMV E YMMV EM INHAME (DIOSCOREA TRIFIDA) EM PERNAMBUCO. | 916 | QUEIROZ, JVJ; PIO-RIBEIRO, G; FARIAS, JS; ANDRADE, GP; ARAÚJO, ALR | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1558 | INVESTIGAÇÃO SOROLÓGICA DE INFECÇÃO VIRAL EM PLANTAS SILVESTRES EM ÁREAS DE CULTIVO DE INHAME E DE VIDEIRA EM PERNAMBUCO | 917 | NICOLINI, C; FARIAS, JS; ANDRADE, GP; PIO-RIBEIRO, G; QUEIROZ, JVJ; SANTOS, TCG; PEREIRA, APS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1595 | AVALIAÇÃO DA PERDA NA PRODUÇÃO EM DIFERENTES GENÓTIPOS DE MILHO DECORRENTE DA VIROSE MOSAICO COMUM. | 918 | BORGES, ÉAS; REZENDE, WS; SANTOS, CM; FERNANDES, JJ | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1624 | DETECÇÃO DO VÍRUS DA MANCHA ANELAR DO CAFEIEIRO (CORSV) NAS DIFERENTES FASES DO ÁCARO VETOR BREVIPALPUS PHOENICIS. | 919 | COSTA, FM; FREITAS-ASTÚA, J; BASTIANEL, M; LOCALI-FABRIS, EC; MACHADO, MA; KUBO, KS; GOND | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1624 | VARIABILIDADE DO VÍRUS DA LEPROSE DOS CITROS C (CILV-C) EM AMOSTRAS DE DIFERENTES PAÍSES DA AMÉRICA LATINA. | 920 | FREITAS-ASTÚA, J; LOCALI-FABRIS, EC; ANTONIOLI-LUIZON, R; PEREIRA, JA; NOVELLI, VM; CACERES | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|--|----------|------------|--------|----|--------------|
| 1646 | DATURA STRAMONIUM E D. METEL: BIOMONITORAMENTO DE VIROSES TRANSMITIDAS POR INSETOS VETORES NAS PLANTACÕES DE BATATA E FUMO. | 921 | SOUZA-DIAS, JAC; SAWASAKI, HE; DELFRATE, A; TOMOMITSU, AT ; GALLETI, SR | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1649 | ANÁLISE DA RESISTÊNCIA E DA TOLERÂNCIA DA CULTIVAR DE TRIGO BR5 TIMBAÚVA AO BYDV-PAV | 922 | CEZARE, D.C.; SCHONS, J.; LAU,D.; OLIVEIRA,C.; MARCHI, L.S. | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1649 | EFEITO DO ESTÁDIO DE DESENVOLVIMENTO DO HOSPEDEIRO AO BYDV-PAV E DA PRESSÃO DE INÓCULO SOBRE COMPONENTES DO RENDIMENTO | 923 | CEZARE, D.C.; SCHONS, J.; LAU,D.; OLIVEIRA,C.; MARCHI, L.S. | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1669 | AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DE SEMENTES DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE MILHO DECORRENTE DO MOSAICO COMUM. | 924 | REZENDE, WS; BORGES, ÉAS; SANTOS, CM; FERNANDES, JJ | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1716 | STUDIES ON GENE SILENCING SUPPRESSION ACTIVITY OF THE P1 AND HC PROTEINS OF SUGARCANE MOSAIC VIRUS, A MONOCOT INFECTING POTYVIRUS | 925 | GONÇALVES, MC; GINER, A; LOPEZ-MOYA, JJ | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1733 | VALIDAÇÃO PRELIMINAR DE UM MÉTODO SENSÍVEL PARA A DETECÇÃO DO VÍRUS DA LEPROSE (CILV-C) EM ÁCAROS BREVIPALPUS PHOENICIS PROVENIENTES DE POMARES DE CITROS ORGÂNICOS E CONVENCIONAIS. | 926 | NOVELLI, VM; ALVES, A; BASSANEZI, RB; BASTIANEL, M; FREITAS-ASTÚA, J | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1733 | OCORRÊNCIA DE INFECÇÃO NATURAL DE VÍRUS TRANSMITIDO POR BREVIPALPUS SPP. (VTB) DO TIPO CITOPASMÁTICO EM LÍRIO DA PAZ (SPATHIPHILLUM WALLISII). | 927 | NOVELLI, VM; FREITAS-ASTÚA, J; PEREIRA, JA; KITAJIMA, EW | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1750 | ESTUDO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DA POSSÍVEL CAPA PROTÉICA DO CITRUS LEPROSIS VIRUS C (CILV-C) EM ESPÉCIES DE CITROS DE 14 ESTADOS BRASILEIROS | 928 | PEREIRA, JA; ANTONIOLI-LUIZON, R; LOCALI-FABRIS, EC; KUBO, KS; MACHADO, MA; FREITAS-ASTÚA, J | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1782 | IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DO HIPPEASTRUM MOSAIC VIRUS EM AMARÍLIS (HIPPEASTRUM SP.) | 929 | DUARTE,LML; ALEXANDRE,MAV; HARAKAVA,R | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1782 | IDENTIFICAÇÃO DO PRUNUS NECROTIC RINGSPOT VIRUS EM ROSEIRA. | 930 | ALEXANDRE,MAV; DUARTE,LML | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1783 | MONITORAMENTO HOSPEDEIRO-VIRUS-VETOR EM CULTIVO DE GÉRBERA (GERBERA JAMESONII). | 931 | CHAVES,ALR; ALEXANDRE,MAV; DUARTE,LML; GALLETI,SR; MARQUE,JM | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1800 | Avaliação da variabilidade genética da virose Rupestris stem pitting associated virus | 932 | BASSO, MF; AYUB, RA; SCHÜHLI, GS; GALVÃO, WG; SPINARDI, B | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1812 | TWO NOVEL BEGOMOVIRUS SPECIES INFECTING WEEDS IN BRAZIL AND PUERTO RICO | 933 | LIMA, ATM; BARROS, DR; ALFENAS-ZERBINI, P; SILVA, FN; ROCHA, CS; KITAJIMA, EW; ZERBINI, FM | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1894 | CARACTERIZAÇÃO DE ISOLADOS DE BEGOMOVIRUS BIPARTIDOS INFECTANDO TOMATEIRO NO ESTADO DO TOCANTINS | 934 | LIMA NETO,AF; FERNANDES,NAN; COSTA,GM; COSTA,AF; FONSECA,MEN; BOITEUX,LS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1896 | TOLERÂNCIA DE PORTA-ENXERTOS HÍBRIDOS DE CITROS AO CITRUS TRISTEZA VIRUS E BAHIA BARK SCALING DISEASE | 935 | RODRIGUES, AS; BARBOSA, CJ; SANTOS, EES; SOARES FILHO, W DOS S; FREITAS-ASTÚA, J | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1899 | DETECÇÃO DE GRAPEVINE VIRUS B EM VITIS SPP. NA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO | 936 | PIO-RIBEIRO,G; FARIAS, JS; ANDRADE, GP; XAVIER, DM; SILVA, SJC | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|------------|--------|----|--------------|
| 1914 | SELEÇÃO ASSISTIDA VIA MARCADOR CO-DOMINANTE PARA RESISTÊNCIA A TOSPOVÍRUS (GENE SW-5B) EM UMA AMPLA GAMA DE ACESSOS DE TOMATEIRO | 937 | DIANESE,EC; FONSECA,MEN; GOLDBACH,R; KORMELINK,R; RESENDE,RO; INOUE-NAGATA,AK; BOITE | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1914 | ACESSOS DE SOLANUM SPP. (SECÇÃO LYCOPERSICON) COM RESISTÊNCIA MÚLTIPLA AO COMPLEXO DE ESPÉCIES NEOTROPICAIS DE TOSPOVÍRUS | 938 | DIANESE,EC; RESENDE,RO; INOUE-NAGATA,AK; BOITEUX,LS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1917 | ANÁLISE MOLECULAR DE ISOLADOS DE PAPAIA LETHAL YELLOWING VIRUS (PLYV) OBTIDOS NO CEARÁ | 939 | BESERRA JR, JEA; NASCIMENTO, AKQ; ANDRADE, EC; LIMA, JAA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1917 | ELEVADA SENSIBILIDADE DO ELISA PARA DIAGNOSE DO PAPAIA LETHAL YELLOWING VIRUS | 940 | NASCIMENTO, ALL; NASCIMENTO, AKQ; GONÇALVES, MFB; LIMA, JAA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1925 | AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ENFERMIDADES DA AMEIXEIRA EM POMARES NO SUL DO BRASIL. | 941 | CASTRO, L. A. S. DE; SIMONETTO, P. J. | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1929 | GENETIC DIVERSITY ANALYZES AND IDENTIFICATION OF A NEW SPECIES OF VIRUS ASSOCIATED WITH COTTON BLUE DISEASE. | 942 | SILVA, TF; CORRÊA, RL; CASTILHO, Y; SILVIE, P; BÉLOT, J-L; VASLIN, MFS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1929 | DETECTION OF COTTON LEAFROLL DWARF VIRUS IN COTTON BLUE DISEASE RESISTANT PLANTS. | 943 | SILVA, TF; CORRÊA, RL; CASTILHO, Y; SUASSUNA, ND; SILVIE, P; BÉLOT, J-L; VASLIN, MFS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1930 | DESENVOLVIMENTO DE TESTE SOROLÓGICO PARA A DOENÇA AZUL DO ALGODOEIRO | 944 | OLIVEIRA, AAQ; CORRÊA, RL; VASLIN, MFS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1938 | HIGH CONSERVATION OF POLEROVIRUS MINOR CAPSID PROTEIN P5 IN TWO DISTINCT DISEASE TRANSMITTED BY THE SAME APHID IN BRAZIL AND AUSTRALIA | 945 | CORRÊA, RL; CASTILHO, Y; SILVA, TF; ELLIS, M; VASLIN, MFS | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1949 | OCCURRENCE OF MELON YELLOWING-ASSOCIATED VIRUS (MYAV) IN MELON PRODUCING AREAS OF BRAZILIAN NORTHEAST | 946 | LIMA, M.F.; NAGATA, T.; NEVES, F.M.; INOUE-NAGATA, AK; MOITA, A.C.; SOUSA, C.; DELLA VECCHIA, M | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1949 | AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO GRAPEVINE LEAFROLL-ASSOCIATED VIRUS 1 (GLRAV-1) E GRAPEVINE LEAFROLL-ASSOCIATED VIRUS 3 (GLRAV-3) EM VIDEIRAS DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DA EMBRAPA SEMI-ÁRIDO POR DAS-ELISA | 947 | LIMA, M.F. | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1969 | DETECÇÃO DO TOBACCO MOSAIC VIRUS (TMV) EM SEMENTES DE PIMENTÃO E TOMATE. | 948 | ALMEIDA, JEM; FIGUEIRA, AR; NOGUEIRA, DW; ALMEIDA, CAM; LUCAS,MA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1978 | DETECÇÃO MOLECULAR DO COWPEA APHID BORNE MOSAIC VIRUS (CABMV) EM SEMENTES DE FEIJÃO-CAUPI | 949 | NOGUEIRA,MSR; FREIRE FILHO, FR; FIGUEIREDO,DV; BRIOSO,PST | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1978 | QUEBRA DE RESISTÊNCIA, EM FEIJÃO-CAUPI, PELA INFECÇÃO MISTA DO CUCUMBER MOSAIC VIRUS E COWPEA APHID BORNE MOSAIC VIRUS | 950 | NOGUEIRA, MSR; OLIVEIRA, CRR; SITTOIN, IM; FREIRE FILHO, FR; BRIOSO, PST | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1991 | GRAUS DE INCIDÊNCIA DE VIRUS EM AMOSTRAS DE MAMOEIRO RECEBIDAS PARA ANÁLISE | 951 | NASCIMENTO, AKQ; NASCIMENTO, ALL; MARQUES, MAL; GONÇALVES, MFB; LIMA, JAA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1991 | SOBREVIVÊNCIA DO VÍRUS DO AMARELO LETAL DO MAMOEIRO EM FOLHAS E RAÍZES SECAS DE PLANTAS INFETADAS | 952 | NASCIMENTO, ALL; NASCIMENTO, AKQ; CÉZAR, MA; LIMA, JAA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1992 | DETECÇÃO DOS VARIANTES GENÉTICOS PVYN-WI E NE-11 DO POTATO VIRUS Y NO BRASIL | 953 | GALVINO,SBF; FIGUEIRA,AR; GERALDINO,PS; RABELO FILHO,FC; NOGUEIRA,VC; FRIZO,DM | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|--|----------|------------|--------|----|--------------|
| 1992 | DISSEMINAÇÃO VIRAL E COMPORTAMENTO DE DIFERENTES CULTIVARES DE BATATA TRATADAS COM PIRACLOSTROBINA | 954 | GALVINO,SBF; FIGUEIRA,AR; ALMEIDA, JEM; ; RABELO FILHO, FC; RIBEIRO, SRR; FRIZO,DM | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 2008 | ANÁLISE DA SEQUÊNCIA DE NUCLEOTÍDEOS DO BLOCO TRIPLO DO ISOLADO ANDINO DE POTATO VIRUS S DO BRASIL | 955 | GERALDINO, PS; FIGUEIRA, AR; GALVINO, SBF; RIBEIRO, SRRP | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 2019 | REAÇÃO DE CLONES DE LARANJA 'PÊRA' (CITRUS SINENSIS) AO CITRUS TRISTEZA VIRUS NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO PARANÁ | 956 | GIAMPAN, JS; LEITE JR, RP; TAZIMA, ZH; SUGAHARA, VH; OLIVEIRA, RM | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 2024 | REAÇÃO AO VIRUS DA TRISTEZA DOS CITROS DE CLONES DE LARANJEIRA 'PÊRA' CULTIVADOS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO | 957 | CARVALHO, SA; SCHOLL, T | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1646 | DIFERENCIAÇÃO DO ISOLADO DA ESTIRPE NECRÓTICA DO POTATO VIRUS Y: PVYN-CURL | 958 | SAWASAKI, HE; SOUZA DIAS, JAC; MENDONÇA, ENA | 6/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 10 | 15:30 -16:30 |
| 1662 | EFEITO DE DOSES DE SILÍCIO NO CONTROLE DA MANCHA-AQUOSA EM MELOEIRO | 959 | FERREIRA, HA; NASCIMENTO, CWA; SILVA, AJ; MARIANO, RLR; NUNES, GHS; CAVALCANTE, RLS. | 4/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 2 | 13:30 -14:30 |
| 2137 | ECTOPIC EXPRESSION OF A MELOIDOGYNE INCOGNITA DORSAL GLAND PROTEIN IN TOBACCO ACCELERATES THE NEMATODE'S LIFE CYCLE | 960 | SOUZA, DSL; ROCHA, TL; SOUZA JR, JDA; ROMANO, E; GROSSI-DE-SÁ, M; BARBOSA, AEAD; OLIVEIRA, GR; FRAGOSO, RR; NAKASU, EYT; SOUSA, BA; PIRES, NF; DUSI, D; CARNEIRO, RMDG; DE ALMEIDA-ENGLER, J; ENGLER, G; GROSSI-DE-SÁ, MF. | 5/8/2009 | Versailles | PÔSTER | 8 | 18:30 -19:30 |